

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/31a**

Distribuzione regionale e per sostanza d'abuso primaria del totale dei soggetti in trattamento presso i Ser.T.

Regioni	Totale dei soggetti in trattamento nel corso del 2000 per tipo di sostanza d'abuso primaria													Totale soggetti	
	Eroina	Metadone	Morfina	Altri opiaceti	Cocaina	Crack	Ametatamine	Ecstasy e analoghi	Barbiturici	Benzodiazepine	Allucinogeni	Inalanti volatili	Cannabinoidi	Altre sostanze	
Piemonte	12330	34	2	7	475	1	21	62	2	40	15	1	535	40	13565
Valle d'Aosta	325	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	331
Lombardia	17643	12	7	7	2222	34	46	225	2	114	30	6	1428	137	21913
Trentino-Alto Adige	930	0	0	5	27	0	1	9	0	13	1	0	83	0	1069
Veneto	8060	15	4	99	629	0	10	159	9	76	2	12	1117	228	10420
Friuli-Venezia Giulia	2068	13	2	9	70	1	18	105	11	19	23	3	270	1	2613
Liguria	4916	1	0	0	260	5	10	46	17	9	3	0	431	0	5698
Emilia-Romagna	7685	47	9	19	613	1	19	102	6	81	12	3	761	176	9534
Toscana	9181	6	3	3	464	4	16	105	0	34	16	8	987	100	10927
Umbria	2686	32	1	0	77	0	9	22	1	27	1	1	263	19	3139
Marche	2864	1	21	1	131	1	34	31	0	33	11	2	544	163	3837
Lazio	10531	2	3	12	429	1	9	21	0	18	5	0	491	24	11546
Abruzzo	2380	0	1	0	132	2	14	50	2	7	26	0	193	323	3130
Molise	292	0	0	0	17	1	0	0	0	1	0	0	63	1	375
Campania	10121	276	2	233	606	78	54	102	14	115	88	0	1515	29	13233
Puglia	10207	140	2	0	957	0	47	87	1	170	4	1	1077	257	12950
Basilicata	737	0	0	1	20	0	0	0	0	0	1	0	72	1	832
Calabria	3480	3	0	2	123	1	13	6	0	46	2	0	516	39	4231
Sicilia	7927	32	1	2	344	2	9	11	1	63	14	1	850	208	9465
Sardegna	4787	4	0	0	72	3	2	8	0	16	2	0	119	8	5021
Italia	119150	618	58	400	7671	135	332	1151	66	882	256	38	11318	1754	143829

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/31b**

Distribuzione regionale e per sostanza d'abuso secondaria del totale dei soggetti in trattamento presso i Ser.T.

Regioni	Totale dei soggetti in trattamento nel corso del 2000 per tipo di sostanza d'abuso secondaria															
	Eroina	Metadone	Morfina	Altri oppiacei	Cocaina	Crack	Amfetamine	Ecstasy e analoghi	Benzodiazepine	Barbiturici	Alucinogeni	Iniezioni volatili	Cannabidioli	Altre sostanze	Totali soggetti	Secondario (uso secondario)
Piemonte	191	94	0	4	2081	3	73	199	6	697	30	3	1911	60	6208	856
Valle d'Aosta	0	4	0	0	15	0	0	0	0	188	0	0	102	0	309	0
Lombardia	391	107	3	5	5315	3	241	407	57	1446	190	30	4290	115	2408	15008
Trentino-Alto Adige	8	0	0	9	81	0	1	9	0	76	1	0	107	15	157	464
Veneto	137	10	8	111	1397	1	37	414	163	1009	43	4	1973	200	1597	7104
Friuli-Venezia Giulia	61	120	1	24	321	3	65	186	9	230	71	11	1044	0	330	2476
Liguria	51	15	2	0	429	3	37	59	42	706	17	86	1444	0	572	3463
Emilia-Romagna	231	53	16	26	1204	5	42	125	11	373	30	2	1488	4245	722	8573
Toscana	139	50	12	6	1808	3	248	445	51	976	153	10	3053	88	1043	8085
Umbria	63	25	1	0	401	6	70	87	3	268	17	0	793	17	216	1967
Marche	16	17	5	6	177	6	53	56	3	241	9	5	689	12	354	1649
Lazio	98	16	23	41	2157	7	46	47	11	340	17	0	2385	33	321	5542
Abruzzo	124	98	2	0	477	0	42	104	4	120	37	0	935	716	204	2863
Molise	0	0	0	0	63	15	0	0	0	0	0	0	172	0	35	285
Campania	665	1093	19	11	2270	172	185	521	208	2019	167	0	5111	72	975	13488
Puglia	154	224	7	23	1845	3	202	191	16	735	111	11	3565	59	1118	8264
Basilicata	9	0	0	0	174	0	4	13	4	54	7	0	363	0	170	798
Calabria	68	99	0	7	477	6	63	31	14	373	17	1	821	72	427	2476
Sicilia	76	143	0	5	1106	0	55	161	15	948	46	93	3246	84	864	6842
Sardegna	23	25	0	7	988	0	41	20	0	520	11	0	1059	116	488	3298
Italia	2505	2193	99	285	22786	236	1505	3075	617	11319	974	256	34551	5904	12857	99162

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/32**

Distribuzione regionale e per anno dei tests diagnostici effettuati sui soggetti in trattamento presso i Ser.T. e dei test positivi.

Regioni	Test sierologico anti-HIV						Test epatite virale B						Test epatite virale C					
	Anno 1998			Anno 1999			Anno 2000			Anno 1998			Anno 1999			Anno 2000		
	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.	Total Test	Test pos.
Piemonte	901	7935	800	6641	932	6110	3406	2850	5941	3022	5291	5096	4775	7050	5305	6949		
Valle d'Aosta	1	175	3	180	2	66	79	53	135	13	71	153	61	142	68			
Lombardia	4352	15922	4066	15624	4080	14702	7280	13693	6965	13432	6436	12485	10747	15064	10875	15401	10625	14965
Trentino-Alto Adige	120	667	100	599	83	403	296	496	340	601	252	471	615	742	682	782	573	656
Veneto	528	4615	706	4923	470	4344	1987	4295	2179	4376	1393	3471	3334	4797	3722	5127	2458	3824
Friuli-Venezia Giulia	129	1539	154	1548	153	1573	773	1297	829	1319	372	1484	1035	1295	1007	1295	1088	1403
Liguria	277	1682	256	1653	270	1326	261	1143	435	1416	326	1379	1228	1586	1412	1664	1317	1696
Emilia-Romagna	1265	4485	1134	4155	1169	3564	2341	3775	2341	3809	2380	3479	3964	4968	4377	5333	4421	5159
Toscana	486	3999	471	3855	511	5027	1715	3737	1643	3815	1877	4586	3379	4600	3375	4802	3531	5544
Umbria	104	1336	40	758	36	786	361	1306	149	645	166	831	1027	1354	516	744	462	784
Marche	251	1852	245	1687	210	1727	417	1682	424	1507	459	1620	1191	1821	1201	1783	1536	2197
Lazio	979	4541	915	4514	813	4328	1747	4039	1687	4104	1604	3859	2732	4187	2763	4250	2655	4054
Abruzzo	89	1682	73	1370	100	1716	610	1712	416	1297	435	1679	902	1669	672	1329	839	1662
Molise	8	202	14	222	9	184	69	181	61	182	102	177	204	295	212	319	188	266
Campania	251	7006	163	8141	166	7102	2166	6518	2663	7809	2155	6268	3530	7017	3685	8327	3776	8201
Puglia	924	6893	445	5285	602	6136	2996	7141	2530	5787	2634	6373	4784	7939	4146	6494	4555	7202
Basilicata	57	417	52	475	34	295	177	451	99	376	49	192	301	456	329	488	329	424
Calabria	137	2201	95	1578	99	1461	745	2201	555	1515	511	1482	1407	2401	1115	1821	967	1724
Sicilia	259	3636	343	3659	302	4405	1028	3106	991	3456	1668	4263	2312	3557	2326	3821	2939	4601
Sardegna	594	2732	470	1982	568	1912	1255	2550	1158	1942	1317	1810	1828	2539	1954	2349	2167	2608
Italia	11712	73517	10545	68849	10609	67167	29709	66229	28368	63464	27171	61271	49769	73865	49205	73321	49740	73987

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/33a**

Distribuzione regionale per anno dei soggetti in trattamento presso i Ser.T. secondo il sesso e la condizione rispetto al virus dell'HIV.

Regioni	Anno 1998								Anno 1999								Anno 2000								
	Maschi				Femmine				Maschi				Femmine				Maschi				Femmine				
	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	
Piemonte	678	5897	3404	1795	223	1137	624	571	603	4938	3396	768	197	903	617	147	733	4366	2367	3864	199	812	426	796	
Valle d'Aosta	1	154	5	0	0	20	6	0	3	133	175	0	0	0	44	20	0	2	61	38	0	0	3	12	0
Lombardia	3486	9776	2545	1711	866	1794	442	310	3274	9819	3717	1903	792	1739	523	273	3294	9038	3619	2574	786	1584	597	421	
Trentino-Alto Adige	89	414	376	208	31	133	92	42	72	389	85	604	28	110	35	124	66	247	242	309	17	73	63	50	
Veneto	405	3416	3395	653	123	671	538	121	532	3537	4105	1098	174	680	631	116	362	3296	3598	1020	108	578	621	161	
Friuli-Venezia Giulia	100	1096	555	159	29	314	139	29	121	1099	546	0	33	295	168	0	118	1101	712	27	35	319	136	8	
Liguria	218	1147	2016	76	59	258	447	30	204	1112	1883	323	52	285	420	33	209	846	2263	1005	61	210	494	155	
Emilia-Romagna	909	2651	3593	202	356	569	720	41	811	2479	4033	349	323	542	797	88	843	1997	4870	314	326	398	938	61	
Toscana	335	2811	3078	1629	151	702	647	377	325	2731	3282	1352	146	653	649	260	356	3681	2302	2416	155	835	495	448	
Umbria	76	1018	967	433	28	214	180	85	30	547	639	104	10	171	123	16	27	601	814	10	9	149	142	0	
Marche	195	1359	1029	489	56	242	231	80	198	1212	751	633	47	230	128	112	173	1313	557	656	37	204	119	103	
Lazio	785	3117	614	5004	194	445	75	779	735	3127	696	5314	180	472	88	733	634	3044	687	5840	179	471	100	769	
Abruzzo	71	1400	1247	325	18	193	179	30	59	1140	679	440	14	157	79	66	80	1433	937	373	20	183	103	57	
Molise	7	179	153	48	1	15	15	3	10	187	181	39	4	21	23	3	6	163	142	0	3	12	14	0	
Campania	212	6252	2657	928	39	503	179	37	134	7237	2273	1052	29	741	235	49	147	6261	2605	978	19	675	246	44	
Puglia	833	5536	4112	1451	91	433	388	98	382	4494	4534	1484	63	346	383	102	530	5176	4850	1295	72	358	415	66	
Basilicata	48	339	330	108	9	21	31	7	41	389	337	91	11	34	18	4	28	244	404	107	6	17	34	3	
Calabria	125	1934	1265	557	12	130	68	37	87	1370	1448	506	8	113	83	29	89	1228	971	537	10	134	44	42	
Sicilia	202	3113	2914	708	57	264	209	58	289	3032	2477	874	54	284	204	59	249	3788	3244	1562	53	315	268	134	
Sardegna	477	1910	1313	1165	117	228	183	78	397	1371	1411	1412	73	141	219	156	483	1194	1718	1276	65	150	148	134	
Italia	9252	53519	35568	17649	2460	8286	5393	2813	8307	50343	36648	18346	2238	7961	5443	2370	8429	49078	36940	24163	2180	7480	5415	3452	

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/33b**

Distribuzione regionale e per anno dei nuovi utenti in trattamento presso i Ser.T. secondo il sesso e la condizione rispetto al virus dell'HIV.

Regioni	Anno 1998						Anno 1999						Anno 2000							
	Maschi			Femmine			Maschi			Femmine			Maschi			Femmine				
	Positivi	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Positivi	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Positivi	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Positivi	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Positivi	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Positivi	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi		
Piemonte	27	1011	487	Ratio 1 test	345	Dato non disponibile	11	209	95	Ratio 1 test	55	Dato non disponibile	28	952	540	Ratio 1 test	8	172	108	
Valle d'Aosta	0	45	5	0	0	2	6	0	2	48	4	0	0	7	5	0	1	49	0	
Lombardia	211	1782	659	778	62	355	119	128	272	1834	1256	945	70	336	116	114	230	1637	933	
Trentino-Alto Adige	3	67	69	65	0	15	11	15	3	64	2	177	0	15	3	28	0	45	9	
Veneto	27	762	736	368	9	165	87	49	16	674	945	486	13	141	168	66	21	693	874	
Friuli-Venezia Giulia	0	180	222	41	1	49	31	7	8	167	229	0	0	4	38	43	0	3	204	259
Liguria	11	224	412	59	4	55	80	12	7	137	371	6	4	47	90	1	5	160	527	
Emilia-Romagna	45	599	768	69	26	159	143	15	37	651	856	95	12	142	161	19	40	492	959	
Toscana	21	443	499	580	9	134	102	126	17	424	679	597	4	108	120	147	14	552	420	
Umbria	11	185	134	115	0	37	20	28	1	133	220	43	1	53	37	5	2	236	360	
Marche	14	365	417	245	5	75	85	25	19	279	260	353	4	86	31	60	12	430	213	
Lazio	130	607	133	1502	14	56	18	180	76	422	65	1538	5	50	12	149	34	354	61	
Abruzzo	2	353	331	180	2	56	38	11	7	297	280	86	1	53	39	12	14	351	200	
Molise	1	50	40	25	0	6	3	0	1	58	38	21	1	7	6	2	2	44	54	
Campania	18	1516	806	370	4	175	44	17	25	1951	458	324	4	225	40	9	33	1635	720	
Puglia	45	940	812	604	8	86	76	45	11	613	802	449	4	76	58	28	22	685	757	
Basilicata	1	60	73	25	0	3	7	0	0	56	77	31	0	5	8	1	0	54	91	
Calabria	20	367	512	313	3	32	24	24	5	234	511	300	0	25	30	20	4	209	258	
Sicilia	31	658	1001	349	18	79	60	22	31	761	785	459	7	84	71	37	26	770	893	
Sardegna	56	481	274	585	15	74	44	42	33	312	268	651	3	39	63	60	25	360	158	
Italia	674	10695	8390	6618	191	1822	1093	801	599	10067	8646	6793	145	1709	1209	806	519	9700	8239	

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/34a**

Distribuzione regionale per anno dei soggetti in trattamento presso i Ser.T. secondo il sesso e la condizione rispetto al virus dell'epatite B.

Regioni	Anno 1998												Anno 1999												Anno 2000											
	Maschi						Femmine						Maschi						Femmine						Maschi						Femmine					
	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Ratio non sposabile								
Piemonte	2913	2745	3350	932	1808	493	628	619	216	573	2428	2560	3097	1262	851	422	531	564	252	148	2594	1874	1815	1227	3815	428	395	318	301	795						
Valle d'Aosta	70	38	0	15	0	9	10	0	3	0	44	60	196	11	0	9	22	33	0	0	11	51	6	8	0	2	7	0	0	0						
Lombardia	6093	5331	2480	1562	2163	1187	1082	464	356	364	5891	5431	3819	1524	2244	1074	1036	606	343	308	5483	5047	2895	1490	3612	953	1002	484	336	611						
Trentino-Alto Adige	219	162	453	25	222	77	38	123	8	51	238	208	44	30	636	102	53	19	10	141	203	169	175	6	311	49	50	54	4	46						
Veneto	1637	1949	2979	757	836	350	359	470	178	137	1773	1864	3364	751	1398	406	333	560	180	174	1168	1748	2989	879	1088	225	330	508	180	192						
Friuli-Venezia Giulia	613	417	481	232	41	160	107	130	80	10	669	390	535	228	0	160	100	170	65	0	283	893	611	602	63	89	219	138	172	10						
Liguria	222	691	2016	10	148	39	191	457	6	29	357	696	2064	49	195	78	285	385	10	28	288	875	2151	110	899	38	178	540	23	141						
Emilia-Romagna	1893	1165	2998	372	730	448	269	653	76	188	1914	1179	3380	332	867	427	289	710	84	240	1954	923	3908	293	947	426	176	815	55	249						
Toscana	1370	1593	2431	625	1844	345	429	556	148	419	1322	1740	2975	796	1313	321	432	607	253	212	1520	2169	2069	1009	2043	357	540	406	267	401						
Umbria	291	774	1013	265	402	70	171	178	86	94	125	382	572	122	139	24	114	116	27	24	135	531	453	157	167	31	134	121	37	36						
Marche	356	1067	1062	62	492	61	198	214	23	82	356	913	657	90	796	68	170	122	22	138	392	1005	395	139	835	67	156	73	47	144						
Lazio	1516	1998	624	85	5297	231	294	89	20	859	1453	2091	686	107	5535	234	326	99	22	792	1374	1937	676	121	6097	230	318	109	26	836						
Abruzzo	528	970	1261	125	286	82	132	174	18	29	363	786	679	124	458	53	95	73	18	71	372	1103	515	94	750	63	141	69	13	88						
Molise	64	105	112	112	56	5	7	11	14	13	54	113	181	92	48	7	8	24	11	5	96	69	121	85	11	6	6	15	7	0						
Campania	2016	4061	2442	939	954	150	291	173	80	100	2472	4624	2236	1118	1023	191	522	158	152	47	2003	3651	2605	1072	729	152	462	205	145	44						
Puglia	2766	3797	3391	681	1474	230	348	284	66	119	2345	2971	3960	680	1411	185	286	345	55	81	2466	3458	4551	659	951	168	281	393	45	47						
Basilicata	165	252	248	11	149	12	22	22	0	12	89	254	318	67	130	10	23	20	7	4	48	133	396	103	103	1	10	42	5	3						
Calabria	679	1363	1113	277	562	66	93	52	18	35	511	893	1262	370	537	44	67	75	49	30	475	877	786	468	518	36	94	46	52	40						
Sicilia	942	1895	3051	352	598	86	183	274	10	50	907	2261	2454	236	1432	84	204	223	12	74	1563	2300	2754	338	1419	105	295	275	38	128						
Sardegna	1142	1131	1125	24	1483	113	164	146	4	183	1050	711	1058	24	1894	108	73	187	13	213	1180	436	1129	18	1727	137	57	119	8	189						
Italia	25495	31504	32630	7463	19545	4214	5016	5089	1410	3347	24361	30127	33537	8013	20907	4007	4969	5096	1585	2730	23608	29249	31000	8878	26085	3563	4851	4730	1761	4000						

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/34b**

Distribuzione regionale e per anno dei nuovi utenti in trattamento presso i Ser.T. secondo il sesso e la condizione rispetto al virus dell'epatite B.

Regioni	Anno 1998												Anno 1999												Anno 2000																									
	Maschi						Femmine						Maschi						Femmine						Maschi						Femmine																			
	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Vaccinati	Dato non disponibile															
Piemonte	257	560	541	183	390	54	141	78	36	63	207	669	494	232	223	38	116	99	50	44	170	96	614	29	103	29	103	95	31	31	95	31	31	95																
Valle d'Aosta	28	22	0	2	0	0	8	0	1	0	13	35	6	0	0	1	8	3	0	0	10	30	6	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Lombardia	484	1221	644	221	874	119	223	123	62	152	465	1283	1384	252	923	92	234	140	51	127	374	1112	876	203	1302	105	209	148	63	190	105	209	148	63	190	105	209	148	63	190										
Trentino-Alto Adige	6	62	69	3	65	0	13	13	0	15	16	45	2	2	183	4	11	3	1	27	16	41	3	1	92	2	15	2	0	9	2	15	2	0	9	2	15	2	0	9										
Veneto	163	482	726	130	434	40	106	92	28	50	121	436	944	81	564	58	96	173	31	80	92	394	751	135	312	15	123	114	40	52	15	123	114	40	52	15	123	114	40	52										
Friuli-Venezia Giulia	75	119	179	34	10	13	32	23	12	4	81	96	193	34	0	16	25	36	8	0	11	191	232	86	38	10	29	30	18	3	10	29	30	18	3	10	29	30	18	3										
Liguria	15	125	386	5	63	4	36	73	3	17	11	113	373	9	16	5	38	90	2	6	15	267	433	19	123	4	42	82	6	50	4	42	82	6	50	4	42	82	6	50										
Emilia-Romagna	152	354	749	42	160	44	102	148	12	32	147	417	876	29	170	34	85	168	15	32	121	316	956	8	219	25	70	148	0	38	25	70	148	0	38	25	70	148	0	38										
Toscana	134	299	468	71	572	36	85	97	20	131	96	304	685	105	587	23	76	123	86	91	104	403	491	190	682	26	114	109	45	121	26	114	109	45	121	26	114	109	45	121										
Umbria	44	143	147	59	116	9	32	19	9	27	33	98	168	24	43	3	33	29	10	5	19	106	151	29	46	4	27	25	7	11	4	27	25	7	11	4	27	25	7	11										
Marche	48	276	434	17	244	7	64	76	10	25	32	235	268	28	360	8	56	33	7	65	58	354	189	35	381	5	47	33	13	63	5	47	33	13	63	5	47	33	13	63										
Lazio	260	436	130	15	1531	25	46	18	4	175	135	356	66	17	1527	9	42	13	3	149	110	242	63	14	1659	15	31	9	7	149	15	31	9	7	149	15	31	9	7	149										
Abruzzo	73	283	340	31	149	14	44	37	3	11	62	237	273	27	94	10	33	39	8	14	60	363	78	22	353	14	46	1	5	52	14	46	1	5	52	14	46	1	5	52										
Molise	5	30	42	9	36	1	4	3	3	0	7	25	46	11	30	2	2	6	2	3	4	18	40	9	11	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0					
Campania	495	1003	791	257	402	37	123	44	32	68	620	1260	401	284	351	73	164	35	42	6	367	982	712	287	259	42	150	44	19	15	42	150	44	19	15	42	150	44	19	15	42									
Puglia	285	642	800	76	629	17	80	59	9	61	207	372	775	55	483	21	58	55	14	22	159	518	824	90	453	14	67	81	9	22	14	67	81	9	22	14	67	81	9	22										
Basilicata	14	46	50	3	45	0	3	5	0	2	3	34	71	14	42	1	6	4	1	1	3	45	83	11	33	0	4	6	1	0	0	4	6	1	0	0	4	6	1	0	0	4	6	1	0					
Calabria	72	252	495	76	354	8	31	22	3	22	57	193	488	50	277	4	27	22	7	18	42	180	224	95	222	5	40	18	22	20	5	40	18	22	20	5	40	18	22	20	5	40	18	22	20					
Sicilia	156	472	1045	116	239	13	59	93	5	14	150	599	785	38	424	10	73	66	6	40	179	584	781	75	510	12	134	86	14	63	12	134	86	14	63	12	134	86	14	63	12	134	86	14	63	12	134	86	14	63
Sardegna	156	301	282	7	659	16	45	44	1	71	124	150	252	12	729	12	20	67	2	64	134	141	139	5	538	12	21	15	2	52	12	21	15	2	52	12	21	15	2	52	12	21	15	2	52					
Italia	2922	7128	8318	1357	6972	457	1277	1067	253	940	2587	6957	8550	1304	7026	424	1203	1204	346	794	2048	6707	7517	1413	7847	341	1277	1040	303	1005	341	1277	1040	303	1005	341	1277	1040	303	1005	341	1277	1040	303	1005	341	1277	1040	303	1005

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/35a**

Distribuzione regionale e per anno dei soggetti in trattamento presso i Ser.T. secondo il sesso e la condizione rispetto al virus dell'epatiteC.

Regioni	Anno 1998												Anno 1999												Anno 2000																		
	Maschi						Femmine						Maschi						Femmine						Maschi						Femmine												
	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile											
	838	414	429	652	3967	1914	2584	928	808	361	463	153	4444	1348	1891	3638	861	296	339	339	861	296	339	339	722	722	722	722	722	722	722												
Piemonte	4258	1892	2573	1942	137	19	0	0	16	4	6	0	50	63	198	0	11	18	35	0	8	52	0	0	1	7	0	0	1	7	0	0											
Valle d'Aosta					Lombardia	8970	3595	2494	2220	1777	722	567	384	9115	3813	3637	2394	1760	713	547	344	8907	3639	3069	2912	1718	701	497	470														
Trentino-Alto Adige	462	96	291	239	153	31	57	53	523	75	41	509	159	25	17	95	454	61	62	287	119	22	15	47																			
Veneto	2777	1185	3174	846	557	278	499	141	3087	1212	3369	1397	635	193	584	167	2051	1152	2751	1203	407	214	425	333																			
Friuli-Venezia Giulia	795	197	750	42	240	63	175	9	780	219	824	0	227	69	194	0	828	232	873	20	260	83	151	8																			
Liguria	988	291	2080	154	240	67	458	33	1138	182	1955	223	274	70	448	22	1127	300	1993	803	190	79	528	123																			
Emilia-Romagna	3160	840	2595	387	804	164	514	86	3479	815	2899	479	898	141	578	133	3566	616	3310	530	855	122	611	133																			
Toscana	2649	972	2448	1861	730	249	508	433	2681	1173	2970	1233	694	254	610	238	2827	1652	2071	2150	704	361	407	469																			
Umbria	808	273	762	498	219	54	126	102	429	182	582	98	87	46	117	15	379	248	436	143	83	74	113	25																			
Marche	1020	514	1203	463	171	116	264	83	1027	475	652	665	174	107	120	110	1345	560	406	690	191	101	70	105																			
Lazio	2358	1276	607	5279	374	179	90	850	2354	1304	698	5516	409	183	100	781	2260	1218	674	6053	395	181	110	833																			
Abruzzo	784	673	1331	307	118	94	175	27	582	583	743	500	90	74	78	73	740	721	275	1077	99	102	26	146																			
Molise	188	83	101	54	16	8	12	3	194	101	121	48	18	6	24	5	173	70	95	12	15	8	11	0																			
Campania	3329	3206	2759	622	201	281	203	36	3404	4167	2570	771	281	475	172	66	3421	3791	2620	732	355	634	228	35																			
Puglia	4469	2851	2876	1704	315	304	219	115	3875	2155	4010	1240	271	193	295	80	4274	2446	4928	990	281	201	337	49																			
Basilicata	271	143	262	149	30	12	18	12	298	145	247	168	31	14	13	11	297	88	294	104	32	7	18	4																			
Calabria	1310	930	1107	495	97	64	60	37	1041	646	1212	511	74	60	69	30	894	676	720	639	73	81	41	40																			
Sicilia	2135	1134	2941	604	177	111	257	59	2125	1355	2278	823	201	140	191	49	2714	1482	2797	1327	225	180	254	113																			
Sardegna	1607	610	656	1224	221	101	68	94	1752	351	1018	1464	202	44	154	180	1943	367	1083	1272	224	74	90	135																			
Italia	42475	20780	31010	19090	7294	3316	4705	3209	41901	20930	32608	18967	7304	3186	4809	2552	42652	20719	30348	24582	7088	3528	4271	3790																			

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/35b**

Distribuzione regionale e per anno dei nuovi utenti in trattamento presso i Ser.T. secondo il sesso e la condizione rispetto al virus dell'epatiteC.

Regioni	Anno 1998						Anno 1999						Anno 2000					
	Maschi			Femmine			Maschi			Femmine			Maschi			Femmine		
	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi	Soggetti che non hanno fatto il test	Dato non disponibile	Testati risultati positivi	Testati risultati negativi
Piemonte	462	450	446	431	93	103	73	68	416	506	526	260	81	82	112	52	334	330
Valle d'Aosta	36	14	0	0	0	2	6	0	20	27	7	0	2	5	5	0	8	40
Lombardia	872	1007	598	914	187	208	112	150	898	1075	1327	1057	180	194	140	126	769	1011
Trentino-Alto Adige	33	42	75	65	6	7	12	14	32	36	2	177	5	10	2	29	33	21
Veneto	289	435	773	418	73	120	89	49	222	452	887	557	63	79	177	78	207	334
Friuli-Venezia Giulia	118	62	224	11	22	28	31	3	112	59	233	0	19	26	40	0	106	66
Liguria	126	88	406	82	44	21	73	17	108	40	342	39	26	24	92	1	269	88
Emilia-Romagna	316	297	741	70	92	78	142	17	329	337	873	100	88	58	167	21	235	287
Toscana	204	250	495	596	60	76	89	135	164	333	705	564	51	66	132	142	188	442
Umbria	117	96	91	117	25	18	13	29	63	76	177	43	11	26	35	5	66	80
Marche	159	209	486	224	26	59	86	26	116	200	290	316	26	55	31	57	436	272
Lazio	384	339	130	1519	39	36	19	174	235	273	69	1524	26	28	13	149	190	211
Abruzzo	148	206	352	147	24	34	36	10	103	195	281	105	16	39	40	14	156	254
Molise	19	31	39	30	1	5	3	0	19	37	40	24	2	4	7	3	9	34
Campania	559	1134	945	205	63	148	57	15	682	1402	481	209	67	166	36	13	567	1126
Puglia	428	588	689	641	43	76	62	51	287	374	816	441	33	56	57	24	288	476
Basilicata	22	39	73	24	2	3	5	0	17	33	72	42	3	2	7	4	27	32
Calabria	193	209	478	305	13	23	22	26	154	151	472	272	10	24	23	18	114	179
Sicilia	385	328	1091	239	26	42	91	21	323	496	798	387	32	52	65	30	365	419
Sardegna	219	153	121	587	28	34	17	53	199	123	268	667	22	23	64	58	245	150
Italia	5089	5977	8253	6625	867	1121	1038	858	4499	6225	8666	6784	763	1019	1245	824	4612	5852

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/36**

Distribuzione regionale e per anno delle tipologie di trattamento nei Ser.T. dei soggetti in carico ai Ser.T.

Regioni	Anno 1998						Anno 1999						Anno 2000						
	Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo			
	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Intervento di servizio sociale	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Intervento di servizio sociale	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Intervento di servizio sociale	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Intervento di servizio sociale	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Intervento di servizio sociale	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Intervento di servizio sociale	
Piemonte	2029	858	3019	2029	858	3283	911	504	618	1709	825	3069	1859	1806	3670	(>6 mesi)	518	318	Condanna
Vale d'Aosta	30	8	72	38	72	93	13	10	18	41	20	110	57	100	64	15	30	6	Altro reato
Lombardia	3015	865	5094	874	1374	8023	722	768	1977	2660	674	5674	563	1245	8454	572	650	1418	Narrativa
Trentino-Alto Adige	127	10	381	216	346	287	12	26	67	253	68	579	186	389	445	25	18	93	138
Veneto	2434	919	1898	545	1089	2223	909	437	1182	2399	1120	1976	659	1162	2915	891	431	1249	2083
Friuli-Venezia Giulia	653	184	572	278	305	769	279	123	1031	647	99	481	247	270	1006	254	60	815	382
Liguria	570	219	1201	140	345	852	494	543	579	766	384	1319	133	1443	886	369	274	936	538
Emilia-Romagna	3157	1035	3802	400	868	2432	804	437	1320	3204	860	4058	376	1000	2790	725	380	1247	2732
Toscana	1413	849	2557	1310	1578	3876	413	127	182	1852	1423	3242	955	991	3939	321	55	349	1681
Umbria	382	135	346	443	284	524	77	0	30	472	206	470	767	439	819	123	80	105	822
Marche	760	243	747	336	435	511	338	50	217	1068	302	1356	273	392	737	195	85	189	912
Lazio	169	214	256	1817	1729	3660	262	31	462	136	134	147	1539	1698	4594	388	12	430	174
Abruzzo	375	99	1259	264	681	683	136	27	275	315	72	897	194	502	808	96	13	147	432
Molise	101	25	180	94	157	259	63	14	25	60	39	144	32	70	155	19	4	29	43
Campania	2587	1023	4119	3117	3627	4377	680	388	1009	1123	495	2999	2224	3264	2939	550	238	580	1347
Puglia	2630	968	5126	1352	780	1615	321	336	550	4128	2052	6726	1549	1789	2773	477	358	879	3367
Basilicata	234	44	439	257	174	483	67	30	113	286	35	270	103	69	291	20	43	68	103
Calabria	721	234	1447	448	616	910	339	256	345	454	279	1650	536	443	903	123	73	215	688
Sicilia	2315	764	2753	1109	1027	3761	1163	811	721	2076	771	2407	829	801	2667	870	897	1008	2343
Sardegna	339	104	253	156	195	359	30	0	56	931	275	570	402	644	2248	369	24	275	930
Italia	24041	8800	35521	15223	17891	38990	8033	4958	10777	24580	10133	38144	13483	18507	43103	6920	4043	10862	22434
																			9352
																			36569
																			12077
																			18584
																			46912
																			5242
																			2884
																			10155

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/37**

Distribuzione regionale e per anno delle tipologie di trattamento nelle strutture riabilitative dei soggetti in carico ai Ser.T.

Regioni	Anno 1998												Anno 1999												Anno 2000											
	Psico-sociale e/o riabilitativo						Psico-sociale e/o riabilitativo						Psico-sociale e/o riabilitativo						Psico-sociale e/o riabilitativo						Psico-sociale e/o riabilitativo											
	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizi sociale	Medicazione a termine <6 mesi>	Medicazione a termine a lungo termine >6 mesi	Naltrexone	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio non sostitutivi di altri farmaci	Medicazione a termine <6 mesi>	Medicazione a termine a lungo termine >6 mesi	Naltrexone	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio non sostitutivi di altri farmaci	Medicazione a termine <6 mesi>	Medicazione a termine a lungo termine >6 mesi	Naltrexone	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio non sostitutivi di altri farmaci	Medicazione a termine <6 mesi>	Medicazione a termine a lungo termine >6 mesi	Naltrexone												
Piemonte	325	56	457	289	263	5	3	0	2	307	91	487	76	72	11	3	0	23	248	23	754	80	84	19	5	1	11	Altro farmaco non sostituibile	Clonidina	Naltrexone <6 mesi>	Naltrexone medio termine >6 mesi	Clonidina	Naltrexone medio termine >6 mesi	Naltrexone medio termine >6 mesi		
Valle d'Aosta	0	0	15	11	0	0	0	3	9	0	0	0	19	0	0	0	0	0	26	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lombardia	879	141	1663	72	188	185	1	3	133	715	77	1721	106	255	266	23	5	31	548	85	1725	51	151	318	4	21	140	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Trentino-Alto Adige	44	15	136	13	8	9	0	0	0	91	23	165	19	36	40	2	0	7	50	16	136	10	13	19	0	1	3	3080 (1)	Intervento a lungo termine >6 mesi	Psicoterapia	Psicoterapia	Psicoterapia	Psicoterapia	Psicoterapia		
Veneto	460	41	678	165	93	60	62	13	125	444	63	559	139	129	55	62	4	97	352	136	697	141	180	36	59	72	131	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Friuli-Venezia Giulia	122	41	115	0	2	43	2	3	53	111	24	107	7	3	43	8	6	49	92	2	25	1	1	3	2	0	8	8	8	8	8	8	8			
Liguria	37	0	44	18	0	1	0	0	10	14	0	69	30	0	0	0	0	13	0	1	36	10	2	2	0	0	15	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Emilia-Romagna	176	7	197	17	46	32	3	1	27	158	26	232	20	69	56	8	4	51	145	77	180	24	63	69	5	5	44	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Toscana	233	47	854	105	43	61	13	2	11	229	104	714	114	54	57	3	2	191	237	245	792	116	70	79	4	4	1	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Umbria	63	12	65	0	5	0	0	0	2	97	26	116	67	12	0	0	16	0	0	112	21	126	62	12	0	8	3	15	Medicazione a lungo termine >6 mesi							
Marche	107	34	114	12	2	0	6	0	0	243	22	167	0	0	0	2	0	23	177	49	187	39	17	7	7	1	30	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Lazio	29	16	68	2	0	2	3	0	0	1	2	9	1	3	2	4	0	1	0	2	16	1	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abruzzo	34	3	134	0	10	0	7	0	31	31	0	209	0	0	0	0	0	0	67	5	206	32	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Molise	180	136	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campania	224	77	403	39	24	4	14	0	3	328	197	635	77	23	2	16	0	0	350	264	695	240	7	15	0	0	7	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Puglia	85	61	59	37	19	35	19	0	0	277	56	331	231	26	5	23	0	9	203	36	337	207	25	6	24	0	3	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Basilicata	0	0	78	20	12	7	0	0	2	30	0	33	0	5	0	1	20	20	17	0	43	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	77	14	440	193	83	3	18	0	33	25	15	569	315	44	0	0	0	30	19	0	718	384	115	28	1	0	5	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Sicilia	322	46	366	54	17	0	2	7	3	270	77	222	28	3	5	8	2	28	333	44	346	40	29	7	0	0	14	Medicazione a lungo termine >6 mesi								
Sardegna	18	2	16	10	0	0	0	0	0	232	10	39	12	17	3	0	1	8	128	2	106	25	32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Italia	3415	749	6058	1057	815	447	153	32	444	3603	813	6413	1261	751	545	179	44	618	3078	1008	7133	1474	816	617	127	108	427	Medicazione a lungo termine >6 mesi								

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche

Regioni	Anno 1998										Anno 1999										Anno 2000									
	Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo							Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo							Psico-sociale e/o riabilitativo			Psico-sociale e/o riabilitativo						
	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio sociale	Metadone a breve termine (<30gg.)	Metadone a medio termine (30gg.-6mesi)	Metadone a lungo termine (>6 mesi)	Naltrexone	Cloridina	Altri farmaci non sostitutivi	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio sociale	Metadone a breve termine (<30gg.)	Metadone a medio termine (30gg.-6mesi)	Metadone a lungo termine (>6 mesi)	Naltrexone	Cloridina	Altri farmaci non sostitutivi	Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio sociale	Metadone a breve termine (<30gg.)	Metadone a medio termine (30gg.-6mesi)	Metadone a lungo termine (>6 mesi)	Naltrexone	Cloridina	Altri farmaci non sostitutivi			
Piemonte	188	7	442	172	10	0	1	0	9	185	16	536	174	23	38	10	2	2	9	128	22	558	1065	38	17	0	50	1		
Valle d'Aosta	2	0	0	56	0	0	0	6	8	0	0	72	100	215	180	6	11	0	0	0	10	0	0	22	0	0	0	0	0	
Lombardia	238	4	1450	147	76	196	0	2	6	304	4	1375	100	293	86	92	42	3	0	0	379	103	1331	91	122	302	0	30	179	
Trentino-Alto Adige	7	0	60	20	7	2	0	0	0	19	0	95	50	9	3	0	0	0	0	10	0	38	10	2	16	0	0	2		
Veneto	131	1	284	76	36	21	0	1	309	345	51	293	86	92	42	3	0	0	437	327	14	508	127	57	100	3	1	0		
Friuli-Venezia Giulia	239	0	191	65	2	4	0	6	114	123	0	184	56	7	0	0	0	0	87	113	0	187	61	8	2	1	0	130		
Liguria	133	0	103	34	0	0	5	0	24	90	0	70	25	12	0	0	0	0	58	0	222	2	135	3	5	1	1	121		
Emilia-Romagna	81	17	216	12	18	25	2	0	2	165	26	305	12	33	44	0	0	3	95	33	285	25	64	48	0	0	0	1		
Toscana	88	12	725	97	21	57	0	0	19	115	77	691	318	56	54	2	0	158	189	100	883	186	190	55	0	0	0	41		
Umbria	97	0	38	15	8	0	0	0	0	33	0	113	34	44	0	0	0	0	79	0	88	3	35	0	0	0	0	0		
Marche	47	1	71	3	3	0	0	0	0	67	6	115	2	1	0	0	0	0	132	5	130	6	1	13	0	1	1	57		
Lazio	60	5	125	383	40	19	3	0	48	4	0	11	290	53	37	3	0	46	6	0	12	128	94	24	1	0	20			
Abruzzo	149	3	318	12	31	0	0	0	4	39	4	134	31	12	1	0	0	0	248	1	361	54	14	3	0	0	0	0		
Molise	53	0	101	0	0	0	0	0	0	10	3	63	0	0	0	0	0	2	5	0	45	2	0	0	0	0	0			
Campania	274	1	547	118	33	19	0	0	76	187	2	380	42	4	1	0	0	71	173	1	521	101	8	33	0	0	0	72		
Puglia	390	105	829	524	4	2	0	0	38	351	34	925	390	22	19	0	0	135	584	74	568	527	56	26	0	0	0	94		
Basilicata	23	0	94	13	12	3	0	0	0	29	0	77	5	9	8	0	0	10	2	0	45	0	3	3	0	0	0			
Calabria	63	50	221	56	10	0	0	0	1	5	0	222	81	17	1	0	0	7	51	24	315	78	11	11	0	0	0	1		
Sicilia	583	48	544	320	225	24	2	1	5	668	97	719	200	91	6	12	6	6	924	12	1049	183	77	17	16	0	0	18		
Sardegna	77	1	58	38	12	33	0	0	0	240	28	192	159	228	33	24	0	299	351	0	95	108	230	79	21	0	0	184		
Italia	2923	255	6417	2161	548	405	13	16	663	2979	348	6572	2078	953	439	52	19	1435	3854	389	7241	2779	1145	752	47	83	921			

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche

Tabella C06/39

Distribuzione regionale delle figure professionali nei Ser.T. nel 2000

Regioni	Medici		Infermieri		Psicologi		Educatori		Assistenti Sociali		Amministrativi		Altri		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Piemonte	170	21%	159	20%	142	18%	148	19%	114	14%	45	6%	13	2%	791	100%
Valle d'Aosta	3	17%	4	22%	4	22%	2	11%	3	17%	2	11%	0	0%	18	100%
Lombardia	227	22%	242	24%	190	19%	99	10%	183	18%	61	6%	18	2%	1020	100%
Trentino-Alto Adige	9	15%	14	23%	13	22%	0	0%	12	20%	7	12%	5	8%	60	100%
Veneto	86	19%	111	24%	80	17%	72	16%	65	14%	27	6%	22	5%	463	100%
Friuli-Venezia Giulia	25	19%	38	28%	28	21%	9	7%	23	17%	6	4%	6	4%	135	100%
Liguria	60	24%	82	33%	31	12%	16	6%	42	17%	9	4%	12	5%	252	100%
Emilia-Romagna	124	21%	143	25%	82	14%	93	16%	84	15%	32	6%	21	4%	579	100%
Toscana	119	24%	123	25%	78	16%	49	10%	85	17%	23	5%	22	4%	499	100%
Umbria	7	21%	12	36%	7	21%	0	0%	5	15%	2	6%	0	0%	33	100%
Marche	31	24%	28	22%	24	19%	12	9%	17	13%	6	5%	10	8%	128	100%
Lazio	151	35%	122	28%	74	17%	6	1%	58	13%	4	1%	15	3%	430	100%
Abruzzo	23	22%	27	26%	13	13%	5	5%	18	17%	7	7%	11	11%	104	100%
Molise	12	28%	9	21%	5	12%	0	0%	9	21%	2	5%	6	14%	43	100%
Campania	127	22%	150	26%	91	16%	6	1%	102	18%	20	4%	71	13%	567	100%
Puglia	122	23%	93	17%	101	19%	36	7%	97	18%	17	3%	68	13%	534	100%
Basilicata	10	20%	10	20%	10	20%	2	4%	12	24%	2	4%	5	10%	51	100%
Calabria	48	29%	32	19%	21	13%	9	5%	26	16%	9	5%	20	12%	165	100%
Sicilia	102	21%	113	23%	87	18%	13	3%	98	20%	17	3%	59	12%	489	100%
Sardegna	73	27%	68	25%	45	16%	16	6%	29	11%	15	5%	29	11%	275	100%
Italia	1529	23%	1580	24%	1126	17%	593	9%	1082	16%	313	5%	413	6%	6636	100%

Fonte: Ministero della Sanità

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/40**

Casi prevalenti e tassi annuali per 10.000 residenti tra 15 e 54 anni di età di soggetti tossicodipendenti (di sostanze illecite) sottoposti ad interventi terapeutici presso i Servizi pubblici per le tossicodipendenze nel corso del 1999 e del 2000

Regioni	1999			2000			Scarti % rispetto alla differenza 2000-1999
	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	
Abruzzo	3.200	45,91	-1,97	3.687	52,77	7,73	14,95
Basilicata	927	27,49	-41,31	1.115	33,02	-32,60	20,11
Calabria	4.790	41,32	-11,77	4.963	43,03	-12,17	4,12
Campania	13.886	41,71	-10,93	15.715	47,20	-3,65	13,15
Emilia Romagna	9.422	44,11	-5,82	9.738	45,46	-7,20	3,06
Friuli V.G.	2.626	40,80	-12,90	2.753	42,96	-12,30	5,31
Lazio	12.609	42,28	-9,72	13.884	46,63	-4,81	10,29
Liguria	5.684	68,09	45,39	5.744	69,47	41,82	2,02
Lombardia	23.175	45,06	-3,79	22.485	43,73	-10,74	-2,96
Marche	4.148	53,17	13,52	5.184	66,23	35,21	24,58
Molise	579	32,60	-30,39	771	43,54	-11,12	33,54
Piemonte	14.081	60,14	28,42	14.096	60,50	23,50	0,59
Puglia	12.593	53,72	14,69	13.364	57,06	16,48	6,23
Sardegna	5.365	54,76	16,93	5.186	53,14	8,47	-2,97
Sicilia	9.441	33,33	-28,82	10.616	37,64	-23,16	12,92
Toscana	10.157	53,57	14,38	10.293	54,30	10,85	1,37
Trentino A.A.	2.403	45,80	-2,21	2.134	40,59	-17,14	-11,37
Umbria	3.424	77,55	65,58	3.667	82,89	69,20	6,88
Valle d'Aosta	375	55,42	18,34	331	49,03	0,10	-11,53
Veneto	11.954	46,71	-0,28	11.860	46,31	-5,47	-0,85
Italia	150.838	46,83		157.585	48,99		4,60

Fonte: Elaborazione sui dati dei rapporti regionali, sui flussi informativi del Ministero della Sanità e sui dati di popolazione dell'ISTAT.

Tabella C06/41

Casi prevalenti e tassi annuali per 10.000 residenti tra 15 e 54 anni di età dei soggetti deferiti alle Autorità Giudiziarie, per reati relativi alla Legge sulle tossicodipendenze (D.P.R. 309/90) nel corso del 1999 e del 2000.

Regioni	1999			2000			Scarti % rispetto alla differenza 2000-1999
	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	
Abruzzo	724	10,4	-2%	709	10,1	-5%	-2%
Basilicata	309	9,2	-14%	231	6,8	-36%	-25%
Calabria	1.226	10,5	-1%	1.254	10,9	2%	3%
Campania	2.463	7,4	-30%	2.751	8,3	-23%	12%
Emilia Romagna	2.727	12,8	20%	2.458	11,5	8%	-10%
Friuli V.G.	736	11,4	7%	479	7,5	-30%	-35%
Lazio	3.373	11,3	6%	3.319	11,1	4%	-1%
Liguria	1.685	20,2	90%	1.557	18,8	76%	-7%
Lombardia	4.966	9,7	-9%	5.635	11,0	3%	13%
Marche	762	9,8	-8%	833	10,6	0%	9%
Molise	87	4,9	-54%	132	7,5	-30%	52%
Piemonte	3.056	13,1	23%	2.427	10,4	-2%	-20%
Puglia	2.205	9,4	-12%	2.328	9,9	-7%	6%
Sardegna	1.166	11,9	12%	887	9,1	-15%	-24%
Sicilia	2.807	9,9	-7%	3.128	11,1	4%	12%
Toscana	2.751	14,5	36%	2.499	13,2	24%	-9%
Trentino A.A.	442	8,4	-21%	515	9,8	-8%	16%
Umbria	417	9,4	-11%	452	10,2	-4%	8%
Valle d'Aosta	41	6,1	-43%	59	8,7	-18%	44%
Veneto	2.341	9,1	-14%	2.669	10,4	-2%	14%
Italia	34.284	10,6		34.322	10,7		0%

Fonte: elaborazioni sui dati dei flussi informativi del Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) e sui dati di popolazione dell'ISTAT.

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/42**

Casi prevalenti e tassi annuali per 10.000 residenti tra 15 e 54 anni di età dei soggetti segnalati alle Prefetture, in esecuzione dell'Art. 75 del DPR, 309/90 nel corso del 1999 e del 2000.

Regioni	1999			2000			Scarti % rispetto alla differenza 2000-1999
	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	
Abruzzo	1.116	16,0	13%	1.221	17,5	34%	9%
Basilicata	532	15,8	11%	512	15,2	16%	-4%
Calabria	1.614	13,9	-2%	1.206	10,5	-20%	-25%
Campania	1.913	5,7	-60%	1.812	5,4	-58%	-5%
Emilia Romagna	3.810	17,8	26%	3.390	15,8	21%	-11%
Friuli V.G.	994	15,4	9%	798	12,5	-5%	-20%
Lazio	4.167	14,0	-2%	2.318	7,8	-40%	-44%
Liguria	2.429	29,1	105%	2.814	34,0	161%	16%
Lombardia	5.920	11,5	-19%	6.104	11,9	-9%	3%
Marche	1.946	24,9	76%	2.037	26,0	99%	5%
Molise	211	11,9	-16%	258	14,6	12%	22%
Piemonte	3.568	15,2	7%	4.326	18,6	42%	21%
Puglia	1.759	7,5	-47%	2.037	8,7	-33%	16%
Sardegna	1.611	16,4	16%	1.734	17,8	36%	8%
Sicilia	4.517	15,9	12%	2.705	9,6	-26%	-40%
Toscana	6.193	10,9	-23%	4.820	25,4	95%	-22%
Trentino A.A.	570	32,7	130%	545	10,4	-21%	-4%
Umbria	489	11,1	-22%	738	16,7	28%	51%
Valle d'Aosta	281	41,5	193%	359	53,2	308%	28%
Veneto	2.075	8,1	-43%	2.234	8,7	-33%	8%
Italia	45.715	14,2		41.968	13,0		-8%

Fonte: elaborazioni sui dati dei flussi informativi del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per la Documentazione) e sui dati di popolazione dell'ISTAT (*= dati corretti per l'effetto del ritardo nell'immissione nel sistema informativo).

Tabella C06/43

Casi prevalenti e tassi annuali per 10.000 residenti tra 15 e 54 anni di età dei soggetti presenti presso le strutture terapeutiche del Privato sociale al 31 Dicembre del 1999 e del 2000,

Regioni	al 31 dicembre 1999			al 31 dicembre 2000			Scarti % rispetto alla differenza 2000-1999
	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	Valore assoluto	Soggetti ogni 10.000 residenti (tra 15-54 anni)	Scarti % rispetto al valore nazionale	
Abruzzo	411	5,9	-9%	390	5,6	-7%	-5%
Basilicata	289	8,6	33%	151	4,5	-25%	-48%
Calabria	495	4,3	-34%	464	4,0	-33%	-6%
Campania	829	2,5	-61%	828	2,5	-59%	0%
Emilia Romagna	2.841	13,3	106%	2.614	12,2	104%	-8%
Friuli V.G.	194	3,0	-53%	188	2,9	-51%	-3%
Lazio	2.627	8,8	37%	2.743	9,2	54%	5%
Liguria	494	5,9	-8%	451	5,5	-9%	-8%
Lombardia	3.200	6,2	-4%	2.950	5,7	-4%	-8%
Marche	854	10,9	70%	778	9,9	66%	-9%
Molise	83	4,7	-28%	83	4,7	-22%	0%
Piemonte	1.899	8,1	26%	1.530	6,6	10%	-19%
Puglia	1.183	5,0	-22%	1.109	4,7	-21%	-6%
Sardegna	444	4,5	-30%	619	6,3	6%	40%
Sicilia	1.201	4,2	-34%	593	2,1	-65%	-50%
Toscana	1.375	7,3	12%	1.545	8,2	36%	12%
Trentino A.A.	343	6,5	1%	303	5,8	-4%	-12%
Umbria	632	14,3	122%	529	12,0	99%	-16%
Valle d'Aosta	17	2,5	-61%	24	3,6	-41%	42%
Veneto	1.370	5,4	-17%	1.397	5,5	-9%	2%
Italia	20.781	6,5		19.289	6,0		-7%

Fonte: elaborazioni sui dati dei flussi informativi del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per la Documentazione) e sui dati di popolazione dell'ISTAT,

Allegati: Tavole statistiche**Tabella C06/44**

Distribuzione percentuale per tipo di struttura dei soggetti presenti presso le diverse tipologie di strutture del privato sociale al 31 dicembre del 1999 e del 2000.

Regioni	al 31 dicembre 1999			al 31 dicembre 2000		
	Residenziali	Semiresidenziali	Ambulatoriali	Residenziali	Semiresidenziali	Ambulatoriali
Abruzzo	59.4%	17.2%	23.4%	57.1%	12.5%	30.4%
Basilicata	32.6%	0.0%	67.4%	56.8%	0.0%	43.2%
Calabria	82.6%	13.0%	4.3%	82.5%	10.0%	7.5%
Campania	56.0%	24.0%	20.0%	54.2%	20.8%	25.0%
Emilia e Romagna	82.6%	8.7%	8.7%	86.9%	6.6%	6.6%
Friuli V.G.	34.3%	11.4%	54.3%	41.4%	6.9%	51.7%
Lazio	17.6%	12.0%	70.4%	24.7%	16.1%	59.1%
Liguria	74.1%	8.6%	17.2%	81.5%	7.4%	11.1%
Lombardia	68.3%	4.8%	27.0%	67.2%	5.2%	27.6%
Marche	65.5%	11.2%	23.3%	72.0%	13.0%	15.0%
Molise	57.4%	0.0%	42.6%	73.9%	0.0%	26.1%
Piemonte	82.5%	5.0%	12.5%	81.5%	4.6%	13.8%
Puglia	66.7%	10.5%	22.8%	76.6%	6.4%	17.0%
Sardegna	67.3%	5.8%	26.9%	61.9%	4.8%	33.3%
Sicilia	32.6%	62.8%	4.7%	66.7%	19.0%	14.3%
Toscana	73.6%	13.9%	12.5%	68.3%	14.6%	17.1%
Trentino A.A.	69.2%	30.8%	0.0%	77.6%	22.4%	0.0%
Umbria	80.4%	10.5%	9.1%	81.5%	6.7%	11.8%
Valle d'Aosta	88.0%	12.0%	0.0%	54.3%	45.7%	0.0%
Veneto	72.2%	14.8%	13.0%	74.5%	16.4%	9.1%
Italia	60.0%	12.9%	27.1%	66.7%	10.0%	23.3%

Fonte: elaborazioni sui dati dei flussi informativi del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per la Documentazione) e sui dati di popolazione dell'ISTAT.

Tabella C06/45

Soggetti tossicodipendenti stranieri in carcere al 31 Dicembre del 1999 e del 2000, valore assoluto, tasso per 10.000 soggetti residenti tra i 15 e i 54 anni, percentuale rispetto al totale dei tossicodipendenti reclusi, scarti rispetto al valore nazionale e rispetto alla differenza 2000 - 1999.

Regioni	al 31 dicembre 1999				al 31 dicembre 2000				Scarti % rispetto alla differenza 2000-1999
	v.a.	T.	% rispetto ai redusti tossicodipendenti	Scarti % rispetto al valore del tasso nazionale	v.a.	T.	% rispetto ai redusti tossicodipendenti	Scarti % rispetto al valore del tasso nazionale	
Abruzzo	83	1,19	16%	-1%	133	1,90	26%	60%	60%
Basilicata	48	1,42	36%	18%	50	1,48	42%	24%	4%
Calabria	40	0,35	20%	-71%	82	0,71	37%	-40%	105%
Campania	129	0,39	7%	-68%	156	0,47	10%	-61%	21%
Emilia Romagna	327	1,53	31%	27%	395	1,84	39%	55%	21%
Friuli V.G.	52	0,81	21%	-33%	46	0,72	25%	-40%	-12%
Lazio	771	2,59	40%	114%	505	1,70	30%	42%	-35%
Liguria	346	4,15	38%	243%	328	3,97	42%	233%	-5%
Lombardia	437	1,23	22%	2%	430	0,84	23%	-30%	-2%
Marche	53	0,62	25%	-49%	75	0,96	40%	-20%	42%
Molise	4	0,23	6%	-81%	3	0,17	4%	-86%	-25%
Piemonte	323	1,38	27%	14%	454	1,95	32%	63%	41%
Puglia	9	0,04	1%	-97%	32	0,14	3%	-89%	256%
Sardegna	133	1,36	23%	12%	76	0,78	14%	-35%	-43%
Sicilia	167	0,59	12%	-51%	199	0,71	18%	-41%	19%
Toscana	232	1,22	31%	1%	250	1,32	34%	11%	8%
Trentino A.A.	34	0,65	27%	-46%	69	1,31	55%	10%	103%
Umbria	60	1,36	27%	13%	114	2,58	46%	116%	90%
Valle d'Aosta	41	6,06	39%	402%	39	5,78	46%	384%	-5%
Veneto	392	1,53	44%	27%	401	1,57	45%	31%	2%
Italia	3681	1,21	24%		3837	1,19	27%		4%

Fonte: elaborazioni sui dati dei flussi informativi del Ministero della Giustizia (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) e sui dati di popolazione dell'ISTAT.