

Tavola 09/02b - Alcune caratteristiche delle femmine in trattamento per abuso di sostanze nei Ser.T., nelle strutture del Privato Sociale Accreditato ed in altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2003 (segue)

altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2005 (segue)																												
Regioni EPA	Trattato a domanda	Soggetti trattati (N°)	Età media (anni)	Distribuzione per età %				Assunzione di sostanza primaria per via iniettiva (%)	Distribuzione % della sostanza primaria																			
				<25	25-29	30-34	>34		Opiacei	eroina	metadone	altri oppiacei	Cocaina	cocaina CHI	crack	Stimolanti	amfetamine	MDMA e derivati	altri stimolanti	Ipnotici e sedativi	barbiturici	benzodiazepine	altri	Allucinogeni	LSD	altri	Inalanti volatili	Cannabinoidi
Toscana	Ser.T.	2087	32,6	19,4	18,7	22,9	39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P.S.A.																											
	Altre strutt.																											
Umbria	Ser.T.	497	31,2	26,0	19,1	24,7	30,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P.S.A.																											
	Altre strutt.																											
Marche	Ser.T.	653	30,5	28,5	22,5	19,8	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P.S.A.																											
	Altre strutt.																											
Lazio	Ser.T.	739	31,4	28,8	18,0	16,4	36,8	-	80,7	80,4	0,1	0,1	6,3	6,3	0,0	1,8	0,1	1,5	0,0	0,6	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0
	P.S.A.																											
	Altre strutt.																											
Abruzzo	Ser.T.	513	30,1	31,6	25,1	17,3	25,9	-	77,3	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	
	P.S.A.	24	24,4	66,7	16,7	12,5	4,2	25,0																				
	Altre strutt.																											
Molise	Ser.T.	61	28,3	31,1	39,3	11,5	18,0	49,2	85,1	85,1	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	
	P.S.A.	6	23,3	83,3	0,0	16,7	0,0	66,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Altre strutt.																											
Campania	Ser.T.	1601	30,2	26,2	25,5	23,9	24,4	45,9	63,7	55,8	5,5	2,3	15,3	11,7	3,7	2,7	1,6	1,1	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,8	9,5	0,0
	P.S.A.	210	27,0	39,5	41,0	11,9	7,6	-	81,0	81,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Altre strutt.																											
Puglia	Ser.T.	717	31,3	24,1	21,9	21,1	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P.S.A.																											
	Altre strutt.																											

Tavola 09/02b - Alcune caratteristiche delle femmine in trattamento per abuso di sostanze nei Ser.T., nelle strutture del Privato Sociale Accreditato ed in altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2003 (segue)

altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2003 (segue)																													
Regione	Struttura	Soggetti in trattamento (n°)	Soggetti in trattamento (%)	Distribuzione per età %				Assunzione di sostanza primaria da via inalatoria (%)	Distribuzione % della sostanza primaria																				
				<25	25-29	30-34	>34		Opiacei	eroina	metadone	altri opiacei	Cocaina	cocaina CHI	crack	Stimolanti	amfetamine	MDMA e derivati	altri stimolanti	Ipnofici e sedativi	barbiturici	benzodiazepine	altri	Allucinogeni	LSD	altri	Inalanti volatili	Cannabinoidi	Altre sostanze
Basilicata	Ser.T.	66	29,7	27,3	28,8	19,7	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P.S.A.																												
	Altre strutt.																												
Calabria	Ser.T.		30,8	21,9	28,1	21,9	28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P.S.A.																												
	Altre strutt.																												
Sicilia	Ser.T.																												
	P.S.A.																												
	Altre strutt.																												
Sardegna	Ser.T.	326	34,3	11,0	21,8	19,9	47,2	-	80,7	80,0	0,3	0,3	10,0	9,7	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	1,4	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	1,7	4,1
	P.S.A.	35	32,9	20,0	28,6	17,1	34,3	-	18,3	7,0	9,9	1,4	14,1	12,7	1,4	14,1	9,9	2,8	1,4	15,5	1,4	11,3	2,8	5,6	4,2	1,4	4,2	14,1	14,1
	Altre strutt.																												

- Dato non disponibile

- 1) Ad ogni regione sono state chieste tre tabelle riguardanti i soggetti in trattamento: una relativa ai soggetti nei Ser.T., una relativa ai soggetti in trattamento nelle strutture del Privato Sociale Accreditato (C.T.) ed una relativa alle restanti strutture di trattamento. Le righe vuote corrispondono alle tabelle non compilate dalle regioni per mancanza di dati.
- 2) Per la definizione di "soggetti in trattamento" e delle variabili si veda EMCDDA/PG: *Treatment demand indicator (TDI). Standard Protocol*
- 3) La distribuzione per classi di età dei soggetti è stata calcolata sul totale dei soggetti in trattamento, valore riportato nella terza colonna della presente tabella.
- 4) La distribuzione per sostanza primaria d'abuso è stata calcolata sul totale di sostanza e non sul totale dei soggetti. Il complemento a cento di tale distribuzione equivale al numero di soggetti con valore mancante riguardo la sostanza primaria.

Tavola 09/03 - Alcune caratteristiche dei soggetti deceduti per intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (overdose). Distribuzione regionale. Anno 2003

Regioni e PP AA	Sogg. deceduti (N°)	Età media (anni)	Distribuzione per sesso, M/F	Distribuzione per età %			
				<25	25-29	30-34	>34
Piemonte							
Valle d'Aosta	1	17	0/100	100,0	0,0	0,0	0,0
Lombardia	38	34	82/18	5,3	13,2	31,6	50,0
P.A. Bolzano	1	27	100/0	0,0	100,0	0,0	0,0
P.A. Trento	4	37	75/25	0,0	0,0	25,0	75,0
Veneto	32	27	97/3	6,3	25,0	21,8	46,8
Friuli Venezia Giulia	0	-	-	-	-	-	-
Liguria	5	37	80/20	0,0	40,0	0,0	60,0
Emilia Romagna	22	32	82/18	13,6	27,3	22,7	36,4
Toscana							
Umbria	23	32	91/9	8,7	21,7	34,8	34,8
Marche	12	32	66/34	25,8	6,5	9,7	58,1
Lazio							
Abruzzo	4	41	75/25	0,0	0,0	25,0	75,0
Molise	3	-	100/0	-	-	-	-
Campania	98	33	96/4	9,2	22,4	29,6	38,8
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna	1	32	100/0	0,0	0,0	100,0	0,0

- Dato non disponibile

Note metodologiche

- 1) Ad ogni regione è stata chiesta una tabella riguardante i decessi per intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (overdose) avvenuti nel territorio regionale. Le righe vuote corrispondono alle tabelle non compilate dalle regioni per mancanza di dati.
- 2) La distribuzione per classi di età dei soggetti è stata calcolata sul totale dei soggetti deceduti, valore riportato nella prima colonna della presente tabella. L'eventuale complemento a cento di tale distribuzione equivale al numero di soggetti con valore mancante riguardo all'età.

Fonte dati

Tavola 10/01 - Uso di sostanze illegali nella popolazione generale (Tabella standard 01 EMCDDA)

Sostanze	Totale adulti			Giovani adulti			Grandi classi di età											
	15-54			15-34			15-24			25-34			35-44			45-54		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
	PREVALENZA NELLA VITA (Lifetime) (%)																	
Qualsiasi sostanza illegale	28,9	18	22,9	37,4	24,9	30,4	30,7	25,3	27,7	42,1	24,6	32,2	29,3	15,5	21,7	14,1	8,4	11,1
Cannabinoidi	28,5	17,4	22,4	37,0	24,2	29,9	30,3	24,9	27,3	41,7	23,8	31,6	29,1	14,9	21,3	13,2	7,6	10,2
Opiacei (totale)	1,6	0,7	1,1	1,7	0,6	1,1	1,1	0,6	0,8	2,1	0,5	1,2	2,2	0,9	1,5	0,9	0,6	0,8
Cocaina (totale, incluso crack)	6,2	3,2	4,6	8,5	4,5	6,2	6,8	3,8	5,2	9,7	5	7	6,4	3	4,5	2	1	1,5
Amfetamine	2,4	1,6	1,9	2,7	1,5	2,0	2,1	0,9	1,5	3	1,9	2,4	2,7	1,6	2,1	1,4	1,7	1,6
Ecstasy	2,4	1,3	1,8	4,4	2,4	3,3	3,1	2,2	2,6	5,3	2,4	3,7	1,3	0,7	0,9	0,4	0,1	0,3
Allucinogeni (totale)	3,2	1,1	2,1	4,6	1,6	3,0	4,4	1,8	3	4,8	1,5	3	2,3	0,9	1,5	1,6	0,5	1
Solventi	3,4	1,5	2,4	5,7	2,8	4,1	5,4	3,4	4,3	5,9	2,5	4	2,4	0,5	1,4	0,7	0,3	0,5
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 12 MESI (%)																	
Qualsiasi sostanza illegale	9,5	5,6	7,3	16,4	10,7	13,2	18,6	15,7	17	14,9	7,4	10,7	6,3	2	4	1,2	0,5	0,8
Cannabinoidi	9,2	5,3	7,1	16,1	10,2	12,8	18,5	15,2	16,7	14,4	6,9	10,2	6	1,8	3,7	1,2	0,4	0,8
Opiacei (totale)	0,3	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0
Cocaina (totale, incluso crack)	1,6	0,9	1,2	3,0	1,7	2,3	3,2	1,8	2,5	2,9	1,6	2,2	0,8	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1
Amfetamine	0,3	0,2	0,2	0,6	0,3	0,4	0,9	0,4	0,6	0,4	0,2	0,3	0	0,1	0,1	0	0,1	0
Ecstasy	0,5	0,3	0,4	1,0	0,5	0,7	1,3	0,4	0,8	0,8	0,5	0,6	0,1	0,2	0,1	0	0	0
Allucinogeni (totale)	0,4	0,2	0,2	0,8	0,4	0,6	1,5	0,6	1	0,3	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0
Solventi	0,4	0,2	0,3	0,8	0,4	0,6	1,6	0,5	1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0	0	0
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI (%)																	
Qualsiasi sostanza illegale	6,5	3,4	4,8	11,3	6,9	8,9	12,5	10,1	11,2	10,5	4,7	7,2	4,3	0,9	2,4	0,8	0,1	0,4
Cannabinoidi	6,2	3,3	4,6	10,9	6,7	8,6	12,3	10	11,1	10	4,5	6,9	4,1	0,8	2,3	0,6	0,1	0,4
Opiacei (totale)	0,3	0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0	0
Cocaina (totale, incluso crack)	0,9	0,4	0,6	1,8	0,8	1,2	2	1	1,5	1,6	0,6	1	0,4	0,2	0,3	0,1	0	0
Amfetamine	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0	0
Ecstasy	0,1	0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
Allucinogeni (totale)	0,2	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,8	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
Solventi	0,2	0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tavola 10/02 - Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata (Tabella standard 02 EMCDDA)

Sostanze	PREVALENZA NELLA VITA (Lifetime) (%)																	
	15-19			15			16			17			18			19		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1. qualsiasi sostanza illegale	39,7	29,6	34,3	17	12,7	14,6	28,7	22,1	25,2	41,1	30,5	35,2	49,7	37,8	43,2	57,9	43,8	50,6
2. cannabinoidi	39,1	29,3	33,8	15,6	12,1	13,7	27,9	21,7	24,6	40,8	30,4	35	49,4	37,8	43	57,5	43,3	50,2
3. Eroina fumata	4,7	3	3,8	3,6	2,3	2,9	5	2,6	3,7	5,4	3,6	4,4	3,8	2,9	3,3	5,5	3,4	4,4
4. Eroina presa in modo diverso dal fumo	2,2	1	1,6	2	0,8	1,3	2,2	0,9	1,5	2,6	1,1	1,7	1,7	1	1,3	2,3	1,4	1,8
5. Droghe iniettate con la siringa	1,8	0,7	1,2	1,8	0,5	1,1	1,8	0,5	1,1	2	0,7	1,3	1,6	0,7	1,1	1,5	0,9	1,2
6. Cocaina	8,6	4,3	6,3	2,6	1,3	1,9	4,3	2	3,1	6,5	4	5,1	10,1	5,1	7,4	17,1	8,7	12,8
7. Crack	3,4	1,4	2,3	2,5	1,2	1,8	3,3	1,2	2,2	3,5	1,1	2,2	3,1	1,6	2,3	3,9	1,7	2,8
8. Amfetamine	4,5	2,2	3,3	2,3	1,1	1,6	3	1,3	2,1	3,6	2	2,7	5	2,2	3,5	7,6	3,9	5,7
9. ecstasy	5,2	2,4	3,7	2,3	1,2	1,7	3,5	1,6	2,5	4,1	2,1	3	5,8	2,7	4,1	8,9	4,3	6,5
10. LSD	4,9	2,5	3,6	2,5	1,2	1,8	3,4	1,6	2,5	3,9	2,2	3	5,2	2,9	3,9	8,3	4,1	6,2
11. Funghi allucinogeni	5,4	2,3	3,7	3,0	1,3	2,1	4,2	1,8	2,9	4,9	1,9	3,3	5,3	2,6	3,8	8,5	3,7	6,1
12. Ipnotici e sedativi (totale)	5,6	7,7	6,7	4,9	5,4	5,2	4,9	6,5	5,7	5,6	8,1	7	5	8,3	6,8	6,8	10	8,4
13. Solventi	9,3	5,5	7,3	5,8	3,6	4,6	7,2	4,3	5,7	8,4	5,6	6,9	10,1	5,9	7,8	13,7	7,8	10,7
14. Steroidi	2,5	0,6	1,5	1,9	0,5	1,1	2,6	0,6	1,5	2,7	0,6	1,5	2,6	0,7	1,5	2,6	0,8	1,7
15. GHB	1,8	0,7	1,2	1,7	0,5	1,0	1,6	0,6	1,1	2	0,6	1,2	1,6	0,7	1,1	2	0,9	1,4
16. Ketamina	2,4	0,9	1,6	1,9	0,6	1,2	1,9	0,7	1,3	2,4	0,8	1,5	2,3	0,9	1,5	3,1	1,5	2,3
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 12 MESI (%)																	
	15-19			15			16			17			18			19		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1. qualsiasi sostanza illegale	32,9	23	27,6	13,9	10	11,7	23,9	18,3	21	35,6	24,5	29,4	41,6	29,9	35,2	46,6	31,6	38,9
2. cannabinoidi	32,7	22,9	27,4	13,2	9,6	11,2	23,5	18	20,5	35,7	24,3	29,3	41,7	30	35,3	46,1	31,6	38,7
3. Eroina fumata	3,5	2	2,7	2,8	1,6	2,2	3,9	2,1	3	4,1	2,4	3,2	3	1,9	2,4	3,4	1,8	2,6
4. Eroina presa in modo diverso dal fumo	1,8	0,8	1,3	1,8	0,6	1,2	2,3	0,7	1,4	1,9	0,7	1,3	1,8	1,1	1,4	1,3	1,1	1,2
5. Droghe iniettate con la siringa	1,7	0,6	1,1	1,6	0,5	1	1,9	0,5	1,2	1,7	0,3	0,9	1,6	0,8	1,2	1,3	0,6	1
6. Cocaina	6,3	3	4,5	1,9	1,1	1,5	3,6	1,6	2,5	5,5	2,9	4	7,8	3,7	5,5	11,5	5,4	8,4
7. Crack	2,6	1,1	1,8	2	1	1,4	2,7	1	1,8	2,8	0,7	1,6	2,4	1,1	1,7	2,7	1,5	2,1
8. Amfetamine	3	1,3	2,1	2,2	0,8	1,4	2,3	1	1,6	2,4	1,3	1,8	3,3	1,4	2,2	4,4	2	3,2
9. ecstasy	3,8	1,6	2,6	2	0,7	1,3	2,8	1,1	1,9	3,5	1,3	2,3	4,6	1,8	3,1	5,4	2,6	3,9
10. LSD	3,3	1,5	2,3	2,1	1,1	1,5	2,7	1,1	1,9	3,2	1,5	2,2	3,5	1,6	2,5	4,5	1,9	3,1
11. Funghi allucinogeni	4	1,6	2,7	2,4	1,0	1,6	3,8	1,5	2,6	4	1,3	2,5	3,8	1,9	2,7	5,4	2,3	3,8
12. Ipnotici e sedativi (totale)	3	4,3	3,7	3,1	3,1	3,1	3,3	3,7	3,5	2,9	4,6	3,8	2,2	4,2	3,3	3,2	5,5	4,4
13. Solventi	6,6	3,4	4,9	3,7	2,5	3,1	5,4	2,7	3,9	6,2	3,4	4,6	7	3,7	5,2	9,6	4,5	7
14. Steroidi	2	0,6	1,3	1,7	0,3	0,9	2,3	0,5	1,3	2,3	0,6	1,3	2,1	0,7	1,3	1,7	0,9	1,3
15. GHB	1,7	0,7	1,2	1,5	0,6	1,0	1,9	0,6	1,2	2	0,5	1,2	1,6	0,6	1,1	1,6	1	1,3
16. Ketamina	1,8	0,7	1,2	1,4	0,5	0,9	1,8	0,5	1,1	1,9	0,7	1,2	2,1	0,7	1,3	2,1	1	1,5
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI (%)																	
	15-19			15			16			17			18			19		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1. qualsiasi sostanza illegale	23,9	14,5	18,9	9,7	6,5	7,9	17,6	11,3	14,3	25,6	15,8	20,2	30,6	18,9	24,2	33,6	19,3	26,3
2. cannabinoidi	23,5	14,2	18,5	8,7	6,3	7,4	17,2	10,9	13,8	25,3	15,6	19,9	30,4	18,7	24	33,2	18,9	25,9
3. Eroina fumata	2,5	1,1	1,8	2,4	1,1	1,7	3,4	1,3	2,3	3	1,4	2,1	1,9	1,1	1,4	2,2	0,9	1,5
4. Eroina presa in modo diverso dal fumo	1,7	0,6	1,1	1,5	0,6	1	1,9	0,7	1,3	2,1	0,6	1,3	1,6	0,6	1	1,4	0,6	1
5. Droghe iniettate con la siringa	1,5	0,5	0,9	1,4	0,4	0,9	1,6	0,4	1	1,6	0,5	1	1,4	0,4	0,8	1,3	0,6	0,9
6. Cocaina	3,8	1,7	2,7	1,7	0,8	1,2	2,7	0,9	1,8	3,1	1,6	2,3	4	1,9	2,9	6,8	2,9	4,8
7. Crack	1,9	0,7	1,3	1,8	0,6	1,1	1,8	0,7	1,2	2,1	0,4	1,1	1,8	0,8	1,2	2,1	0,9	1,4
8. Amfetamine	2,1	0,8	1,4	1,6	0,4	0,9	1,8	0,7	1,2	1,8	0,7	1,2	2,1	0,9	1,4	2,8	1,1	1,9
9. ecstasy	2,5	0,9	1,7	1,5	0,6	1	2,1	0,9	1,5	2,7	0,8	1,6	2,9	1	1,8	3,2	1,3	2,2
10. LSD	2,1	0,8	1,4	1,7	0,6	1,1	2	0,7	1,3	2,1	0,7	1,3	2,1	0,8	1,4	2,3	1,2	1,8
11. Funghi allucinogeni	2,3	0,8	1,5	1,6	0,7	1,1	2,7	0,9	1,7	2,5	0,6	1,5	2,2	0,7	1,4	2,4	0,9	1,6
12. Ipnotici e sedativi (totale)	2	2,3	2,2	1,9	1,8	1,9	2,2	2,2	2,2	1,8	2,3	2,1	1,8	2,2	2	2,1	3	2,6
13. Solventi	3,9	1,8	2,8	2,7	1,5	2,0	3,5	1,7	2,6	3,9	1,6	2,6	3,1	1,7	2,4	5,4	2,3	3,8
14. Steroidi	1,8	0,6	1,2	1,7	0,4	1,0	2,1	0,6	1,3	1,8	0,5	1,1	1,9	0,5	1,2	1,7	0,8	1,3
15. GHB	1,5	0,5	0,9	1,2	0,4	0,8	1,5	0,6	1	1,9	0,4	1	1,5	0,4	0,9	1,2	0,5	0,9
16. Ketamina	1,7	0,6	1,1	1,4	0,4	0,8	1,8	0,5	1,1	1,8	0,5	1,1	1,8	0,4	1,1	1,6	0,8	1,2

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: aspetti metodologici e dimensione campionaria dell'indagine sono riportati nella parte 1, par. 1 del presente rapporto (indagine ESPAD)

Acronimi

A.M. - Aeronautica Militare
A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale
C.A.N. - Consiglio Svedese per l'Informazione sull'Alcol e le altre Droghe
C.E.A.R.T. - Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana
C.G.M. - Centro per la Giustizia Minorile
C.I.C. - Centro di Informazione e Consulenza
C.N.D. - Commissione sulle Sostanze Stupefacenti (Nazioni Unite)
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
C.N.S.R. - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
C.O.I. - Comandi Operativi Intermedi
C.P.A. - Centro di Prima Accoglienza
C.S.S. - Consiglio Superiore di Sanità
C.S.S.A. - Centro di Servizio Sociale per Adulti
C.T. - Comunità Terapeutiche
C.T.T. - Comitato Tecnico Territoriale
D.C.D.S. - Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica
D.C.S.A. - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
D.G.M. - Dipartimento per la Giustizia Minorile
D.G.T.A.O. - Direzione Generale per la prevenzione e il recupero dalle
Tossicodipendenze e Alcolodipendenze e per l'Osservatorio permanente per
la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle
tossicodipendenze
D.S.M. - Dipartimento di Salute Mentale
E.M.C.D.D.A. - Osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle
Tossicodipendenze
(in lingua inglese)
F.A. - Forza Armata
F.O. - Forze dell'Ordine
G.A.F.I. - Gruppo di Azione Finanziario Internazionale
G.O.A.T. - Gruppo Operativo Alcolologico Territoriale
G.T.F. - Gruppo Tossicologi Forensi
I.C.A.T.T. - Istituto Carcerario a Custodia Attenuata
I.F.C. - Istituto di Fisiologia Clinica
I.N.C.B. - Organo Internazionale di Controllo degli Stupefacenti
I.P.M. - Istituto Penale per i Minorenni
I.S.S. - Istituto Superiore di Sanità
ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
M.A.E. - Ministero Affari Esteri
M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M.M. - Marina Militare
N.I.D.A. - Istituto Nazionale sull'Abuso di Droghe
N.O.T. - Nucleo Operativo Tossicodipendenze
O.D.C.C.P. - Ufficio per il Controllo delle Droghe e la Prevenzione del
Crimine
O.E.D. - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze
O.E.D.T. - Osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze
(in lingua francese)
O.E.R.T. - Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Tossicodipendenza
O.I.C.P. - Ufficio Internazionale Programma di Controllo
O.I.D.T. - Osservatorio Italiano sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze
O.I.L. - Organizzazione Internazionale del Lavoro
O.M. - Organi Medico-legali

O.M.S. – Organizzazione Mondiale della Sanità
O.N.G. – Organizzazione Non Governativa
O.N.L.U.S. – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
O.N.U. – Organizzazione delle Nazioni Unite
P.F.N. – Punto Focale Nazionale
P.R.A.P. – Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
P.S. – Pubblica Sicurezza
P.S. – Partenariati di Sviluppo
P.S.A. – Privato Sociale Accreditato
S.E.O. – Strategia Europea per l'Occupazione
S.I.L.B. – Sindacato Italiano Locali da Ballo
S.I.R.T. – Sistema Informativo Regionale delle Tossicodipendenze
S.S.N. – Servizio Sanitario Nazionale
Ser.D. – Servizio Dipendenze Territoriale Ser.T. – Servizio
Tossicodipendenze Territoriale
U.E. – Unione Europea
U.N.D.C.P. – Programma di Controllo delle Droghe delle Nazioni Unite
U.N.O.D.C. – Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine
U.O. – Unità Operative
U.O.I. – Unità Operativa Interdistrettuale
U.O.T. – Unità Operativa Territoriale
U.S.S.M. – Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
U.T.G. – Uffici Territoriali del Governo