

### 3.4 Tempo di attesa fra certificazione ed intervento

L'informazione relativa alla data della certificazione, che permette di calcolare i tempi di attesa per l'intervento è stata inserita nel modello D 12 standard (ISTAT) a partire dal 2000. Nel 1999 è stata raccolta da 8 Regioni, quale indicatore dell'efficienza dei servizi. Su 31750 IVG per le quali è disponibile questa informazione, il 65.6% delle IVG è stato effettuato entro 14 giorni dalla certificazione. Nell'11.3% dei casi, con alcune variazioni regionali, sono trascorse più di 3 settimane (Tab. 21).

### 3.5 Luogo dell'intervento

La distribuzione degli interventi nelle diverse strutture (Tab. 23) non è sostanzialmente cambiata rispetto agli anni precedenti, come evidenziato nella tabella seguente.

La riduzione osservata, dopo il 1987, per l'ambulatorio è da mettere in relazione alla corretta registrazione sotto questa voce dei soli interventi effettuati in struttura esterna agli istituti di cura pubblici (definizione ISTAT).

IVG (%) PER LUOGO DI INTERVENTO, 1983-99

	Istituto Pubblico	Casa di cura	Ambulatorio
1983	87.6	9.7	2.7
1987	82.7	12.6	4.6
1991	87.3	11.6	1.0
1995	88.3	10.9	0.7
1998	90.6	8.9	0.4
1999	90.9	8.9	0.2

In alcune Regioni, Puglia e Sardegna, e nella Provincia Autonoma di Trento, la percentuale di interventi effettuati in casa di cura è particolarmente elevata (Tab. 23).

### 3.6 Tipo di anestesia impiegata

Nel 1999 l'anestesia generale è stata impiegata nell'82.7% delle IVG (Tab. 24), mentre il ricorso all'anestesia locale ha riguardato il 15.8% degli interventi, senza significative modificazioni rispetto al 1998. Sulla base del tipo di anestesia praticata, nel 1999, si possono distinguere le seguenti distribuzioni per grandi aree geografiche:

IVG (%) PER TIPO DI ANESTESIA PER AREA GEOGRAFICA, 1999

	Generale	Locale	Analgesia	Altro	Nessuna
NORD	85.8	12.0	1.5	0.2	0.5
CENTRO	67.4	31.4	0.2	0	0.9
SUD	85.7	13.0	0.9	0.1	0.2
ISOLE	94.4	5.3	0.2	0	0.1
ITALIA	82.7	15.8	1.0	0.1	0.5

C'è da segnalare, ancora una volta, l'alto ricorso all'anestesia generale, non giustificato dalle metodiche adottate per espletare l'intervento e dall'epoca gestazionale in cui mediamente le IVG vengono effettuate; ciò è in contrasto con le indicazioni formulate a livello internazionale. Nelle linee guida sull'aborto volontario prodotte recentemente dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists inglese (RCOG. *The care of women requesting induced abortion. Evidence-based Guideline n.7*. London: RCOG Press;2000) si afferma che quando l'intervento viene effettuato tramite isterosuzione l'uso dell'anestesia locale è più sicuro dell'anestesia generale.

Da un'analisi più dettagliata (ISTAT. *L'interruzione di gravidanza in Italia - Un quadro socio-demografico e sanitario dalla legge 194 ad oggi*. Serie Argomenti n.9 - 1997) è stata evidenziata una maggiore percentuale di anestesia locale tra le laureate e tra le donne di età più avanzata e con figli. Tuttavia il fattore più importante nel determinare la scelta del tipo di anestesia risulta essere il luogo dove viene effettuato l'intervento e quindi le scelte del personale che esegue l'IVG.

### 3.7 Tipo di intervento

Confrontando negli anni le metodiche utilizzate per effettuare l'IVG si ottiene il seguente quadro:

IVG (%) PER TIPO DI INTERVENTO, 1983-99

	Raschiamento	Isterosuzione	Karman	Altro
1983	24.5	46.7	28.3	0.6
1987	17.8	37.9	43.7	0.5
1991	15.8	33.4	50.2	0.6
1995	14.9	24.8	57.5	2.8
1998	16.8	19.5	62.6	1.2
1999	16.9	19.0	63.1	1.0

L'isterosuzione, ed in particolare la metodica secondo Karman, rappresenta la tecnica più utilizzata (Tab. 25). Dal 1997 si nota, dopo una progressiva fase di riduzione ed una successiva situazione di stabilità, un leggero aumento dell'uso del raschiamento, in particolare in alcune regioni.

Valori nettamente più alti della media nazionale nell'uso del raschiamento si osservano nelle Regioni meridionali ed insulari (soprattutto in Calabria, Sardegna, Molise ed Abruzzo, dove questa tecnica è ancora presente in più del 30% dei casi), a fronte di valori contenuti nell'Italia settentrionale e centrale. L'analisi per area geografica è riportata nella seguente tabella:

IVG (%) PER TIPO DI INTERVENTO PER AREA GEOGRAFICA, 1999

	Raschiamento	Isterosuzione	Karman	Altro
NORD	15.2	20.7	63.1	1.0
CENTRO	4.8	36.9	56.4	2.0
SUD	19.7	10.2	69.4	0.6
ISOLE	29.2	17.1	52.7	1.0
ITALIA	16.9	19.0	63.1	1.0

È da tener presente che esistono differenze tra ospedali all'interno di ogni Regione, come si evince da elaborazioni ad hoc dei modelli D12/ISTAT.

In generale il raschiamento risulta essere maggiormente presente fra donne con titolo di studio basso, donne di età più avanzata e donne con figli (ISTAT. *L'interruzione di gravidanza in Italia - Un quadro socio-demografico e sanitario dalla legge 194 ad oggi*. Serie Argomenti n.9 - 1997).

Come già osservato nelle precedenti relazioni, e come accennato precedentemente, permane la contraddizione fra la prevalenza di metodi di isterosuzione rispetto al raschiamento e l'adozione di anestesia generale, anche tenendo conto che l'85.8% delle IVG viene effettuato entro la 10<sup>a</sup> settimana gestazionale.

Considerando le differenze esistenti non solo tra Regioni ma, soprattutto all'interno delle Regioni, tra ospedali, così come accade per il tipo di anestesia e la durata della degenza, sarebbe opportuno procedere ad una omogenizzazione delle procedure adottate secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, ciò al fine di un risparmio non indifferente di risorse e, soprattutto, per una maggiore salvaguardia della salute della donna, dato che all'anestesia generale è associato un maggiore rischio di complicanze post operatorie (Osborn JF, Arisi E, Spinelli A, Stazi MA. Anaesthesia, a risk factor for complication following induced abortion? *European Journal of Epidemiology* 1990;6(4):416-422). Peraltro studi effettuati in Italia non evidenziano differenze nelle due tecniche anestesilogiche nella percezione del dolore (Donati S, Medda E, Proietti S, Rizzo L, Spinelli A, Subrizi D, Grandolfo ME. Reducing pain of first trimester abortion under local anaesthesia. *European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology* 1999;70:145-149.).

### 3.8 Durata della degenza

Nel 1999 continua a ridursi la durata della degenza, come si evidenzia nella tabella seguente:

IVG (%) PER DURATA DELLA DEGENZA, 1983-99

	Giorni di degenza		
	< 1	1	>=2
1983	47.5	30.5	22.0
1987	67.4	21.2	11.5
1991	72.9	19.0	8.0
1993	74.8	19.2	6.0
1995	76.9	17.5	5.5
1998	79.4	15.5	5.1
1999	79.6	15.4	4.9

Per grandi aree geografiche, rispetto al 1998, la durata della degenza è stata la seguente:

IVG (%) PER DURATA DELLA DEGENZA PER AREA GEOGRAFICA, 1998-99

	Giorni di degenza					
	< 1		1		>=2	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
NORD	80.5	80.4	16.3	16.4	3.2	3.2
CENTRO	88.2	89.2	8.8	8.2	2.9	2.5
SUD	74.9	73.8	18.1	19.4	7.0	6.8
ISOLE	67.7	68.4	19.9	16.2	12.5	15.4
ITALIA	79.4	79.6	15.5	15.4	5.1	4.9

Nel 79.6 % la durata della degenza è risultata essere inferiore alle 24 ore e nel 15.4% dei casi la donna è rimasta ricoverata per una sola notte. Confrontando i dati delle varie Regioni, pur notando dei miglioramenti, vengono confermate nette differenze (Tab. 26), con degenze più lunghe in Sardegna e Calabria.

### **3.9 Complicanze immediate dell'IVG**

L'incidenza delle complicanze (Tab. 27) è pressoché simile a quella degli anni precedenti e sovrapponibile a quella di altri Paesi europei, con un valore totale di 3.2 complicanze per 1000 IVG. La complicanza più frequente risulta essere l'emorragia (2.2 per 1000).

### **3.10 Obiezione di coscienza**

La tabella 28 mostra le percentuali di obiezione per categorie professionali. Solo la regione Marche non ha fornito questa informazione. Dai dati disponibili risultano obiettori il 64.8% dei ginecologi, il 50.3% degli anestesisti ed il 54.2% del personale non medico.

Non è possibile effettuare confronti su scala nazionale con gli anni precedenti perché cambiano, di anno in anno, le Regioni notificanti e le informazioni non riguardano sempre l'intera Regione.

Analizzando i dati trasmessi dalle Regioni, le percentuali più alte di ginecologi obiettori, con valori superiori al 70%, si osservano nella provincia di Bolzano, in Basilicata, Lazio, Campania, Abruzzo, Veneto, Puglia, Sicilia e Molise e le percentuali particolarmente basse in Val d'Aosta ed Emilia Romagna.

Tra gli anestesisti le percentuali più alte, con valori superiori al 70%, si hanno in Val d'Aosta, Calabria, Lazio e Sicilia, e quelle più basse in Emilia Romagna, in Toscana e nella provincia di Bolzano.

**TABELLE E GRAFICI**

Tabella 1. - Interruzioni volontarie di gravidanza, 1999

REGIONE	IVG	NATI VIVI*	DONNE 15-49 ANNI**	ABORTIVITÀ		TASSO DI FECONDITÀ
				RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI	
Piemonte	11161	34443	1001694	324.0	11.1	34.4
Valle d'Aosta	306	997	28769	306.9	10.6	34.7
Lombardia	21978	78193	2218487	281.1	9.9	35.2
Bolzano	497	5472	113815	90.8	4.4	48.1
Trento	1104	4959	113652	222.6	9.7	43.6
Veneto	6387	41960	1103533	152.2	5.8	38.0
Friuli Venezia Giulia	2317	8790	272804	263.6	8.5	32.2
Liguria	3860	10799	355720	357.4	10.9	30.4
Emilia Romagna	10996	32139	914565	342.1	12.0	35.1
Toscana	8854	26517	813697	333.9	10.9	32.6
Umbria	2353	6378	191119	368.9	12.3	33.4
Marche	2655	11978	339040	221.7	7.8	35.3
Lazio	15934	48807	1320764	326.5	12.1	37.0
Abruzzo	2857	9647	307171	296.2	9.3	31.4
Molise	920	2644	78079	348.0	11.8	33.9
Campania	13860	66412	1497370	208.7	9.3	44.4
Puglia	15014	41399	1050676	362.7	14.3	39.4
Basilicata	861	5513	150376	156.2	5.7	36.7
Calabria	4059	18989	517453	213.8	7.8	36.7
Sicilia	10513	52817	1270407	199.0	8.3	41.6
Sardegna	2727	14610	433951	186.7	6.3	33.7
ITALIA	139213	523463	14093142	265.9	9.9	37.1

\* numero nati vivi nel 1999 (ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2000)

\*\* numero donne 15-49 anni al gennaio 1999 (dati forniti brevi manu dall'ISTAT)

Tabella 2. - Rapporti e tassi di abortività, percentuali di cambiamento, 1998 - 1999

REGIONE	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI			TASSO PER 1000 DONNE IN ETÀ 15-49		
	1998	1999	VARIAZIONE %	1998	1999	VARIAZIONE %
Piemonte	313.6	324.0	3.3	10.5	11.1	5.7
Valle d'Aosta	308.7	306.9	- 0.6	10.3	10.6	2.9
Lombardia	273.5	281.1	2.8	9.6	9.9	3.1
Bolzano	107.0	90.8	- 15.1	4.8	4.4	- 8.3
Trento	222.6	222.6	0	9.5	9.7	2.1
Veneto	149.5	152.2	1.8	5.4	5.8	7.4
Friuli Venezia G.	249.9	263.6	5.5	8.3	8.5	2.4
Liguria	370.2	357.4	- 3.5	11.1	10.9	- 1.8
Emilia Romagna	355.3	342.1	- 3.7	11.8	12.0	1.7
Toscana	342.2	333.9	- 2.4	11.1	10.9	- 1.8
Umbria	377.8	368.9	- 2.4	12.5	12.3	- 1.6
Marche	232.0	221.7	- 4.4	8.0	7.8	- 2.5
Lazio	331.4	326.5	- 1.5	11.7	12.1	3.4
Abruzzo	285.2	296.2	3.9	9.2	9.3	1.1
Molise	369.0	348.0	- 5.7	12.4	11.8	- 4.8
Campania	205.8	208.7	1.4	9.1	9.3	2.2
Puglia	376.9	362.7	- 3.8	14.7	14.3	- 2.7
Basilicata	173.9	156.2	- 10.2	6.2	5.7	- 8.1
Calabria	229.4	213.8	- 6.8	8.3	7.8	- 6.0
Sicilia	197.3	199.0	0.9	8.1	8.3	2.5
Sardegna	217.7	186.7	- 14.2	6.4	6.3	- 1.6
ITALIA	268.4	265.9	- 0.9	9.8	9.9	1.0

Tabella 3. - IVG in Italia per area geografica, 1999

	IVG	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI
ITALIA SETTENTRIONALE	58606	269.1	9.6
ITALIA CENTRALE	29796	318.1	11.2
ITALIA MERIDIONALE	37571	259.8	10.4
ITALIA INSULARE	13240	196.4	7.8
ITALIA	139213	265.9	9.9

Tabella 4. - Numero di aborti e percentuali di cambiamento, 1994 - 1999

REGIONE	N. ABORTI			N. ABORTI			N. ABORTI			N. ABORTI		
	1994	1995	VAR. %	1996	VAR. %	1997	VAR. %	1998	VAR. %	1999	VAR. %	
Piemonte	11253	10964	- 2.6	11339	3.4	11236	- 0.9	10599	- 5.7	11161	5.3	
Valle d'Aosta	286	255	-10.8	282	10.6	272	- 3.5	297	9.2	306	3.0	
Lombardia	21548	20895	- 3.0	20761	- 0.6	21282	2.5	21329	0.2	21978	3.0	
Bolzano	403	417	3.5	505	21.1	526	4.2	552	4.9	497	-10.0	
Trento	1077	1092	1.4	1034	- 5.3	1103	6.7	1081	- 2.0	1104	2.1	
Veneto	5678	5847	3.0	5933	1.5	6061	2.2	6030	- 0.5	6387	5.9	
Friuli Venezia G.	2430	2275	- 6.4	2280	0.2	2280	0	2296	0.7	2317	0.9	
Liguria	4137	3843	- 7.1	4060	5.6	3978	- 2.0	3998	0.5	3860	- 3.5	
Emilia Romagna	11061	10598	- 4.2	10949	3.3	10934	- 0.1	10893	- 0.4	10996	0.9	
Toscana	10100	9161	- 9.3	9276	1.3	9137	- 1.5	9081	- 0.6	8854	- 2.5	
Umbria	2636	2572	- 2.4	2640	2.6	2547	- 3.5	2401	- 5.7	2353	- 2.0	
Marche	2544	2499	- 1.8	2584	3.4	2661	3.0	2723	2.3	2655	- 2.5	
Lazio	15830	14950	- 5.6	15148	1.3	15589	2.9	15546	- 0.3	15934	2.5	
Abruzzo	2942	2878	- 2.2	2924	1.6	2983	2.0	2851	- 4.4	2857	0.2	
Molise	1130	1144	1.2	1091	- 4.6	1100	0.8	975	- 11.4	920	- 5.6	
Campania	13637	13962	2.4	13978	0.1	13709	- 1.9	13685	- 0.2	13860	1.3	
Puglia	17949	18207	1.4	17222	- 5.4	16392	- 4.8	15579	- 5.0	15014	- 3.6	
Basilicata	819	853	4.2	775	- 9.1	844	8.9	934	10.7	861	- 7.8	
Calabria	4190	4422	5.5	4390	- 0.7	4447	1.3	4316	- 2.9	4059	- 6.0	
Sicilia	9657	9745	0.9	10150	4.2	10544	3.9	10376	- 1.6	10513	1.3	
Sardegna	3350	2970	- 11.3	3077	3.6	2900	- 5.8	2815	- 2.9	2727	- 3.1	
ITALIA	142657	139549	- 2.2	140398	0.6	140525	0.1	138357	- 1.5	139213	0.6	

Tabella 5. - IVG ed età, 1999

REGIONE	< 18				≥ 18			
	IVG	DONNE 15-17 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE	IVG	DONNE 18-49 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE
ITALIA SETT.	1579	332146	2.7	4.8	57027	5790893	97.3	9.8
Piemonte	305	54604	2.7	5.6	10856	947090	97.3	11.5
Valle d'Aosta	4	1442	1.3	2.8	302	27327	98.7	11.1
Lombardia	641	123351	2.9	5.2	21337	2095136	97.1	10.2
Bolzano	21	7906	4.2	2.7	476	105909	95.8	4.5
Trento	33	6711	3.0	4.9	1071	106941	97.0	10.0
Veneto	173	61983	2.7	2.8	6214	1041550	97.3	6.0
Friuli Venezia G.	64	13859	2.8	4.6	2253	258945	97.2	8.7
Liguria	92	17395	2.4	5.3	3768	338325	97.6	11.1
Emilia Romagna	246	44895	2.2	5.5	10750	869670	97.8	12.4
ITALIA CEN.	700	155973	2.3	4.5	29096	2508647	97.7	11.6
Toscana	163	43801	1.8	3.7	8691	769896	98.2	11.3
Umbria	53	11466	2.3	4.6	2300	179653	97.7	12.8
Marche	51	20643	1.9	2.5	2604	318397	98.1	8.2
Lazio	433	80063	2.7	5.4	15501	1240701	97.3	12.5
ITALIA MER.	1062	285835	2.8	3.7	36509	3315290	97.2	11.0
Abruzzo	69	21104	2.4	3.3	2788	286067	97.6	9.7
Molise	37	5680	4.0	6.5	883	72399	96.0	12.2
Campania	331	123352	2.4	2.7	13529	1374018	97.6	9.8
Puglia	512	81777	3.4	6.3	14502	968899	96.6	15.0
Basilicata	12	11647	1.4	1.0	849	138729	98.6	6.1
Calabria	101	42275	2.5	2.4	3958	475178	97.5	8.3
ITALIA INS.	500	131310	3.8	3.8	12740	1573048	96.2	8.1
Sicilia	382	100291	3.6	3.8	10131	1170116	96.4	8.7
Sardegna	118	31019	4.3	3.8	2609	402932	95.7	6.5
ITALIA (1)	3841	905264	2.8	4.2	135372	13187878	97.2	10.3

(1) Le IVG, per cui manca l'informazione dell'età della donna, sono state ridistribuite tenendo conto della proporzione di maggiorenni e minorenni dei dati con l'informazione completa

Tabella 6. - IVG per classi di età, 1999

REGIONE	<15		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		NON RIL.		TOT.
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	101	0.2	4520	7.7	12427	21.2	13839	23.6	13096	22.4	10183	17.4	4038	6.9	379	0.6	23	0.0	58606
Piemonte	37	0.3	940	8.4	2546	22.8	2542	22.8	2531	22.7	1799	16.1	692	6.2	71	0.6	3	0.0	11161
Valle d'Aosta	0	0.0	14	4.6	55	18.0	60	19.6	80	26.1	64	20.9	30	9.8	3	1.0	0	0.0	306
Lombardia	29	0.1	1811	8.2	4601	20.9	5151	23.4	4935	22.5	3820	17.4	1493	6.8	138	0.6	0	0.0	21978
Bolzano	1	0.2	43	8.7	76	15.3	124	24.9	112	22.5	91	18.3	46	9.3	4	0.8	0	0.0	497
Trento	1	0.1	86	7.8	236	21.4	269	24.4	228	20.7	190	17.2	87	7.9	7	0.6	0	0.0	1104
Veneto	12	0.2	470	7.4	1367	21.5	1501	23.6	1424	22.4	1139	17.9	419	6.6	36	0.6	19	0.3	6387
Friuli V.G.	3	0.1	163	7.0	412	17.8	493	21.3	535	23.1	480	20.7	207	8.9	23	1.0	1	0.0	2317
Liguria	2	0.1	275	7.1	793	20.5	914	23.7	865	22.4	684	17.7	304	7.9	23	0.6	0	0.0	3860
Emilia R.	16	0.1	718	6.5	2341	21.3	2785	25.3	2386	21.7	1916	17.4	760	6.9	74	0.7	0	0.0	10996
ITALIA CEN.	35	0.1	2124	7.1	6113	20.5	6977	23.4	6674	22.4	5358	18.0	2228	7.5	244	0.8	43	0.1	29796
Toscana	10	0.1	509	5.8	1677	19.0	2111	23.9	2011	22.8	1654	18.7	771	8.7	88	1.0	23	0.3	8854
Umbria	3	0.1	153	6.5	530	22.7	494	21.1	493	21.1	478	20.4	166	7.1	21	0.9	15	0.6	2353
Marche	0	0.0	153	5.8	537	20.2	583	22.0	623	23.5	482	18.2	234	8.8	43	1.6	0	0.0	2655
Lazio	22	0.1	1309	8.2	3369	21.2	3789	23.8	3547	22.3	2744	17.2	1057	6.6	92	0.6	5	0.0	15934
ITALIA MER.	68	0.2	3038	8.1	6998	18.7	7885	21.1	8428	22.5	7390	19.7	3421	9.1	217	0.6	126	0.3	37571
Abruzzo	3	0.1	235	8.3	509	17.9	576	20.2	667	23.4	549	19.3	282	9.9	27	0.9	9	0.3	2857
Molise	0	0.0	88	9.6	147	16.0	194	21.1	206	22.4	197	21.4	79	8.6	8	0.9	1	0.1	920
Campania	22	0.2	1003	7.2	2694	19.4	2970	21.4	3081	22.2	2760	19.9	1327	9.6	0	0.0	3	0.0	13860
Puglia	37	0.2	1357	9.1	2845	19.1	3116	20.9	3314	22.2	2827	19.0	1271	8.5	135	0.9	112	0.7	15014
Basilicata	0	0.0	50	5.8	130	15.1	184	21.4	230	26.7	178	20.7	79	9.2	9	1.0	1	0.1	861
Calabria	6	0.1	305	7.5	673	16.6	845	20.8	930	22.9	879	21.7	383	9.4	38	0.9	0	0.0	4059
ITALIA INS.	45	0.3	1244	9.5	2628	20.0	2795	21.2	2851	21.7	2440	18.5	1043	7.9	114	0.9	80	0.6	13240
Sicilia	39	0.4	990	9.5	2126	20.3	2262	21.6	2280	21.8	1917	18.3	776	7.4	80	0.8	43	0.4	10513
Sardegna	6	0.2	254	9.4	502	18.7	533	19.8	571	21.2	523	19.4	267	9.9	34	1.3	37	1.4	2727
ITALIA	249	0.2	10926	7.9	28166	20.3	31496	22.7	31049	22.3	25371	18.3	10730	7.7	954	0.7	272	0.2	139213

\* calcolata sulla somma delle prime 8 colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 7. - Tassi di abortività per classi di età e per regione, 1999

REGIONE	ETÀ (ANNI)							TASSO
	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	STANDARDIZZATO
ITALIA SETT.	8.1	15.9	14.2	12.3	10.4	4.6	0.4	9.7
Piemonte	10.5	20.0	16.2	14.8	11.4	4.7	0.5	11.4
Valle d'Aosta	5.7	15.3	12.6	15.6	13.8	7.2	0.7	10.6
Lombardia	8.7	16.1	14.6	12.7	10.8	4.7	0.4	10.0
Bolzano	3.4	5.2	6.6	5.5	5.0	3.1	0.3	4.3
Trento	7.7	16.1	15.3	11.5	10.3	5.3	0.5	9.8
Veneto	4.5	9.5	8.5	7.4	6.5	2.7	0.2	5.8
Friuli Venezia Giulia	7.0	12.0	11.2	11.3	11.0	5.3	0.6	8.6
Liguria	9.3	18.7	16.3	13.8	11.7	5.7	0.4	11.1
Emilia Romagna	9.4	20.6	18.9	15.0	12.8	5.6	0.6	12.2
ITALIA CEN.	8.1	17.7	16.9	14.8	12.6	5.8	0.7	11.3
Toscana	6.9	16.1	16.5	14.5	12.8	6.5	0.7	11.0
Umbria	8.1	21.1	16.8	15.6	15.9	6.1	0.8	12.5
Marche	4.3	11.8	11.1	11.2	9.1	4.8	0.9	7.9
Lazio	9.8	19.7	18.5	15.7	13.0	5.5	0.5	12.2
ITALIA MER.	6.4	12.8	14.1	14.8	14.1	7.3	0.5	10.4
Abruzzo	6.7	12.1	12.2	13.3	11.8	6.5	0.7	9.4
Molise	9.1	13.5	16.4	16.4	16.7	7.2	0.8	11.9
Campania	4.9	11.8	12.6	12.9	12.7	6.9	0.0	9.2
Puglia	10.0	17.4	19.3	20.2	18.9	9.3	1.0	14.3
Basilicata	2.6	5.9	7.9	9.6	7.9	3.9	0.5	5.8
Calabria	4.3	8.6	10.6	11.5	11.6	5.6	0.6	7.9
ITALIA INS.	5.8	10.5	10.7	10.8	9.7	4.5	0.5	7.8
Sicilia	6.1	11.4	11.7	11.6	10.2	4.5	0.5	8.3
Sardegna	5.0	7.9	8.0	8.4	8.2	4.5	0.6	6.3
ITALIA	7.3	14.7	14.3	13.2	11.6	5.4	0.5	

Tabella 8. - IVG e stato civile, 1999

REGIONE	NUBILI		SEPARATE		DIVORZiate		VEDOVE		CONIUGATE		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	28774	49.3	2915	5.0	1051	1.8	315	0.5	25363	43.4	188	0.3	58606
Piemonte	5506	49.9	516	4.7	158	1.4	55	0.5	4791	43.5	135	1.2	11161
Valle d'Aosta	147	48.7	29	9.6	9	3.0	1	0.3	116	38.4	4	1.3	306
Lombardia	10710	48.7	1046	4.8	352	1.6	133	0.6	9737	44.3	0	0.0	21978
Bolzano	259	52.1	10	2.0	8	1.6	2	0.4	218	43.9	0	0.0	497
Trento	578	52.4	48	4.3	24	2.2	4	0.4	450	40.8	0	0.0	1104
Veneto	2993	47.1	300	4.7	96	1.5	29	0.5	2935	46.2	34	0.5	6387
Friuli Venezia G.	1041	45.1	150	6.5	69	3.0	17	0.7	1033	44.7	7	0.3	2317
Liguria	1985	51.5	269	7.0	91	2.4	27	0.7	1480	38.4	8	0.2	3860
Emilia Romagna	5555	50.5	547	5.0	244	2.2	47	0.4	4603	41.9	0	0.0	10996
ITALIA CEN.	14136	48.0	1206	4.1	475	1.6	148	0.5	13489	45.8	342	1.1	29796
Toscana	4218	48.0	433	4.9	130	1.5	43	0.5	3972	45.2	58	0.7	8854
Umbria	1049	44.9	88	3.8	30	1.3	10	0.4	1157	49.6	19	0.8	2353
Marche	1159	43.9	95	3.6	41	1.6	4	0.2	1339	50.8	17	0.6	2655
Lazio	7710	49.2	590	3.8	274	1.7	91	0.6	7021	44.8	248	1.6	15934
ITALIA MER.	12284	32.9	834	2.2	276	0.7	158	0.4	23734	63.7	285	0.8	37571
Abruzzo	1101	38.7	102	3.6	34	1.2	10	0.4	1597	56.2	13	0.5	2857
Molise	329	35.8	11	1.2	9	1.0	3	0.3	568	61.7	0	0.0	920
Campania	4594	33.4	370	2.7	98	0.7	59	0.4	8633	62.8	106	0.8	13860
Puglia	4931	33.2	260	1.7	115	0.8	67	0.5	9486	63.8	155	1.0	15014
Basilicata	203	23.8	18	2.1	5	0.6	1	0.1	626	73.4	8	0.9	861
Calabria	1126	27.8	73	1.8	15	0.4	18	0.4	2824	69.6	3	0.1	4059
ITALIA INS.	4694	35.8	393	3.0	85	0.6	68	0.5	7881	60.1	119	0.9	13240
Sicilia	3465	33.2	286	2.7	60	0.6	47	0.4	6593	63.1	62	0.6	10513
Sardegna	1229	46.0	107	4.0	25	0.9	21	0.8	1288	48.2	57	2.1	2727
ITALIA	59888	43.3	5348	3.9	1887	1.4	689	0.5	70467	51.0	934	0.7	139213

\* calcolata sulla somma delle prime 5 colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 9. - IVG e titolo di studio, 1999

REGIONE	NESSUN TITOLO		LICENZA ELEMENTARE		LIC. MEDIA INFERIORE		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA O ALTRO		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	835	1.4	4711	8.1	27481	47.5	22039	38.1	2763	4.8	777	1.3	58606
Piemonte	145	1.4	912	8.5	5440	50.7	3798	35.4	433	4.0	433	3.9	11161
Valle d'Aosta	1	0.3	34	11.4	154	51.9	99	33.3	9	3.0	9	2.9	306
Lombardia	319	1.5	1978	9.0	10789	49.1	7780	35.4	1112	5.1	0	0.0	21978
Bolzano	2	0.4	9	1.8	291	58.7	173	34.9	21	4.2	1	0.2	497
Trento	9	0.8	21	1.9	426	38.6	592	53.7	55	5.0	1	0.1	1104
Veneto	105	1.7	520	8.5	3063	50.0	2215	36.1	229	3.7	255	4.0	6387
Friuli Venezia G.	13	0.6	93	4.0	1047	45.6	1003	43.6	142	6.2	19	0.8	2317
Liguria	56	1.5	266	7.0	1663	43.8	1625	42.8	191	5.0	59	1.5	3860
Emilia Romagna	185	1.7	878	8.0	4608	41.9	4754	43.2	571	5.2	0	0.0	10996
ITALIA CEN.	303	1.0	1784	6.1	12653	43.4	12546	43.0	1899	6.5	611	2.1	29796
Toscana	80	0.9	511	5.9	4259	49.1	3413	39.3	416	4.8	175	2.0	8854
Umbria	22	1.0	93	4.1	859	37.7	1142	50.1	163	7.2	74	3.1	2353
Marche	34	1.3	133	5.1	1081	41.4	1215	46.5	150	5.7	42	1.6	2655
Lazio	167	1.1	1047	6.7	6454	41.3	6776	43.4	1170	7.5	320	2.0	15934
ITALIA MER.	583	1.6	5035	13.9	19021	52.4	10524	29.0	1168	3.2	1240	3.3	37571
Abruzzo	72	2.6	172	6.1	1263	44.9	1168	41.6	135	4.8	47	1.6	2857
Molise	1	0.1	68	7.5	446	49.1	353	38.8	41	4.5	11	1.2	920
Campania	272	2.0	2178	16.1	6886	51.0	3703	27.4	456	3.4	365	2.6	13860
Puglia	160	1.1	1976	13.8	8131	56.6	3697	25.7	404	2.8	646	4.3	15014
Basilicata	4	0.5	80	9.5	421	50.0	313	37.2	24	2.9	19	2.2	861
Calabria	74	1.9	561	14.4	1874	48.0	1290	33.0	108	2.8	152	3.7	4059
ITALIA INS.	447	3.5	1828	14.1	6668	51.6	3617	28.0	365	2.8	315	2.4	13240
Sicilia	421	4.1	1590	15.5	5152	50.1	2865	27.9	252	2.5	233	2.2	10513
Sardegna	26	1.0	238	9.0	1516	57.3	752	28.4	113	4.3	82	3.0	2727
ITALIA	2168	1.6	13358	9.8	65823	48.3	48726	35.8	6195	4.5	2943	2.1	139213

\* calcolata sulla somma delle prime 5 colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 10. - IVG e luogo di residenza, 1999

REGIONE	IVG EFFETTUATA DA RESIDENTI NELLA REGIONE						IVG EFF. DA RES. FUORI REGIONE		NON RILEVATO		TOTALE
	NELLA PROVINCIA DI INTERVENTO		FUORI PROVINCIA DI INTERVENTO		TOTALE		N	%**	N	%***	
	N	%*	N	%*	N	%**					
Piemonte	8039	91.1	786	8.9	8825	86.7	1348	13.3	988	8.9	11161
Valle d'Aosta	283	100.0	0	0.0	283	92.5	23	7.5	0	0.0	306
Lombardia	17881	89.0	2212	11.0	20093	91.4	1885	8.6	0	0.0	21978
Bolzano	471	100.0	0	0.0	471	95.0	25	5.0	1	0.2	497
Trento	718	100.0	0	0.0	718	65.0	386	35.0	0	0.0	1104
Veneto	4734	80.6	1143	19.4	5877	92.2	498	7.8	12	0.2	6387
Friuli Venezia G.	1705	84.2	320	15.8	2025	87.5	290	12.5	2	0.1	2317
Liguria	3383	96.4	126	3.6	3509	91.9	311	8.1	40	1.0	3860
Emilia Romagna	8109	86.9	1219	13.1	9328	84.8	1668	15.2	0	0.0	10996
Toscana	6019	80.7	1435	19.3	7454	86.8	1134	13.2	266	3.0	8854
Umbria	1881	98.4	31	1.6	1912	81.7	427	18.3	14	0.6	2353
Marche	1467	66.0	757	34.0	2224	83.8	431	16.2	0	0.0	2655
Lazio	13210	94.3	798	5.7	14008	89.1	1712	10.9	214	1.3	15934
Abruzzo	1852	71.0	755	29.0	2607	91.4	244	8.6	6	0.2	2857
Molise	572	83.1	116	16.9	688	74.9	230	25.1	2	0.2	920
Campania	10448	78.0	2946	22.0	13394	97.1	395	2.9	71	0.5	13860
Puglia	12917	90.0	1438	10.0	14355	95.9	614	4.1	45	0.3	15014
Basilicata	697	88.7	89	11.3	786	91.3	75	8.7	0	0.0	861
Calabria	3365	86.1	544	13.9	3909	96.3	149	3.7	1	0.0	4059
Sicilia	9224	89.6	1076	10.4	10300	98.1	195	1.9	18	0.2	10513
Sardegna	1688	65.2	901	34.8	2589	97.9	56	2.1	82	3.0	2727
ITALIA	108663	86.7	16692	13.3	125355	91.2	12096	8.8	1762	1.3	139213

\* calcolata sulla somma delle prime due colonne

\*\* calcolata sulla somma delle colonne 3 e 4

\*\*\* calcolata sul totale

Tabella 11. - IVG e cittadinanza, 1999 (Fonte ISTAT)

REGIONE	CITTADINANZA ITALIANA	CITTADINANZA STRANIERA								NON RILEVATO	TOTALE	
		Unione Europea	Europa dell'est	Altri Paesi dell'Europa	Africa	America del Nord	America del Centro Sud	Asia	Oceania			TOTALE IVG
Piemonte	8570	48	756	8	800	3	238	85	1	1939	150	10659
Valle d'Aosta	297	1	1	0	6	0	1	0	0	9	0	306
Lombardia	17435	140	1190	12	1148	17	1183	816	6	4512	31	21978
Trentino A.A.	1351	13	126	2	41	2	37	28	0	249	1	1601
Veneto	4915	31	591	0	558	14	115	153	5	1467	5	6387
Friuli V. G.	2060	8	116	0	72	4	24	18	1	243	13	2316
Liguria	3214	28	164	2	121	0	287	37	0	639	9	3862
Emilia Romagna	8797	56	800	31	797	6	179	300	0	2169	30	10996
Toscana	6973	76	583	13	254	13	160	298	2	1399	482	8854
Umbria	1813	40	260	7	107	2	81	35	1	533	7	2353
Marche	2245	13	202	3	96	0	49	28	0	391	12	2648
Lazio	11862	203	1872	42	627	59	711	503	14	4031	41	15934
Abruzzo	2630	12	159	2	21	0	21	11	0	226	1	2857
Molise	915	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	921
Campania	13331	25	153	15	46	14	32	34	1	320	209	13860
Puglia	14844	0	67	0	17	0	5	5	0	94	76	15014
Basilicata	849	1	6	1	3	0	1	0	0	12	0	861
Calabria	3948	0	82	0	17	0	3	7	0	109	2	4059
Sicilia	10130	15	107	10	153	2	5	82	0	374	9	10513
Sardegna	2639	3	38	0	36	0	6	5	0	88	2	2729
ITALIA	118818	713	7275	148	4920	136	3138	2445	31	18806	1084	138708