

In generale il raschiamento risulta essere maggiormente presente fra donne con titolo di studio basso, donne di età più avanzata e donne con figli (ISTAT. *L'interruzione di gravidanza in Italia - Un quadro socio-demografico e sanitario dalla legge 194 ad oggi*. Serie Argomenti n.9- 1997).

Come già osservato nelle precedenti relazioni, e come accennato precedentemente, permane la contraddizione fra la prevalenza di metodi di isterosuzione rispetto al raschiamento e l'adozione di anestesia generale, anche tenendo conto che l'83.7% delle IVG viene effettuato entro la 10^a settimana gestazionale.

Considerando le differenze esistenti non solo tra Regioni ma, soprattutto all'interno delle Regioni, tra ospedali, così come accade per il tipo di anestesia e la durata della degenza, sarebbe opportuno procedere ad una omogenizzazione delle procedure adottate secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, ciò al fine di un risparmio non indifferente di risorse e, soprattutto, per una maggiore salvaguardia della salute della donna, dato che all'anestesia generale è associato un maggiore rischio di complicanze post operatorie (Osborn JF, Arisi E, Spinelli A, Stazi MA. Anaesthesia, a risk factor for complication following induced abortion? *European Journal of Epidemiology* 1990;6:416-422). Peraltro studi effettuati in Italia non evidenziano differenze nelle due tecniche anestesiolgiche nella percezione del dolore (Donati S, Medda E, Proietti S, Rizzo L, Spinelli A, Subrizi D, Grandolfo ME. Reducing pain of first trimester abortion under local anaesthesia. *European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology* 1999;70:145-149).

3.8 Durata della degenza

Nel 2000 continua a ridursi la durata della degenza, come si evidenzia nella tabella seguente:

IVG (%) PER DURATA DELLA DEGENZA, 1983-2000

	Giorni di degenza		
	< 1	1	>=2
1983	47.5	30.5	22.0
1987	67.4	21.2	11.5
1991	72.9	19.0	8.0
1993	74.8	19.2	6.0
1995	76.9	17.5	5.5
1999	79.6	15.4	4.9
2000	83.1	12.2	4.7

Per grandi aree geografiche, rispetto al 1999, la durata della degenza è stata la seguente:

IVG (%) PER DURATA DELLA DEGENZA E PER AREA GEOGRAFICA, 1999-2000

	Giorni di degenza					
	< 1		1		>=2	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
NORD	80.4	85.6	16.4	12.1	3.2	2.3
CENTRO	89.2	93.0	8.2	4.8	2.5	2.2
SUD	73.8	75.2	19.4	18.2	6.8	6.6
ISOLE	68.4	70.7	16.2	13.4	15.4	15.9
ITALIA	79.6	83.1	15.4	12.2	4.9	4.7

Nell'83.1% la durata della degenza è risultata essere inferiore alle 24 ore e nel 12.2% dei casi la donna è rimasta ricoverata per una sola notte. Confrontando i dati delle varie Regioni, pur notando dei miglioramenti, vengono confermate nette differenze (Tab. 26), con degenze più lunghe in Sardegna e Calabria.

3.9 Complicanze immediate dell'IVG

L'incidenza delle complicanze (Tab. 27) è pressoché simile a quella degli anni precedenti e sovrapponibile a quella di altri Paesi europei, con un valore totale di 4.2 complicanze per 1000 IVG. La complicanza più frequente risulta essere l'emorragia (3.0 per 1000).

3.10 Obiezione di coscienza

La tabella 28 mostra le percentuali di obiezione per categorie professionali. Solo la Regione Marche non ha fornito questa informazione. Dai dati disponibili risultano obiettori il 67.4% dei ginecologi, il 54.7% degli anestesisti ed il 53.9% del personale non medico.

Analizzando i dati trasmessi dalle Regioni, le percentuali più alte di ginecologi obiettori, con valori superiori al 70%, si osservano in Basilicata, Lazio, nella provincia di Bolzano, Campania, Veneto, Abruzzo, Puglia, Molise e Sicilia e le percentuali particolarmente basse in Val d'Aosta (27.3%) ed Emilia Romagna (47.3%).

Tra gli anestesisti le percentuali più alte, con valori superiori al 70%, si hanno in Val d'Aosta, Calabria, Sicilia, Lazio e Basilicata e quelle più basse in Emilia Romagna (35.0%), in Toscana (31.0%) e nelle province di Bolzano (38.8%) e Trento (40.0%).

TABELLE E GRAFICI

Tabella 1. - Interruzioni volontarie di gravidanza, 2000

REGIONE	IVG	NATI VIVI*	DONNE 15-49 ANNI**	ABORTIVITÀ		TASSO DI FECONDITÀ
				RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI	
Piemonte	10995	36097	992851	304.6	11.1	36.4
Valle d'Aosta	296	1029	28630	287.7	10.3	35.9
Lombardia	21382	81031	2203505	263.9	9.7	36.8
Bolzano	467	5346	113755	87.4	4.1	47.0
Trento	1120	5138	113814	218.0	9.8	45.1
Veneto	6391	43484	1100649	147.0	5.8	39.5
Friuli Venezia Giulia	2180	9089	270696	239.9	8.1	33.6
Liguria	3790	11483	351357	330.1	10.8	32.7
Emilia Romagna	11071	33993	913539	325.7	12.1	37.2
Toscana	8901	28015	809145	317.7	11.0	34.6
Umbria	2422	6750	190681	358.8	12.7	35.4
Marche	2550	12317	338612	207.0	7.5	36.4
Lazio	15206	50047	1313068	303.8	11.6	38.1
Abruzzo	2881	10425	306367	276.4	9.4	34.0
Molise	863	2557	77713	337.5	11.1	32.9
Campania	13073	67558	1489780	193.5	8.8	45.3
Puglia	14406	41551	1045600	346.7	13.8	39.7
Basilicata	656	5587	149580	117.4	4.4	37.4
Calabria	3923	19300	513505	203.3	7.6	37.6
Sicilia	9945	53119	1263976	187.2	7.9	42.0
Sardegna	2615	15083	430175	173.4	6.1	35.1
ITALIA	135133	538999	14016998	250.7	9.6	38.5

* numero nati vivi nel 2000 (ISTAT, Bollettino Mensile di Statistiche, Luglio 2001)

** numero donne 15-49 anni al gennaio 2000 (dati forniti brevi manu dall'ISTAT)

Tabella 2. - Rapporti e tassi di abortività, percentuali di cambiamento, 1999-2000

REGIONE	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI			TASSO PER 1000 DONNE IN ETÀ 15-49		
	1999	2000	VARIAZIONE %	1999	2000	VARIAZIONE %
Piemonte	324.0	304.6	- 6.0	11.1	11.1	0.0
Valle d'Aosta	306.9	287.7	- 6.3	10.6	10.3	- 2.8
Lombardia	281.1	263.9	- 6.1	9.9	9.7	- 2.0
Bolzano	90.8	87.4	- 3.7	4.4	4.1	- 6.8
Trento	222.6	218.0	- 2.1	9.7	9.8	1.0
Veneto	152.2	147.0	- 3.4	5.8	5.8	0.0
Friuli Venezia G.	263.6	239.9	- 9.0	8.5	8.1	- 4.7
Liguria	357.4	330.1	- 7.6	10.9	10.8	- 0.9
Emilia Romagna	342.1	325.7	- 4.8	12.0	12.1	0.8
Toscana	333.9	317.7	- 4.9	10.9	11.0	0.9
Umbria	368.9	358.8	- 2.7	12.3	12.7	3.3
Marche	221.7	207.0	- 6.6	7.8	7.5	- 3.8
Lazio	326.5	303.8	- 7.0	12.1	11.6	- 4.1
Abruzzo	296.2	276.4	- 6.7	9.3	9.4	1.1
Molise	348.0	337.5	- 3.0	11.8	11.1	- 5.9
Campania	208.7	193.5	- 7.3	9.3	8.8	- 5.4
Puglia	362.7	346.7	- 4.4	14.3	13.8	- 3.5
Basilicata	156.2	117.4	- 24.8	5.7	4.4	- 22.8
Calabria	213.8	203.3	- 4.9	7.8	7.6	- 2.6
Sicilia	199.0	187.2	- 5.9	8.3	7.9	- 4.8
Sardegna	186.7	173.4	- 7.1	6.3	6.1	- 3.2
ITALIA	265.9	250.7	- 5.7	9.9	9.6	- 3.0

Tabella 3. - IVG in Italia per area geografica, 2000

	IVG	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI
ITALIA SETTENTRIONALE	57692	254.5	9.5
ITALIA CENTRALE	29079	299.4	11.0
ITALIA MERIDIONALE	35802	243.6	10.0
ITALIA INSULARE	12560	184.2	7.4
ITALIA	135133	250.7	9.6

Tabella 4. - Numero di aborti e percentuali di cambiamento, 1995 - 2000

REGIONE	N. ABORTI		VAR.	N. ABORTI	VAR.	N. ABORTI	VAR.	N. ABORTI	VAR.	N. ABORTI	VAR.
	1995	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
Piemonte	10964	11339	3.4	11236	-0.9	10599	-5.7	11161	5.3	10995	-1.5
Valle d'Aosta	255	282	10.6	272	-3.5	297	9.2	306	3.0	296	-3.3
Lombardia	20895	20761	-0.6	21282	2.5	21329	0.2	21978	3.0	21382	-2.7
Bolzano	417	505	21.1	526	4.2	552	4.9	497	-10.0	467	-6.0
Trento	1092	1034	-5.3	1103	6.7	1081	-2.0	1104	2.1	1120	1.4
Veneto	5847	5933	1.5	6061	2.2	6030	-0.5	6387	5.9	6391	0.1
Friuli Venezia G.	2275	2280	0.2	2280	0	2296	0.7	2317	0.9	2180	-5.9
Liguria	3843	4060	5.6	3978	-2.0	3998	0.5	3860	-3.5	3790	-1.8
Emilia Romagna	10598	10949	3.3	10934	-0.1	10893	-0.4	10996	0.9	11071	0.7
Toscana	9161	9276	1.3	9137	-1.5	9081	-0.6	8854	-2.5	8901	0.5
Umbria	2572	2640	2.6	2547	-3.5	2401	-5.7	2353	-2.0	2422	2.9
Marche	2499	2584	3.4	2661	3.0	2723	2.3	2655	-2.5	2550	-4.0
Lazio	14950	15148	1.3	15589	2.9	15546	-0.3	15934	2.5	15206	-4.6
Abruzzo	2878	2924	1.6	2983	2.0	2851	-4.4	2857	0.2	2881	0.8
Molise	1144	1091	-4.6	1100	0.8	975	-11.4	920	-5.6	863	-6.2
Campania	13962	13978	0.1	13709	-1.9	13685	-0.2	13860	1.3	13073	-5.7
Puglia	18207	17222	-5.4	16392	-4.8	15579	-5.0	15014	-3.6	14406	-4.0
Basilicata	853	775	-9.1	844	8.9	934	10.7	861	-7.8	656	-23.8
Calabria	4422	4390	-0.7	4447	1.3	4316	-2.9	4059	-6.0	3923	-3.4
Sicilia	9745	10150	4.2	10544	3.9	10376	-1.6	10513	1.3	9945	-5.4
Sardegna	2970	3077	3.6	2900	-5.8	2815	-2.9	2727	-3.1	2615	-4.1
ITALIA	139549	140398	0.6	140525	0.1	138357	-1.5	139213	0.6	135133	-2.9

Tabella 5. - IVG ed età, 2000

REGIONE	< 18				≥ 18			
	IVG	DONNE 15-17 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE	IVG	DONNE 18-49 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE
ITALIA SETT.	1519	325857	2.6	4.7	56173	5762939	97.4	9.7
Piemonte	339	53417	3.1	6.3	10656	939434	96.9	11.3
Valle d'Aosta	10	1440	3.4	6.9	286	27190	96.6	10.5
Lombardia	537	120813	2.5	4.4	20845	2082692	97.5	10.0
Bolzano	21	7603	4.5	2.8	446	106152	95.5	4.2
Trento	31	6663	2.8	4.7	1089	107151	97.2	10.2
Veneto	159	60784	2.5	2.6	6232	1039865	97.5	6.0
Friuli Venezia G.	45	13692	2.1	3.3	2135	257004	97.9	8.3
Liguria	112	17027	3.0	6.6	3678	334330	97.0	11.0
Emilia Romagna	265	44418	2.4	6.0	10806	869121	97.6	12.4
ITALIA CEN.	671	152990	2.3	4.4	28408	2498516	97.7	11.4
Toscana	215	42807	2.4	5.0	8686	766338	97.6	11.3
Umbria	57	11225	2.3	5.1	2365	179456	97.7	13.2
Marche	61	20333	2.4	3.0	2489	318279	97.6	7.8
Lazio	338	78625	2.2	4.3	14868	1234443	97.8	12.0
ITALIA MER.	990	280220	2.8	3.5	34812	3302325	97.2	10.5
Abruzzo	75	20830	2.6	3.6	2806	285537	97.4	9.8
Molise	27	5639	3.2	4.8	836	72074	96.8	11.6
Campania	263	121312	2.0	2.2	12810	1368468	98.0	9.4
Puglia	508	79453	3.5	6.4	13898	966147	96.5	14.4
Basilicata	9	11506	1.4	0.8	647	138074	98.6	4.7
Calabria	108	41480	2.8	2.6	3815	472025	97.2	8.1
ITALIA INS.	436	128814	3.5	3.4	12124	1565337	96.5	7.7
Sicilia	340	99091	3.4	3.4	9605	1164885	96.6	8.2
Sardegna	96	29723	3.7	3.2	2519	400452	96.3	6.3
ITALIA	3616	887881	2.7	4.1	131517	13129117	97.3	10.0

Tabella 6. - IVG per classi di età, 2000

REGIONE	<15		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		NON RIL.		TOT.
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	100	0.2	4394	7.6	11768	20.4	13965	24.2	12979	22.5	10160	17.6	3944	6.8	372	0.6	10	0.0	57692
Piemonte	25	0.2	945	8.6	2376	21.6	2573	23.4	2431	22.1	1880	17.1	700	6.4	61	0.6	4	0.0	10995
Valle d'Aosta	0	0.0	19	6.5	60	20.5	63	21.5	78	26.6	49	16.7	22	7.5	2	0.7	3	1.0	296
Lombardia	37	0.2	1633	7.6	4303	20.1	5235	24.5	4864	22.8	3733	17.5	1438	6.7	136	0.6	3	0.0	21382
Bolzano	2	0.4	35	7.5	83	17.8	117	25.1	100	21.4	88	18.8	37	7.9	5	1.1	0	0.0	467
Trento	3	0.3	94	8.4	222	19.8	261	23.3	248	22.1	186	16.6	95	8.5	11	1.0	0	0.0	1120
Veneto	12	0.2	467	7.3	1337	20.9	1550	24.3	1438	22.5	1124	17.6	420	6.6	43	0.7	0	0.0	6391
Friuli V.G.	4	0.2	140	6.4	383	17.6	497	22.8	515	23.6	449	20.6	169	7.8	23	1.1	0	0.0	2180
Liguria	6	0.2	290	7.7	686	18.1	937	24.7	900	23.7	698	18.4	255	6.7	18	0.5	0	0.0	3790
Emilia R.	11	0.1	771	7.0	2318	20.9	2732	24.7	2405	21.7	1953	17.6	808	7.3	73	0.7	0	0.0	11071
ITALIA CEN.	34	0.1	1961	6.8	5745	19.8	6786	23.4	6602	22.8	5259	18.1	2381	8.2	240	0.8	71	0.2	29079
Toscana	13	0.1	563	6.4	1660	18.7	1976	22.3	2082	23.5	1674	18.9	798	9.0	96	1.1	39	0.4	8901
Umbria	7	0.3	175	7.3	495	20.7	548	22.9	551	23.0	443	18.5	165	6.9	12	0.5	26	1.1	2422
Marche	2	0.1	168	6.6	517	20.3	581	22.8	555	21.8	470	18.4	235	9.2	21	0.8	1	0.0	2550
Lazio	12	0.1	1055	6.9	3073	20.2	3681	24.2	3414	22.5	2672	17.6	1183	7.8	111	0.7	5	0.0	15206
ITALIA MER.	69	0.2	3016	8.6	6796	19.3	7496	21.3	7809	22.2	6813	19.4	2869	8.2	281	0.8	653	1.8	35802
Abruzzo	4	0.1	217	7.6	525	18.3	583	20.4	652	22.8	591	20.6	264	9.2	27	0.9	18	0.6	2881
Molise	2	0.2	78	9.1	151	17.7	162	18.9	192	22.5	185	21.6	77	9.0	8	0.9	8	0.9	863
Campania	30	0.2	1033	8.2	2632	20.9	2834	22.6	2729	21.7	2247	17.9	979	7.8	81	0.6	508	3.9	13073
Puglia	25	0.2	1351	9.5	2705	18.9	3056	21.4	3154	22.1	2766	19.4	1118	7.8	118	0.8	113	0.8	14406
Basilicata	0	0.0	40	6.2	98	15.1	124	19.1	171	26.3	155	23.8	58	8.9	4	0.6	6	0.9	656
Calabria	8	0.2	297	7.6	685	17.5	737	18.8	911	23.2	869	22.2	3944	6.8	43	1.1	0	0.0	3923
ITALIA INS.	30	0.2	1178	9.5	2474	19.8	2564	20.6	2662	21.4	2437	19.6	700	6.4	111	0.9	95	0.8	12560
Sicilia	20	0.2	921	9.3	2047	20.7	2061	20.9	2105	21.3	1867	18.9	22	7.5	79	0.8	69	0.7	9945
Sardegna	10	0.4	257	9.9	427	16.5	503	19.4	557	21.5	570	22.0	1438	6.7	32	1.2	26	1.0	2615
ITALIA	233	0.2	10549	7.9	26783	19.9	30811	22.9	30052	22.4	24669	18.4	37	7.9	1004	0.7	829	0.6	135133

* calcolata sulla somma delle prime 8 colonne

** calcolata sul totale

Tabella 7. - Tassi di abortività per classi di età e per regione, 2000

REGIONE	ETÀ (ANNI)							TASSO
	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	STANDARDIZZATO
ITALIA SETT.	8.1	16.1	14.5	12.2	10.0	4.4	0.4	9.6
Piemonte	10.6	19.9	16.7	14.3	11.5	4.7	0.4	11.3
Valle d'Aosta	7.9	18.1	13.8	15.4	10.3	5.2	0.5	10.4
Lombardia	8.1	16.1	15.1	12.6	10.2	4.5	0.4	9.8
Bolzano	2.9	5.9	6.4	4.9	4.6	2.4	0.4	4.0
Trento	8.6	16.1	15.0	12.6	9.7	5.6	0.7	9.9
Veneto	4.6	9.8	8.8	7.5	6.1	2.6	0.3	5.8
Friuli Venezia Giulia	6.2	12.1	11.4	11.0	9.9	4.2	0.6	8.1
Liguria	10.2	17.5	17.1	14.6	11.5	4.7	0.3	11.1
Emilia Romagna	10.3	21.6	18.5	15.1	12.6	5.8	0.6	12.3
ITALIA CEN.	7.7	17.6	16.6	14.8	12.0	6.1	0.6	11.1
Toscana	7.9	16.9	15.5	15.1	12.5	6.6	0.8	11.1
Umbria	9.6	20.7	18.7	17.7	14.4	6.0	0.4	12.8
Marche	4.9	11.8	11.2	10.0	8.6	4.7	0.4	7.6
Lazio	8.0	19.1	18.3	15.3	12.1	6.1	0.6	11.7
ITALIA MER.	6.6	13.2	13.7	14.0	12.8	6.1	0.6	9.9
Abruzzo	6.3	12.9	12.5	13.1	12.4	6.0	0.7	9.5
Molise	8.5	14.4	14.0	15.6	15.6	7.0	0.8	11.2
Campania	5.4	12.5	12.6	12.0	10.4	5.2	0.5	8.7
Puglia	10.2	17.2	18.9	19.3	18.0	8.1	0.9	13.7
Basilicata	2.1	4.7	5.4	7.3	6.8	2.9	0.2	4.4
Calabria	4.4	9.0	9.4	11.4	11.2	5.4	0.7	7.7
ITALIA INS.	5.6	10.3	10.0	10.2	9.5	4.3	0.5	7.4
Sicilia	5.7	11.4	10.8	10.8	9.8	4.5	0.5	7.9
Sardegna	5.3	7.1	7.6	8.3	8.6	3.9	0.6	6.1
ITALIA	7.2	14.7	14.1	12.9	11.0	5.1	0.5	

Tabella 8. - IVG e stato civile, 2000

REGIONE	NUBILI		SEPARATE O DIVORZiate		VEDOVE		CONIUGATE		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	28329	49.4	3929	6.9	302	0.5	24735	43.2	397	0.7	57692
Piemonte	5510	50.5	671	6.2	58	0.5	4663	42.8	93	0.8	10995
Valle d'Aosta	136	46.1	31	10.5	3	1.0	125	42.4	1	0.3	296
Lombardia	10397	49.2	1400	6.6	126	0.6	9216	43.6	243	1.1	21382
Bolzano	280	60.0	9	1.9	0	0.0	178	38.1	0	0.0	467
Trento	603	53.8	77	6.9	3	0.3	437	39.0	0	0.0	1120
Veneto	2923	46.1	404	6.4	29	0.5	2989	47.1	46	0.7	6391
Friuli Venezia G.	997	45.9	177	8.1	13	0.6	985	45.3	8	0.4	2180
Liguria	1948	51.5	349	9.2	13	0.3	1474	39.0	6	0.2	3790
Emilia Romagna	5535	50.0	811	7.3	57	0.5	4668	42.2	0	0.0	11071
ITALIA CEN.	14045	49.0	1659	5.8	177	0.6	12811	44.7	387	1.3	29079
Toscana	4209	48.4	554	6.4	69	0.8	3861	44.4	208	2.3	8901
Umbria	1091	45.4	120	5.0	19	0.8	1175	48.9	17	0.7	2422
Marche	1119	44.1	135	5.3	11	0.4	1271	50.1	14	0.5	2550
Lazio	7626	50.6	850	5.6	78	0.5	6504	43.2	148	1.0	15206
ITALIA MER.	12058	34.4	1155	3.3	151	0.4	21677	61.9	761	2.1	35802
Abruzzo	1144	39.9	141	4.9	30	1.0	1554	54.2	12	0.4	2881
Molise	293	34.1	27	3.1	3	0.3	537	62.4	3	0.3	863
Campania	4353	34.8	385	3.1	48	0.4	7705	61.7	582	4.5	13073
Puglia	4926	34.6	459	3.2	55	0.4	8808	61.8	158	1.1	14406
Basilicata	167	25.7	25	3.8	1	0.2	457	70.3	6	0.9	656
Calabria	1175	30.0	118	3.0	14	0.4	2616	66.7	0	0.0	3923
ITALIA INS.	4398	35.3	553	4.4	42	0.3	7471	59.9	96	0.8	12560
Sicilia	3244	32.8	420	4.2	27	0.3	6197	62.7	57	0.6	9945
Sardegna	1154	44.8	133	5.2	15	0.6	1274	49.5	39	1.5	2615
ITALIA	58830	44.1	7296	5.5	672	0.5	66694	50.0	1641	1.2	135133

* calcolata sulla somma delle prime 4 colonne.

** calcolata sul totale

Tabella 9. - IVG e titolo di studio, 2000

REGIONE	NESSUNO O LIC. ELEMENT.		LIC. MEDIA INFERIORE		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA O ALTRO		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	4180	7.5	26231	47.2	22332	40.1	2885	5.2	2064	3.6	57692
Piemonte	800	7.6	5358	50.6	3984	37.6	446	4.2	407	3.7	10995
Valle d'Aosta	21	7.3	174	60.2	82	28.4	12	4.2	7	2.4	296
Lombardia	1346	6.7	9554	47.5	8068	40.1	1132	5.6	1282	6.0	21382
Bolzano	26	5.6	262	56.1	160	34.3	19	4.1	0	0.0	467
Trento	33	3.0	424	37.9	600	53.7	61	5.5	2	0.2	1120
Veneto	722	11.8	2880	47.2	2212	36.3	285	4.7	292	4.6	6391
Friuli Venezia G.	68	3.2	1041	48.5	899	41.9	137	6.4	35	1.6	2180
Liguria	179	4.8	1672	44.6	1681	44.8	219	5.8	39	1.0	3790
Emilia Romagna	985	8.9	4866	44.0	4646	42.0	574	5.2	0	0.0	11071
ITALIA CEN.	1571	5.6	11428	40.5	12932	45.8	2313	8.2	835	2.9	29079
Toscana	396	4.7	3222	38.3	3657	43.4	1148	13.6	478	5.4	8901
Umbria	102	4.4	895	38.3	1187	50.9	150	6.4	88	3.6	2422
Marche	172	6.9	1026	41.3	1137	45.8	148	6.0	67	2.6	2550
Lazio	901	6.0	6285	41.9	6951	46.3	867	5.8	202	1.3	15206
ITALIA MER.	6075	18.0	16359	48.4	9807	29.0	1556	4.6	2005	5.6	35802
Abruzzo	165	5.9	987	35.3	1223	43.8	418	15.0	88	3.1	2881
Molise	53	6.3	471	55.9	280	33.2	39	4.6	20	2.3	863
Campania	1528	12.6	6249	51.7	3773	31.2	542	4.5	981	7.5	13073
Puglia	3820	28.2	6432	47.5	2884	21.3	397	2.9	873	6.1	14406
Basilicata	31	5.1	358	58.4	215	35.1	9	1.5	43	6.6	656
Calabria	478	12.2	1862	47.5	1432	36.5	151	3.8	0	0.0	3923
ITALIA INS.	1484	12.3	6119	50.7	4007	33.2	470	3.9	480	3.8	12560
Sicilia	1294	13.5	4675	48.7	3270	34.1	353	3.7	353	3.5	9945
Sardegna	190	7.6	1444	58.0	737	29.6	117	4.7	127	4.9	2615
ITALIA	13310	10.3	60137	46.3	49078	37.8	7224	5.6	5384	4.0	135133

* calcolata sulla somma delle prime 4 colonne

** calcolata sul totale

Tabella 10. - IVG e occupazione, 2000

REGIONE	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZ.		CASALINGA		STUDENTESSA		ALTRA CONDIZIONE		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETT.	31501	55.6	6964	12.3	990	1.7	12042	21.3	5007	8.8	102	0.2	1086	1.9	57692
Piemonte	5125	49.2	2169	20.8	217	2.1	2006	19.3	888	8.5	15	0.1	575	5.2	10995
Valle d'Aosta	151	57.0	9	3.4	0	0.0	89	33.6	15	5.7	1	0.4	31	10.5	296
Lombardia	12282	58.2	2240	10.6	239	1.1	4539	21.5	1754	8.3	38	0.2	290	1.4	21382
Bolzano	307	65.7	9	1.9	1	0.2	109	23.3	40	8.6	1	0.2	0	0.0	467
Trento	716	63.9	70	6.3	6	0.5	199	17.8	127	11.3	2	0.2	0	0.0	1120
Veneto	3291	52.7	682	10.9	211	3.4	1473	23.6	565	9.1	17	0.3	152	2.4	6391
Friuli Venezia G.	1301	60.0	162	7.5	19	0.9	470	21.7	212	9.8	3	0.1	13	0.6	2180
Liguria	1925	51.1	639	17.0	58	1.5	849	22.5	288	7.6	6	0.2	25	0.7	3790
Emilia Romagna	6403	57.8	984	8.9	239	2.2	2308	20.8	1118	10.1	19	0.2	0	0.0	11071
ITALIA CEN.	12726	45.1	4128	14.6	641	2.3	4852	17.2	5476	19.4	393	1.4	863	3.0	29079
Toscana	4294	51.7	1179	14.2	113	1.4	1881	22.6	827	10.0	17	0.2	590	6.6	8901
Umbria	1137	47.8	230	9.7	39	1.6	620	26.0	353	14.8	2	0.1	41	1.7	2422
Marche	1374	54.9	189	7.6	81	3.2	531	21.2	318	12.7	8	0.3	49	1.9	2550
Lazio	5921	39.4	2530	16.8	408	2.7	1820	12.1	3978	26.5	366	2.4	183	1.2	15206
ITALIA MER.	8445	24.6	2756	8.0	1397	4.1	17677	51.4	4047	11.8	51	0.1	1429	4.0	35802
Abruzzo	1177	41.0	180	6.3	97	3.4	1007	35.1	406	14.1	4	0.1	10	0.3	2881
Molise	265	31.1	71	8.3	17	2.0	384	45.0	115	13.5	1	0.1	10	1.2	863
Campania	2104	17.5	787	6.6	1050	8.8	6592	55.0	1431	11.9	25	0.2	1084	8.3	13073
Puglia	3722	26.4	1140	8.1	119	0.8	7539	53.5	1559	11.1	10	0.1	317	2.2	14406
Basilicata	164	25.3	40	6.2	27	4.2	302	46.6	108	16.7	7	1.1	8	1.2	656
Calabria	1013	25.8	538	13.7	87	2.2	1853	47.2	428	10.9	4	0.1	0	0.0	3923
ITALIA INS.	2540	20.7	992	8.1	195	1.6	6998	56.9	1548	12.6	24	0.2	263	2.1	12560
Sicilia	1670	17.2	702	7.2	171	1.8	5962	61.2	1215	12.5	16	0.2	209	2.1	9945
Sardegna	870	34.0	290	11.3	24	0.9	1036	40.5	333	13.0	8	0.3	54	2.1	2615
ITALIA	55212	42.0	14840	11.3	3223	2.5	41569	31.6	16078	12.2	570	0.4	3641	2.7	135133

* calcolata sulla somma delle prime 6 colonne

** calcolata sul totale

Tabella 11. - IVG e luogo di residenza, 2000

REGIONE	IVG EFFETTUATA DA RESIDENTI NELLA REGIONE						IVG EFF. DA RES. FUORI REGIONE		NON RILEVATO		TOTALE
	NELLA PROVINCIA DI INTERVENTO		FUORI PROVINCIA DI INTERVENTO		TOTALE		N	%**	N	%***	
	N	%*	N	%*	N	%**					
Piemonte	9000	91.8	803	8.2	9803	89.2	1192	10.8	0	0.0	10995
Valle d'Aosta	273	100.0	0	0.0	273	92.2	23	7.8	0	0.0	296
Lombardia	17260	88.9	2153	11.1	19413	92.0	1680	8.0	289	1.4	21382
Bolzano	438	100.0	0	0.0	438	93.8	29	6.2	0	0.0	467
Trento	749	100.0	0	0.0	749	67.1	368	32.9	3	0.3	1120
Veneto	4721	81.3	1084	18.7	5805	91.5	540	8.5	46	0.7	6391
Friuli Venezia G.	1652	86.4	260	13.6	1912	87.7	206	12.3	0	0.0	2180
Liguria	3303	95.8	146	4.2	3449	91.9	306	8.1	35	0.9	3790
Emilia Romagna	8168	87.8	1132	12.2	9300	84.0	1771	16.0	0	0.0	11071
Toscana	6327	81.5	1435	18.5	7762	90.2	842	9.8	297	3.3	8901
Umbria	1965	95.6	91	4.4	2056	84.9	366	15.1	0	0.0	2422
Marche	1493	67.9	705	32.1	2198	86.6	339	13.4	13	0.5	2550
Lazio	12645	94.1	796	5.9	13441	89.2	1623	10.8	142	0.9	15206
Abruzzo	1823	71.0	743	29.0	2566	89.1	315	10.9	0	0.0	2881
Molise	553	90.1	61	9.9	614	71.1	249	28.9	0	0.0	863
Campania	9758	80.1	2419	19.9	12177	96.9	396	3.1	500	3.8	13073
Puglia	12330	90.0	1375	10.0	13705	95.3	676	4.7	25	0.2	14406
Basilicata	497	82.6	105	17.4	602	91.8	54	8.2	0	0.0	656
Calabria	3157	83.7	614	16.3	3771	96.1	151	3.9	1	0.0	3923
Sicilia	8610	89.0	1063	11.0	9673	97.4	256	2.6	16	0.2	9945
Sardegna	2175	86.0	353	14.0	2528	96.7	85	3.3	2	0.1	2615
ITALIA	106897	87.5	15338	12.5	122235	91.4	11529	8.6	1369	1.0	135133

* calcolata sulla somma delle prime due colonne

** calcolata sulla somma delle colonne 3 e 4

*** calcolata sul totale

Tabella 12. - IVG e cittadinanza, 2000

REGIONE	CITTADINANZA ITALIANA	CITTADINANZA STRANIERA							TOTALE IVG		NON RILEVATO	TOTALE
		Europa dell'est	Altri Paesi dell'Europa	Africa	America del Nord	America del Centro Sud	Asia	Oceania	N	%		
ITALIA SETT.	44236	4784	396	3663	81	2687	1618	43	13272	23.1	184	57692
Piemonte	8696	1088	40	742	3	314	111	0	2298	20.9	1	10995
Valle d'Aosta	276	8	1	4	0	4	0	1	18	6.1	2	296
Lombardia	15835	1502	163	1292	12	1595	873	1	5438	25.6	109	21382
Bolzano	374	59	4	15	0	8	7	0	93	19.9	0	467
Trento	1030	39	2	24	1	17	7	0	90	8.0	0	1120
Veneto	4662	799	33	545	51	79	172	0	1679	26.5	50	6391
Friuli V. G.	1812	161	12	101	5	37	30	0	346	16.0	22	2180
Liguria	2904	194	55	149	7	434	47	0	886	23.4	0	3790
Emilia Rom.	8647	934	86	791	2	199	371	41	2424	21.9	0	11071
ITALIA CEN.	22200	2998	225	884	29	996	814	7	5953	21.1	926	29079
Toscana	6537	718	79	303	14	207	331	4	1656	20.2	708	8901
Umbria	1759	333	22	105	0	109	35	0	604	25.6	59	2422
Marche	2093	251	17	81	0	50	31	0	440	17.4	17	2550
Lazio	11811	1696	107	395	15	630	407	3	3253	21.6	142	15206
ITALIA MER.	33384	965	46	214	10	92	116	1	1444	4.1	974	35802
Abruzzo	2596	183	7	30	0	24	12	0	256	9.0	29	2881
Molise	845	15	0	2	0	1	0	0	18	2.1	0	863
Campania	11836	468	13	84	8	40	69	0	682	5.4	555	13073
Puglia	13736	166	15	60	1	15	23	0	280	2.0	390	14406
Basilicata	641	7	0	4	0	2	2	0	15	2.3	0	656
Calabria	3730	126	11	34	1	10	10	1	193	4.9	0	3923
ITALIA INS.	11921	152	39	195	9	33	103	1	532	4.3	107	12560
Sicilia	9423	113	29	154	6	25	94	1	422	4.3	100	9945
Sardegna	2498	39	10	41	3	8	9	0	110	4.2	7	2615
ITALIA	111741	8899	706	4956	129	3808	2651	52	21201	15.9	2191	135133