

Tabella 16 - IVG e luogo di certificazione, 2003

REGIONE	CONSULTORIO		MEDICO DI FIDUCIA		SERV. OSTETRICO GINECOLOGICO		ALTRA STRUTT. SANITARIA		MANCANTE PER PERIC. VITA DONNA		DATO NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>24960</b>	<b>41,7</b>	<b>19502</b>	<b>32,6</b>	<b>14186</b>	<b>23,7</b>	<b>1239</b>	<b>2,1</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>325</b>	<b>0,5</b>	<b>60217</b>
Piemonte	6504	59,8	2652	24,4	1662	15,3	59	0,5	2	0,0	42	0,4	10921
Valle d'Aosta	19	6,6	140	48,3	131	45,2	0	0,0	0	0,0	4	1,4	294
Lombardia	8065	35,3	8152	35,6	5955	26,0	704	3,1	1	0,0	195	0,8	23072
Bolzano	22	4,2	128	24,4	374	71,2	1	0,2	0	0,0	0	0,0	525
Trento	304	24,7	825	67,1	90	7,3	10	0,8	0	0,0	0	0,0	1229
Veneto	2675	39,9	1961	29,3	1970	29,4	98	1,5	0	0,0	69	1,0	6773
Friuli Venezia Giulia	409	18,4	522	23,5	1224	55,2	62	2,8	0	0,0	15	0,7	2232
Liguria	1370	35,2	1418	36,4	950	24,4	154	4,0	1	0,0	0	0,0	3893
Emilia Romagna	5592	49,6	3704	32,8	1830	16,2	151	1,3	1	0,0	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>12566</b>	<b>44,9</b>	<b>7006</b>	<b>25,0</b>	<b>7696</b>	<b>27,5</b>	<b>738</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>397</b>	<b>1,4</b>	<b>28406</b>
Toscana	3207	40,3	2977	37,4	1571	19,7	202	2,5	0	0,0	149	1,8	8106
Umbria	951	41,9	814	35,9	482	21,3	20	0,9	0	0,0	26	1,1	2293
Marche	516	19,7	902	34,4	964	36,8	238	9,1	0	0,0	52	1,9	2672
Lazio	7892	52,0	2313	15,3	4679	30,9	278	1,8	3	0,0	170	1,1	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>2837</b>	<b>11,9</b>	<b>11286</b>	<b>47,3</b>	<b>9551</b>	<b>40,1</b>	<b>161</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>8079</b>	<b>25,3</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	188	6,6	908	31,7	1755	61,3	11	0,4	0	0,0	40	1,4	2902
Molise	153	29,5	87	16,8	276	53,3	2	0,4	0	0,0	7	1,3	525
Campania	426	9,7	1269	28,9	2697	61,4	4	0,1	0	0,0	7836	64,1	12232
Puglia	1303	10,5	7279	58,9	3645	29,5	125	1,0	0	0,0	167	1,3	12519
Basilicata	110	18,1	99	16,3	393	64,5	7	1,1	0	0,0	6	1,0	615
Calabria	657	21,2	1644	53,0	785	25,3	12	0,4	4	0,1	23	0,7	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>1967</b>	<b>17,3</b>	<b>3675</b>	<b>32,2</b>	<b>5609</b>	<b>49,2</b>	<b>147</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>236</b>	<b>2,0</b>	<b>11637</b>
Sicilia	1680	18,6	2383	26,4	4879	54,0	90	1,0	3	0,0	168	1,8	9203
Sardegna	287	12,1	1292	54,6	730	30,9	57	2,4	0	0,0	68	2,8	2434
<b>ITALIA</b>	<b>42330</b>	<b>34,4</b>	<b>41469</b>	<b>33,7</b>	<b>37042</b>	<b>30,1</b>	<b>2285</b>	<b>1,9</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>9037</b>	<b>6,8</b>	<b>132178</b>

\* calcolata sulla somma delle prime cinque colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 17 - N. Consulteri Familiari funzionanti, 2003

REGIONE	CONSULTORI PUBBLICI	N. CONSULTORI PUBBLICI		CONSULTORI PRIVATI
		x 10000 DONNE IN ETÀ 15-49 ANNI	x 20000 ABITANTI	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>946</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>89</b>
Piemonte	211	2,2	1,0	0
Valle d'Aosta	20	7,1	3,3	0
Lombardia	237	1,1	0,5	37
Bolzano	0	0,0	0,0	14
Trento	5	0,4	0,2	0
Veneto	143	1,3	0,6	19
Friuli Venezia Giulia	22	0,8	0,4	6
Liguria *	91	2,8	1,2	3
Emilia Romagna	217	2,4	1,1	10
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>459</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>
Toscana	232	2,9	1,3	0
Umbria	34	1,8	0,8	1
Marche **	38	1,1	0,5	0
Lazio	155	1,2	0,6	0
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>493</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>37</b>
Abruzzo	74	2,4	1,2	9
Molise **	7	0,9	0,4	1
Campania	162	1,1	0,6	0
Puglia	150	1,5	0,7	26
Basilicata	28	1,9	0,9	0
Calabria	72	1,4	0,7	1
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>253</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>16</b>
Sicilia **	177	1,4	0,7	9
Sardegna	76	1,8	0,9	7
<b>ITALIA</b>	<b>2151</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>143</b>

\* il dato fa riferimento al 2000

\*\* il dato fa riferimento al 2002

Tabella 18 - IVG ed urgenza, 2003

REGIONE	URGENTI		NON URGENTI		DATO NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>5507</b>	<b>9,3</b>	<b>53914</b>	<b>90,7</b>	<b>796</b>	<b>1,3</b>	<b>60217</b>
Piemonte	848	7,8	10032	92,2	41	0,4	10921
Valle d'Aosta	19	6,5	275	93,5	0	0,0	294
Lombardia	1257	5,5	21396	94,5	419	1,8	23072
Bolzano	29	5,5	496	94,5	0	0,0	525
Trento	70	5,7	1159	94,3	0	0,0	1229
Veneto	472	7,3	5994	92,7	307	4,5	6773
Friuli Venezia Giulia	126	5,7	2077	94,3	29	1,3	2232
Liguria	161	4,1	3732	95,9	0	0,0	3893
Emilia Romagna	2525	22,4	8753	77,6	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>3760</b>	<b>13,4</b>	<b>24308</b>	<b>86,6</b>	<b>338</b>	<b>1,2</b>	<b>28406</b>
Toscana	2230	27,7	5821	72,3	55	0,7	8106
Umbria	60	2,6	2215	97,4	18	0,8	2293
Marche	188	7,3	2398	92,7	86	3,2	2672
Lazio	1282	8,5	13874	91,5	179	1,2	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>2391</b>	<b>10,3</b>	<b>20782</b>	<b>89,7</b>	<b>8745</b>	<b>27,4</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	172	5,9	2723	94,1	7	0,2	2902
Molise	15	2,9	507	97,1	3	0,6	525
Campania	536	12,2	3860	87,8	7836	64,1	12232
Puglia	1286	10,9	10494	89,1	739	5,9	12519
Basilicata	85	18,3	380	81,7	150	24,4	615
Calabria	297	9,5	2818	90,5	10	0,3	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>502</b>	<b>4,4</b>	<b>10803</b>	<b>95,6</b>	<b>332</b>	<b>2,9</b>	<b>11637</b>
Sicilia	274	3,1	8668	96,9	261	2,8	9203
Sardegna	228	9,6	2135	90,4	71	2,9	2434
<b>ITALIA</b>	<b>12160</b>	<b>10,0</b>	<b>109807</b>	<b>90,0</b>	<b>10211</b>	<b>7,7</b>	<b>132178</b>

\* calcolata sulla somma delle prime due colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 19 - IVG e settimana di gestazione, 2003

REGIONE	≤ 8		9-10		11-12		13-15		16-20		≥ 21		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>17753</b>	<b>29,6</b>	<b>28893</b>	<b>48,3</b>	<b>11542</b>	<b>19,3</b>	<b>597</b>	<b>1,0</b>	<b>652</b>	<b>1,1</b>	<b>442</b>	<b>0,7</b>	<b>338</b>	<b>0,6</b>	<b>60217</b>
Piemonte	1050	9,7	7566	69,9	2014	18,6	43	0,4	98	0,9	58	0,5	92	0,8	10921
Valle d'Aosta	132	45,1	100	34,1	45	15,4	2	0,7	8	2,7	6	2,0	1	0,3	294
Lombardia	7892	34,3	10042	43,6	4562	19,8	151	0,7	229	1,0	142	0,6	54	0,2	23072
Bolzano	65	12,4	272	51,8	165	31,4	11	2,1	6	1,1	6	1,1	0	0,0	525
Trento	544	44,3	475	38,6	181	14,7	11	0,9	13	1,1	5	0,4	0	0,0	1229
Veneto	1245	18,9	2998	45,5	1870	28,4	288	4,4	105	1,6	77	1,2	190	2,8	6773
Friuli Venezia Giulia	1038	46,5	739	33,1	381	17,1	17	0,8	30	1,3	26	1,2	1	0,0	2232
Liguria	1312	33,7	1807	46,4	689	17,7	20	0,5	48	1,2	17	0,4	0	0,0	3893
Emilia Romagna	4475	39,7	4894	43,4	1635	14,5	54	0,5	115	1,0	105	0,9	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>9701</b>	<b>34,7</b>	<b>12425</b>	<b>44,5</b>	<b>5180</b>	<b>18,6</b>	<b>128</b>	<b>0,5</b>	<b>264</b>	<b>0,9</b>	<b>224</b>	<b>0,8</b>	<b>484</b>	<b>1,7</b>	<b>28406</b>
Toscana	3647	45,4	3007	37,4	1246	15,5	40	0,5	71	0,9	29	0,4	66	0,8	8106
Umbria	925	44,4	889	42,7	238	11,4	8	0,4	13	0,6	9	0,4	211	9,2	2293
Marche	1065	40,7	1178	45,0	288	11,0	27	1,0	32	1,2	25	1,0	57	2,1	2672
Lazio	4064	26,8	7351	48,4	3408	22,4	53	0,3	148	1,0	161	1,1	150	1,0	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>14746</b>	<b>62,5</b>	<b>6875</b>	<b>29,1</b>	<b>1726</b>	<b>7,3</b>	<b>71</b>	<b>0,3</b>	<b>104</b>	<b>0,4</b>	<b>90</b>	<b>0,4</b>	<b>8306</b>	<b>26,0</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	1699	59,0	868	30,2	265	9,2	11	0,4	24	0,8	11	0,4	24	0,8	2902
Molise	320	61,3	156	29,9	45	8,6	1	0,2	0	0,0	0	0,0	3	0,6	525
Campania	2437	55,7	1585	36,2	351	8,0	3	0,1	3	0,1	0	0,0	7853	64,2	12232
Puglia	8037	65,8	3238	26,5	795	6,5	33	0,3	52	0,4	58	0,5	306	2,4	12519
Basilicata	393	65,0	156	25,8	32	5,3	6	1,0	10	1,7	8	1,3	10	1,6	615
Calabria	1860	61,7	872	28,9	238	7,9	17	0,6	15	0,5	13	0,4	110	3,5	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>5078</b>	<b>48,2</b>	<b>4152</b>	<b>39,4</b>	<b>1002</b>	<b>9,5</b>	<b>92</b>	<b>0,9</b>	<b>125</b>	<b>1,2</b>	<b>97</b>	<b>0,9</b>	<b>1091</b>	<b>9,4</b>	<b>11637</b>
Sicilia	4312	48,2	3631	40,5	783	8,7	54	0,6	91	1,0	84	0,9	248	2,7	9203
Sardegna	766	48,1	521	32,7	219	13,8	38	2,4	34	2,1	13	0,8	843	34,6	2434
<b>ITALIA</b>	<b>47278</b>	<b>38,8</b>	<b>52345</b>	<b>42,9</b>	<b>19450</b>	<b>15,9</b>	<b>888</b>	<b>0,7</b>	<b>1145</b>	<b>0,9</b>	<b>853</b>	<b>0,7</b>	<b>10219</b>	<b>7,7</b>	<b>132178</b>

\* calcolata sulla somma delle prime sei colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 20 - IVG per periodo di gestazione e per età della donna, 2003

(ANNI)	SETTIMANA GESTAZIONALE												TOTALE
	≤ 8		9-10		11-12		13-15		16-20		≥ 21		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
< 15	82	32,3	105	41,3	58	22,8	4	1,6	4	1,6	1	0,4	254
15-19	3212	33,3	4464	46,3	1860	19,3	59	0,6	32	0,3	20	0,2	9647
20-24	8121	34,2	10793	45,4	4588	19,3	133	0,6	74	0,3	61	0,3	23770
25-29	10254	36,4	12542	44,6	4836	17,2	169	0,6	173	0,6	177	0,6	28151
30-34	10901	39,9	11533	42,2	4054	14,9	224	0,8	269	1,0	318	1,2	27299
35-39	9865	44,0	8939	39,8	2832	12,6	191	0,9	402	1,8	204	0,9	22433
≥ 40	4672	46,4	3850	38,3	1177	11,7	106	1,1	190	1,9	70	0,7	10065
TOTALE	47107	38,7	52226	42,9	19405	16,0	886	0,7	1144	0,9	851	0,7	121619

Tabella 22 - IVG ed assenso per le minorenni, 2003

REGIONE	DATO DAI GENITORI		DATO DAL GIUDICE		MANCANTE PER URGENZA		MANC. PER INT. OLTRE 90 GG		NON RILEVATO		TOTALE (1)
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>1013</b>	<b>68,9</b>	<b>437</b>	<b>29,7</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0,3</b>	<b>83</b>	<b>5,3</b>	<b>1553</b>
Piemonte	223	69,3	88	27,3	8	2,5	3	0,9	0	0,0	322
Valle d'Aosta	4	80,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	6
Lombardia	376	64,2	206	35,2	2	0,3	2	0,3	0	0,0	586
Bolzano	17	73,9	5	21,7	1	4,3	0	0,0	0	0,0	23
Trento	32	72,7	11	25,0	1	2,3	0	0,0	0	0,0	44
Veneto	76	81,7	17	18,3	0	0,0	0	0,0	79	45,9	172
Friuli Venezia Giulia	33	73,3	10	22,2	2	4,4	0	0,0	3	6,3	48
Liguria	60	52,6	54	47,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	114
Emilia Romagna	192	80,7	45	18,9	1	0,4	0	0,0	0	0,0	238
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>368</b>	<b>57,3</b>	<b>264</b>	<b>41,1</b>	<b>10</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>163</b>	<b>20,2</b>	<b>805</b>
Toscana	133	73,1	48	26,4	1	0,5	0	0,0	45	19,8	227
Umbria	22	64,7	12	35,3	0	0,0	0	0,0	9	20,9	43
Marche	52	85,2	9	14,8	0	0,0	0	0,0	11	15,3	72
Lazio	161	44,1	195	53,4	9	2,5	0	0,0	98	21,2	463
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>415</b>	<b>64,2</b>	<b>230</b>	<b>35,6</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>148</b>	<b>18,6</b>	<b>794</b>
Abruzzo	30	58,8	21	41,2	0	0,0	0	0,0	14	21,5	65
Molise	9	45,0	10	50,0	1	5,0	0	0,0	2	9,1	22
Campania	79	63,2	46	36,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	125
Puglia	236	64,8	128	35,2	0	0,0	0	0,0	112	23,5	476
Basilicata	13	86,7	2	13,3	0	0,0	0	0,0	2	11,8	17
Calabria	48	67,6	23	32,4	0	0,0	0	0,0	18	20,2	89
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>303</b>	<b>73,2</b>	<b>109</b>	<b>26,3</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>93</b>	<b>18,3</b>	<b>507</b>
Sicilia	234	72,4	89	27,6	0	0,0	0	0,0	74	18,6	397
Sardegna	69	75,8	20	22,0	1	1,1	1	1,1	19	17,3	110
<b>ITALIA (1)</b>	<b>2099</b>	<b>66,2</b>	<b>1040</b>	<b>32,8</b>	<b>27</b>	<b>0,9</b>	<b>6</b>	<b>0,2</b>	<b>487</b>	<b>13,3</b>	<b>3659</b>

\* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

\*\* calcolata sul totale

(1) il totale degli assensi per alcune regioni non corrisponde al numero di minorenni in quanto alcune non avevano necessità perché coniugate

Tabella 23 - Luogo dove è stata effettuata l'IVG, 2003

REGIONE	IST. CURA PUBBLICO		CLINICA CONV. AUTORIZZATA		AMBULATORIO PUBBLICO		ALTRO		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>58612</b>	<b>97,3</b>	<b>1598</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>60217</b>
Piemonte	10921	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10921
Valle d'Aosta	294	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	294
Lombardia	23072	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23072
Bolzano	525	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	525
Trento	475	38,6	754	61,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1229
Veneto	6773	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6773
Friuli Venezia Giulia	2184	98,2	41	1,8	0	0,0	0	0,0	7	0,3	2232
Liguria	3893	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3893
Emilia Romagna	10475	92,9	803	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>27722</b>	<b>98,1</b>	<b>537</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>147</b>	<b>0,5</b>	<b>28406</b>
Toscana	8106	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8106
Umbria	2293	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2293
Marche	2672	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2672
Lazio	14651	96,5	537	3,5	0	0,0	0	0,0	147	1,0	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>17167</b>	<b>71,3</b>	<b>6915</b>	<b>28,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7836</b>	<b>24,6</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	2890	99,6	12	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2902
Molise	525	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	525
Campania	4396	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7836	64,1	12232
Puglia	5841	46,7	6678	53,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12519
Basilicata	615	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	615
Calabria	2900	92,8	225	7,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>10509</b>	<b>90,3</b>	<b>1128</b>	<b>9,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11637</b>
Sicilia	8940	97,1	263	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9203
Sardegna	1569	64,5	865	35,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2434
<b>ITALIA</b>	<b>114010</b>	<b>91,8</b>	<b>10178</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7990</b>	<b>6,0</b>	<b>132178</b>

\* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 24 - IVG e tipo di anestesia, 2003

REGIONE	GENERALE		LOCALE		ANALGESIA		ALTRO		NESSUNA		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>53077</b>	<b>88,4</b>	<b>5574</b>	<b>9,3</b>	<b>396</b>	<b>0,7</b>	<b>667</b>	<b>1,1</b>	<b>323</b>	<b>0,5</b>	<b>180</b>	<b>0,3</b>	<b>60217</b>
Piemonte	10711	98,3	75	0,7	52	0,5	15	0,1	38	0,3	30	0,3	10921
Valle d'Aosta	283	96,6	1	0,3	5	1,7	0	0,0	4	1,4	1	0,3	294
Lombardia	20417	88,9	2140	9,3	219	1,0	51	0,2	132	0,6	113	0,5	23072
Bolzano	523	99,6	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,2	0	0,0	525
Trento	1220	99,3	5	0,4	0	0,0	0	0,0	4	0,3	0	0,0	1229
Veneto	5228	77,5	824	12,2	64	0,9	575	8,5	58	0,9	24	0,4	6773
Friuli Venezia Giulia	2175	98,0	17	0,8	12	0,5	1	0,0	15	0,7	12	0,5	2232
Liguria	3398	87,3	442	11,4	22	0,6	11	0,3	20	0,5	0	0,0	3893
Emilia Romagna	9122	80,9	2070	18,4	21	0,2	14	0,1	51	0,5	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>19353</b>	<b>69,0</b>	<b>8419</b>	<b>30,0</b>	<b>39</b>	<b>0,1</b>	<b>29</b>	<b>0,1</b>	<b>217</b>	<b>0,8</b>	<b>349</b>	<b>1,2</b>	<b>28406</b>
Toscana	6542	82,2	1361	17,1	15	0,2	11	0,1	27	0,3	150	1,9	8106
Umbria	2240	98,5	13	0,6	5	0,2	2	0,1	15	0,7	18	0,8	2293
Marche	1033	39,0	1581	59,6	19	0,7	5	0,2	13	0,5	21	0,8	2672
Lazio	9538	62,9	5464	36,0	0	0,0	11	0,1	162	1,1	160	1,0	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>21715</b>	<b>90,9</b>	<b>1997</b>	<b>8,4</b>	<b>105</b>	<b>0,4</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>72</b>	<b>0,3</b>	<b>8018</b>	<b>25,1</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	2544	87,9	339	11,7	6	0,2	1	0,0	4	0,1	8	0,3	2902
Molise	519	99,4	3	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,6	525
Campania	3219	73,2	1158	26,3	7	0,2	0	0,0	12	0,3	7836	64,1	12232
Puglia	12050	97,4	206	1,7	89	0,7	9	0,1	20	0,2	145	1,2	12519
Basilicata	572	96,5	13	2,2	1	0,2	0	0,0	7	1,2	22	3,6	615
Calabria	2811	90,1	278	8,9	2	0,1	1	0,0	29	0,9	4	0,1	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>11089</b>	<b>96,3</b>	<b>290</b>	<b>2,5</b>	<b>72</b>	<b>0,6</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>	<b>0,5</b>	<b>118</b>	<b>1,0</b>	<b>11637</b>
Sicilia	8721	95,5	282	3,1	69	0,8	5	0,1	58	0,6	68	0,7	9203
Sardegna	2368	99,3	8	0,3	3	0,1	0	0,0	5	0,2	50	2,1	2434
<b>ITALIA</b>	<b>105234</b>	<b>85,2</b>	<b>16280</b>	<b>13,2</b>	<b>612</b>	<b>0,5</b>	<b>712</b>	<b>0,6</b>	<b>675</b>	<b>0,5</b>	<b>8665</b>	<b>6,6</b>	<b>132178</b>

\* calcolata sulla somma delle prime cinque colonne

\*\* calcolata sul totale



Tabella 25 - IVG e tipo di intervento, 2003

REGIONE	RASCHIAMENTO		ISTEROSUZIONE		KARMAN		ALTRO		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>6511</b>	<b>10,8</b>	<b>14859</b>	<b>24,7</b>	<b>37790</b>	<b>62,9</b>	<b>922</b>	<b>1,5</b>	<b>135</b>	<b>0,2</b>	<b>60217</b>
Piemonte	1547	14,2	2104	19,3	7132	65,4	121	1,1	17	0,2	10921
Valle d'Aosta	12	4,1	245	83,3	28	9,5	9	3,1	0	0,0	294
Lombardia	3132	13,6	6676	29,0	12865	55,9	345	1,5	54	0,2	23072
Bolzano	1	0,2	518	98,7	0	0,0	6	1,1	0	0,0	525
Trento	101	8,2	1	0,1	1121	91,2	6	0,5	0	0,0	1229
Veneto	861	12,8	2268	33,7	3427	51,0	169	2,5	48	0,7	6773
Friuli Venezia Giulia	136	6,1	239	10,8	1797	81,1	44	2,0	16	0,7	2232
Liguria	123	3,2	621	16,0	3096	79,5	53	1,4	0	0,0	3893
Emilia Romagna	598	5,3	2187	19,4	8324	73,8	169	1,5	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE (1)</b>	<b>637</b>	<b>4,9</b>	<b>3981</b>	<b>30,6</b>	<b>8130</b>	<b>62,6</b>	<b>246</b>	<b>1,9</b>	<b>77</b>	<b>0,6</b>	<b>13071</b>
Toscana	539	6,7	1714	21,2	5753	71,3	66	0,8	34	0,4	8106
Umbria	21	0,9	1980	86,9	136	6,0	142	6,2	14	0,6	2293
Marche	77	2,9	287	10,9	2241	84,8	38	1,4	29	1,1	2672
Lazio	848	5,6	← [ 14180	93,6 ] →			126	0,8	181	1,2	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>5489</b>	<b>22,9</b>	<b>3341</b>	<b>14,0</b>	<b>14939</b>	<b>62,4</b>	<b>173</b>	<b>0,7</b>	<b>7976</b>	<b>25,0</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	925	32,0	390	13,5	1543	53,4	34	1,2	10	0,3	2902
Molise	0	0,0	468	89,7	53	10,2	1	0,2	3	0,6	525
Campania	6	0,1	466	10,6	3919	89,1	5	0,1	7836	64,1	12232
Puglia	2191	17,6	1637	13,2	8500	68,5	86	0,7	105	0,8	12519
Basilicata	130	21,5	204	33,7	237	39,1	35	5,8	9	1,5	615
Calabria	2237	71,9	176	5,7	687	22,1	12	0,4	13	0,4	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>3870</b>	<b>33,6</b>	<b>1946</b>	<b>16,9</b>	<b>5569</b>	<b>48,4</b>	<b>127</b>	<b>1,1</b>	<b>125</b>	<b>1,1</b>	<b>11637</b>
Sicilia	2437	26,7	1833	20,1	4771	52,2	99	1,1	63	0,7	9203
Sardegna	1433	60,4	113	4,8	798	33,6	28	1,2	62	2,5	2434
<b>ITALIA (1)</b>	<b>16507</b>	<b>15,2</b>	<b>24127</b>	<b>22,2</b>	<b>66428</b>	<b>61,2</b>	<b>1468</b>	<b>1,4</b>	<b>8313</b>	<b>7,1</b>	<b>116843</b>

\* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

\*\* calcolata sul totale

(1) Esclusi i dati del Lazio in quanto diversamente aggregati

Tabella 26 - IVG e durata della degenza, 2003

REGIONE	<1		1		2		3		4		5		≥ 6		NON RIL.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>55540</b>	<b>92,4</b>	<b>3577</b>	<b>5,9</b>	<b>566</b>	<b>0,9</b>	<b>220</b>	<b>0,4</b>	<b>84</b>	<b>0,1</b>	<b>39</b>	<b>0,1</b>	<b>107</b>	<b>0,2</b>	<b>84</b>	<b>0,1</b>	<b>60217</b>
Piemonte	9889	90,6	851	7,8	107	1,0	33	0,3	12	0,1	9	0,1	20	0,2	0	0,0	10921
Valle d'Aosta	276	95,5	10	3,5	2	0,7	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,7	294
Lombardia	21275	92,2	1425	6,2	223	1,0	76	0,3	22	0,1	12	0,1	39	0,2	0	0,0	23072
Bolzano	509	97,0	8	1,5	4	0,8	3	0,6	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	525
Trento	998	81,2	210	17,1	13	1,1	3	0,2	1	0,1	0	0,0	4	0,3	0	0,0	1229
Veneto	5814	86,3	761	11,3	70	1,0	37	0,5	24	0,4	10	0,1	22	0,3	35	0,5	6773
Friuli Venezia Giulia	2024	92,5	122	5,6	22	1,0	10	0,5	4	0,2	1	0,0	5	0,2	44	2,0	2232
Liguria	3826	98,3	29	0,7	20	0,5	13	0,3	1	0,0	2	0,1	2	0,1	0	0,0	3893
Emilia Romagna	10929	96,9	161	1,4	105	0,9	44	0,4	19	0,2	5	0,0	15	0,1	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>26833</b>	<b>95,6</b>	<b>735</b>	<b>2,6</b>	<b>194</b>	<b>0,7</b>	<b>146</b>	<b>0,5</b>	<b>74</b>	<b>0,3</b>	<b>31</b>	<b>0,1</b>	<b>56</b>	<b>0,2</b>	<b>337</b>	<b>1,2</b>	<b>28406</b>
Toscana	7830	96,6	182	2,2	39	0,5	29	0,4	10	0,1	5	0,1	11	0,1	0	0,0	8106
Umbria	1911	86,3	281	12,7	13	0,6	6	0,3	2	0,1	1	0,0	1	0,0	78	3,4	2293
Marche	2287	89,3	219	8,6	32	1,3	17	0,7	1	0,0	2	0,1	2	0,1	112	4,2	2672
Lazio	14805	97,5	53	0,3	110	0,7	94	0,6	61	0,4	23	0,2	42	0,3	147	1,0	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>20313</b>	<b>85,2</b>	<b>2223</b>	<b>9,3</b>	<b>455</b>	<b>1,9</b>	<b>675</b>	<b>2,8</b>	<b>60</b>	<b>0,3</b>	<b>32</b>	<b>0,1</b>	<b>82</b>	<b>0,3</b>	<b>8078</b>	<b>25,3</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	2660	91,8	117	4,0	66	2,3	26	0,9	8	0,3	7	0,2	15	0,5	3	0,1	2902
Molise	503	96,0	18	3,4	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	525
Campania	3391	77,1	393	8,9	54	1,2	554	12,6	1	0,0	0	0,0	3	0,1	7836	64,1	12232
Puglia	11249	91,4	696	5,7	193	1,6	64	0,5	39	0,3	20	0,2	42	0,3	216	1,7	12519
Basilicata	429	72,1	141	23,7	4	0,7	6	1,0	7	1,2	2	0,3	6	1,0	20	3,3	615
Calabria	2081	66,6	858	27,5	136	4,4	25	0,8	5	0,2	3	0,1	15	0,5	2	0,1	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8724</b>	<b>77,8</b>	<b>1383</b>	<b>12,3</b>	<b>870</b>	<b>7,8</b>	<b>144</b>	<b>1,3</b>	<b>31</b>	<b>0,3</b>	<b>21</b>	<b>0,2</b>	<b>42</b>	<b>0,4</b>	<b>422</b>	<b>3,6</b>	<b>11637</b>
Sicilia	7729	84,4	835	9,1	435	4,7	96	1,0	20	0,2	15	0,2	33	0,4	40	0,4	9203
Sardegna	995	48,5	548	26,7	435	21,2	48	2,3	11	0,5	6	0,3	9	0,4	382	15,7	2434
<b>ITALIA</b>	<b>111410</b>	<b>90,4</b>	<b>7918</b>	<b>6,4</b>	<b>2085</b>	<b>1,7</b>	<b>1185</b>	<b>1,0</b>	<b>249</b>	<b>0,2</b>	<b>123</b>	<b>0,1</b>	<b>287</b>	<b>0,2</b>	<b>8921</b>	<b>6,7</b>	<b>132178</b>

\* calcolata sulla somma delle prime sette colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 27 - IVG e complicanze, 2003

REGIONE	EMORRAGIA		INFEZIONE		ALTRO		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>109</b>	<b>1,8</b>	<b>11</b>	<b>0,2</b>	<b>55</b>	<b>0,9</b>	<b>424</b>	<b>0,7</b>	<b>60217</b>
Piemonte	27	2,5	2	0,2	12	1,1	25	0,2	10921
Valle d'Aosta	1	3,4	0	0,0	0	0,0	1	0,3	294
Lombardia	19	0,8	2	0,1	30	1,3	318	1,4	23072
Bolzano	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	525
Trento	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1229
Veneto	12	1,8	3	0,4	7	1,0	19	0,3	6773
Friuli Venezia Giulia	3	1,4	0	0,0	3	1,4	61	2,7	2232
Liguria	1	0,3	0	0,0	3	0,8	0	0,0	3893
Emilia Romagna	44	3,9	4	0,4	0	0,0	0	0,0	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>47</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>1,1</b>	<b>1023</b>	<b>3,6</b>	<b>28406</b>
Toscana	9	1,2	1	0,1	6	0,8	758	9,4	8106
Umbria	0	0,0	0	0,0	1	0,4	44	1,9	2293
Marche	7	2,6	0	0,0	5	1,9	23	0,9	2672
Lazio	31	2,0	0	0,0	19	1,3	198	1,3	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>49</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>4</b>	<b>0,2</b>	<b>8123</b>	<b>25,4</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	4	1,4	0	0,0	1	0,3	13	0,4	2902
Molise	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,4	525
Campania	4	0,9	1	0,2	0	0,0	7836	64,1	12232
Puglia	38	3,1	2	0,2	0	0,0	233	1,9	12519
Basilicata	3	5,2	0	0,0	1	1,7	35	5,7	615
Calabria	0	0,0	0	0,0	2	0,6	4	0,1	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>22</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0,7</b>	<b>277</b>	<b>2,4</b>	<b>11637</b>
Sicilia	18	2,0	0	0,0	8	0,9	45	0,5	9203
Sardegna	4	1,8	0	0,0	0	0,0	232	9,5	2434
<b>ITALIA</b>	<b>227</b>	<b>1,9</b>	<b>15</b>	<b>0,1</b>	<b>98</b>	<b>0,8</b>	<b>9847</b>	<b>7,4</b>	<b>132178</b>

\* per 1000 calcolata sul totale meno i non rilevati

\*\* percentuale calcolata sul totale

Tabella 28 - Obiezione per categoria professionale nel servizio in cui si effettua l'IVG, 2003

REGIONE	GINECOLOGI		ANESTESISTI		PERS. NON MEDICO	
	N	%	N	%	N	%
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>1505</b>	<b>58,6</b>	<b>1362</b>	<b>41,1</b>	<b>3082</b>	<b>28,1</b>
Piemonte	264	56,3	218	44,9	347	25,3
Valle d'Aosta	2	18,2	6	60,0	0	0,0
Lombardia *	608	68,7	541	47,9	1385	33,7
Bolzano	20	74,1	24	41,4	133	65,2
Trento	11	42,3	13	25,5	328	17,2
Veneto	264	80,5	196	47,7	532	45,4
Friuli Venezia Giulia	73	59,8	48	36,9	89	22,3
Liguria ****	70	51,5	148	53,6	74	26,1
Emilia Romagna	193	34,2	168	22,0	194	12,9
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>877</b>	<b>70,4</b>	<b>849</b>	<b>56,3</b>	<b>3351</b>	<b>55,0</b>
Toscana *	207	55,8	162	33,4	206	49,5
Umbria	78	68,4	75	58,6	235	28,1
Marche *	149	78,4	169	70,7	492	52,9
Lazio **	443	77,7	443	67,6	2418	61,8
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>733</b>	<b>52,4</b>	<b>570</b>	<b>46,8</b>	<b>2666</b>	<b>35,7</b>
Abruzzo	97	44,3	138	38,8	1225	25,6
Molise *	26	70,3	30	68,2	145	75,5
Campania ****	219	44,1	86	40,4	326	50,0
Puglia *	218	76,8	131	63,0	386	68,0
Basilicata	55	83,3	46	62,2	272	52,4
Calabria ***	118	39,9	139	42,9	312	42,0
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>349</b>	<b>44,5</b>	<b>442</b>	<b>43,5</b>	<b>3126</b>	<b>41,3</b>
Sicilia *****	341	44,1	430	43,2	3096	41,1
Sardegna ***	8	72,7	12	57,1	30	83,3
<b>ITALIA</b>	<b>3464</b>	<b>57,8</b>	<b>3223</b>	<b>45,7</b>	<b>12225</b>	<b>38,1</b>

\* il dato fa riferimento: \* al 2002 \*\* al 2001 \*\*\* al 2000 \*\*\*\* al 1999 \*\*\*\*\* al 2002 a 60 strutture su 88

**Tabella 29 - IVG, 2003 - Valori assoluti, tassi e rapporti di abortività per regione di intervento e per regione di residenza (Fonte ISTAT)**  
*L'analisi è condotta su dati provvisori ISTAT relativi alle sole donne residenti in Italia di cui sia stata rilevata la residenza.*

REGIONE	valori assoluti				tassi abortività		rapporti abortività	
	INT	RES	RES-INT	%	INT	RES	INT	RES
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>60.174</b>	<b>55.160</b>	<b>-5014</b>	<b>-8,33</b>	<b>10,09</b>	<b>9,25</b>	<b>257,61</b>	<b>236,15</b>
Piemonte	10919	9696	-1223	-11,20	11,44	10,16	296,70	263,47
Valle d'Aosta	294	304	10	3,40	10,40	10,76	268,49	277,63
Lombardia	23069	21312	-1757	-7,62	10,69	9,87	274,32	253,43
Bolzano	525	614	89	16,95	4,63	5,41	103,41	120,94
Trento	1229	816	-413	-33,60	10,81	7,18	243,75	161,84
Veneto	6771	6922	151	2,23	6,21	6,35	151,27	154,64
Friuli Venezia Giulia	2203	2043	-160	-7,26	8,31	7,71	237,42	220,17
Liguria	3891	3791	-100	-2,57	11,78	11,48	332,11	323,57
Emilia Romagna	11273	9662	-1611	-14,29	12,41	10,63	315,61	270,51
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>28.256</b>	<b>25.482</b>	<b>-2774</b>	<b>-9,82</b>	<b>10,94</b>	<b>9,87</b>	<b>284,62</b>	<b>256,68</b>
Toscana	8104	7146	-958	-11,82	10,27	9,06	274,84	242,35
Umbria	2293	2079	-214	-9,33	12,26	11,11	310,92	281,90
Marche	2672	2654	-18	-0,67	7,87	7,82	206,70	205,31
Lazio	15187	13603	-1584	-10,43	11,99	10,74	306,88	274,87
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>24.074</b>	<b>24.919</b>	<b>845</b>	<b>3,51</b>	<b>6,87</b>	<b>7,11</b>	<b>170,48</b>	<b>176,46</b>
Abruzzo	2902	2729	-173	-5,96	9,61	9,03	285,24	268,23
Molise	524	614	90	17,18	6,95	8,14	207,52	243,17
Campania	4396	4788	392	8,92	3,00	3,27	67,48	73,50
Puglia	12512	12366	-146	-1,17	12,35	12,20	317,14	313,44
Basilicata	615	1092	477	77,56	4,22	7,49	117,77	209,12
Calabria	3125	3330	205	6,56	6,23	6,64	167,17	178,13
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>11.614</b>	<b>11.678</b>	<b>64</b>	<b>0,55</b>	<b>7,03</b>	<b>7,07</b>	<b>177,51</b>	<b>178,49</b>
Sicilia	9203	9261	58	0,63	7,46	7,51	178,10	179,22
Sardegna	2411	2417	6	0,25	5,75	5,76	175,29	175,73
<b>ITALIA</b>	<b>124118</b>	<b>117239</b>	<b>-6879</b>	<b>-5,54</b>	<b>9,06</b>	<b>8,56</b>	<b>230,06</b>	<b>217,31</b>

La percentuale indica di quanto si deve ridurre (o aumentare) il numero assoluto, il tasso di abortività e il rapporto di abortività per regione di intervento al fine di ottenere il numero assoluto, il tasso di abortività e il rapporto di abortività per regione di residenza.

Tabella 30 - Valori assoluti

REGIONE	1982	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>110450</b>	<b>105430</b>	<b>92577</b>	<b>81136</b>	<b>71652</b>	<b>67619</b>	<b>62108</b>	<b>56186</b>	<b>57672</b>	<b>58606</b>	<b>57692</b>	<b>58311</b>	<b>59827</b>	<b>60217</b>
Piemonte	22586	21077	18642	15957	14203	13629	12010	10964	11236	11161	10995	11014	11328	10921
Valle d'Aosta	540	517	490	429	409	332	336	255	272	306	296	279	279	294
Lombardia	37493	36279	32802	29256	26278	24560	23142	20895	21282	21978	21382	21889	22046	23072
Bolzano	824	760	684	604	522	515	479	417	526	497	467	448	495	525
Trento	1295	1329	1310	1266	1166	1162	1084	1092	1103	1104	1120	1181	1362	1229
Veneto	11033	10316	8952	7729	6906	6455	6180	5847	6061	6387	6391	6573	6895	6773
Friuli Venezia Giulia	5131	5183	4416	3837	3422	3142	2702	2275	2280	2317	2180	2154	2176	2232
Liguria	8219	7790	6733	5939	5033	4694	4175	3843	3978	3860	3790	3793	3827	3893
Emilia Romagna	23329	22179	18548	16119	13713	13130	12000	10598	10934	10996	11071	10980	11419	11278
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>52961</b>	<b>52423</b>	<b>47008</b>	<b>41417</b>	<b>37428</b>	<b>34178</b>	<b>33126</b>	<b>29182</b>	<b>29934</b>	<b>29796</b>	<b>29079</b>	<b>28370</b>	<b>28899</b>	<b>28406</b>
Toscana	17602	17182	14800	13323	11820	10769	10235	9161	9137	8854	8901	8186	8162	8106
Umbria	4042	3925	3930	3272	2981	2910	2705	2572	2547	2353	2422	2407	2458	2293
Marche	5187	5169	4710	3783	3156	2872	2823	2499	2661	2655	2550	2604	2654	2672
Lazio	26130	26147	23568	21039	19471	17627	17363	14950	15589	15934	15206	15173	15625	15335
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>52583</b>	<b>57441</b>	<b>51439</b>	<b>51722</b>	<b>47062</b>	<b>44353</b>	<b>42061</b>	<b>41466</b>	<b>39475</b>	<b>37571</b>	<b>35802</b>	<b>34056</b>	<b>33658</b>	<b>31918</b>
Abruzzo	4900	4615	4630	4254	3677	3318	2994	2878	2983	2857	2881	2634	2939	2902
Molise	1196	1259	1153	1230	1195	1249	1228	1144	1100	920	863	775	647	525
Campania	15317	15441	13688	16524	14602	13521	13128	13962	13709	13860	13073	12563	12913	12232
Puglia	24847	29250	26902	23808	22632	20464	19304	18207	16392	15014	14406	14067	13090	12519
Basilicata	1497	1648	1613	1296	1026	970	886	853	844	861	656	645	644	615
Calabria	4826	5228	3453	4610	3930	4831	4521	4422	4447	4059	3923	3372	3425	3125
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>18807</b>	<b>18682</b>	<b>19573</b>	<b>17194</b>	<b>15542</b>	<b>14344</b>	<b>13568</b>	<b>12715</b>	<b>13444</b>	<b>13240</b>	<b>12560</b>	<b>11497</b>	<b>11722</b>	<b>11637</b>
Sicilia	14003	14181	14728	13378	11736	10640	9982	9745	10544	10513	9945	9035	9298	9203
Sardegna	4804	4501	4845	3816	3806	3704	3586	2970	2900	2727	2615	2462	2424	2434
<b>ITALIA</b>	<b>234801</b>	<b>233976</b>	<b>210597</b>	<b>191469</b>	<b>171684</b>	<b>160494</b>	<b>150863</b>	<b>139549</b>	<b>140525</b>	<b>139213</b>	<b>135133</b>	<b>132234</b>	<b>134106</b>	<b>132178</b>


Tabella 31 - Tassi di abortività

REGIONE	1982	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>17,7</b>	<b>16,8</b>	<b>14,6</b>	<b>12,7</b>	<b>11,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>
Piemonte	21,1	19,7	17,4	14,9	13,4	12,9	11,5	10,6	10,9	11,1	11,1	11,2	11,8	11,4
Valle d'Aosta	19,7	19,1	11,2	15,2	14,3	11,6	11,7	8,8	9,4	10,6	10,3	9,8	9,9	10,4
Lombardia	16,8	16,1	10,3	12,8	11,5	10,8	10,2	9,2	9,5	9,9	9,7	10,0	10,2	10,7
Bolzano	7,7	7,1	9,5	5,4	4,6	4,5	4,2	3,7	4,6	4,4	4,1	3,9	4,4	4,6
Trento	12,1	12,4	4,9	11,3	10,3	10,1	9,6	9,6	9,7	9,7	9,8	10,4	12,1	10,8
Veneto	10,4	9,6	9,5	6,9	6,1	5,7	5,5	5,2	5,4	5,8	5,8	6,0	6,3	6,2
Friuli Venezia Giulia	17,4	18,6	5,3	12,9	11,5	10,6	9,4	8,0	8,1	8,5	8,1	8,0	8,2	8,4
Liguria	19,9	19,0	8,3	14,5	12,5	11,8	10,9	10,2	10,8	10,9	10,8	10,9	11,5	11,8
Emilia Romagna	24,9	23,6	11,0	16,9	14,4	13,8	12,8	11,4	11,8	12,0	12,1	12,0	12,6	12,4
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>20,3</b>	<b>19,8</b>	<b>17,4</b>	<b>15,2</b>	<b>13,6</b>	<b>12,4</b>	<b>12,2</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,7</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>
Toscana	21,1	20,5	11,8	15,5	13,7	12,5	12,1	10,9	11,0	10,9	11,0	10,1	10,3	10,3
Umbria	21,5	20,8	20,5	16,9	15,3	14,8	14,2	13,3	13,1	12,3	12,7	12,6	13,2	12,3
Marche	15,5	15,4	13,8	11,0	9,2	8,3	8,3	7,3	7,8	7,8	7,5	7,7	7,8	7,9
Lazio	21,0	20,4	18,0	15,8	14,4	13,0	12,9	11,1	11,6	12,1	11,6	11,5	12,3	12,1
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>16,1</b>	<b>17,3</b>	<b>14,9</b>	<b>14,6</b>	<b>13,0</b>	<b>12,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,4</b>	<b>10,8</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
Abruzzo	17,5	16,1	15,5	14,0	11,9	10,6	9,8	9,3	9,6	9,3	9,4	8,6	9,8	9,6
Molise	16,1	16,7	14,9	15,7	15,0	15,6	15,7	14,4	13,8	11,8	11,1	10,0	8,6	7,0
Campania	11,5	11,4	9,8	11,5	9,8	9,0	8,8	9,2	9,0	9,3	8,8	8,5	8,8	8,3
Puglia	26,4	30,2	26,6	22,9	21,4	19,1	18,2	17,0	15,3	14,3	13,8	13,5	12,9	12,4
Basilicata	10,3	11,3	10,9	8,7	6,8	6,4	5,9	5,6	5,6	5,7	4,4	4,3	4,4	4,2
Calabria	9,9	10,4	6,7	8,8	7,3	9,0	8,7	8,5	8,5	7,8	7,6	6,6	6,8	6,2
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>12,1</b>	<b>11,7</b>	<b>11,8</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>
Sicilia	12,0	11,9	11,8	10,4	9,0	8,1	7,9	7,5	8,1	8,3	7,9	7,2	7,5	7,5
Sardegna	12,2	11,3	11,6	8,9	8,6	8,3	8,2	6,7	6,6	6,3	6,1	5,8	5,8	5,8
<b>ITALIA</b>	<b>17,2</b>	<b>16,9</b>	<b>14,9</b>	<b>13,3</b>	<b>11,8</b>	<b>11,0</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>


Tabella 32 - Rapporti di abortività

REGIONE	1982	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>493,1</b>	<b>484,2</b>	<b>448,1</b>	<b>418,0</b>	<b>357,2</b>	<b>327,1</b>	<b>302,8</b>	<b>277,9</b>	<b>267,3</b>	<b>269,1</b>	<b>254,5</b>	<b>260,1</b>	<b>260,6</b>	<b>257,8</b>
Piemonte	602,9	582,4	553,5	505,4	443,8	411,5	363,8	344,9	337,8	324,0	304,6	311,2	313,9	296,8
Valle d'Aosta	609,5	537,4	593,2	510,1	478,9	344,8	368,0	257,6	285,1	306,9	287,7	281,5	294,3	268,5
Lombardia	449,0	443,8	429,7	405,1	351,8	325,1	303,4	278,7	261,2	281,1	263,9	272,9	265,7	274,4
Bolzano	152,1	146,8	139,0	126,4	103,9	100,0	92,2	81,1	97,0	90,8	87,4	87,0	100,2	103,4
Trento	306,7	303,6	319,4	305,0	278,9	270,5	242,4	241,0	237,6	222,6	218,0	234,6	272,4	243,8
Veneto	265,9	254,8	229,4	217,2	188,7	168,8	161,4	157,9	150,8	152,2	147,0	155,3	158,3	151,3
Friuli Venezia Giulia	524,7	577,0	485,6	455,6	376,4	344,8	324,5	263,3	243,5	263,6	239,9	239,2	245,0	240,5
Liguria	689,9	672,5	595,5	543,5	451,1	409,0	376,9	357,9	361,2	357,4	330,1	328,3	328,9	332,3
Emilia Romagna	795,6	784,7	687,7	629,1	507,7	456,0	435,3	373,6	364,0	342,1	325,7	318,1	321,4	315,8
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>510,0</b>	<b>515,2</b>	<b>479,6</b>	<b>442,7</b>	<b>398,0</b>	<b>356,1</b>	<b>353,0</b>	<b>322,2</b>	<b>329,0</b>	<b>318,1</b>	<b>299,4</b>	<b>293,9</b>	<b>292,9</b>	<b>286,1</b>
Toscana	626,5	619,6	545,8	524,1	464,6	412,4	396,5	361,7	341,0	333,9	317,7	286,6	279,1	274,9
Umbria	522,5	516,7	545,2	495,6	434,9	438,4	425,4	393,8	384,1	368,9	358,8	353,0	338,0	310,9
Marche	533,5	392,7	371,9	321,3	265,4	234,1	240,7	213,2	222,4	221,7	207,0	214,0	209,0	206,7
Lazio	477,9	490,9	461,8	422,9	390,6	346,0	347,7	318,1	327,8	326,5	303,8	309,7	316,0	309,9
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>264,7</b>	<b>283,8</b>	<b>278,7</b>	<b>286,3</b>	<b>264,4</b>	<b>253,0</b>	<b>242,7</b>	<b>265,2</b>	<b>259,1</b>	<b>259,8</b>	<b>243,6</b>	<b>235,6</b>	<b>237,0</b>	<b>226,0</b>
Abruzzo	360,5	334,0	362,0	360,1	303,0	274,4	245,2	267,1	283,4	296,2	276,4	255,7	299,9	285,2
Molise	326,0	330,4	328,9	354,3	357,8	387,8	380,3	394,2	384,3	348,0	337,5	309,3	255,9	207,9
Campania	177,1	174,7	168,2	204,2	181,5	167,3	169,5	194,2	191,4	208,7	193,5	188,5	196,3	187,8
Puglia	436,7	514,0	512,6	460,5	454,0	414,0	399,7	409,9	378,1	362,7	346,7	344,4	324,3	317,3
Basilicata	194,6	199,1	233,3	189,4	156,9	156,6	131,6	158,3	159,2	156,2	117,4	119,7	118,4	117,8
Calabria	160,7	167,6	125,6	178,1	153,1	205,2	178,2	210,6	228,5	213,8	203,3	178,8	188,9	167,2
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>206,7</b>	<b>205,3</b>	<b>226,9</b>	<b>204,6</b>	<b>187,1</b>	<b>176,1</b>	<b>168,8</b>	<b>176,1</b>	<b>192,6</b>	<b>196,4</b>	<b>184,2</b>	<b>172,5</b>	<b>179,6</b>	<b>177,9</b>
Sicilia	200,2	199,0	218,7	202,3	178,8	165,3	153,9	168,7	188,4	199,0	187,2	172,0	179,1	178,1
Sardegna	224,9	227,6	255,8	213,0	218,6	217,0	231,6	205,7	209,5	186,7	173,4	174,4	181,6	177,0
<b>ITALIA</b>	<b>380,2</b>	<b>381,7</b>	<b>365,9</b>	<b>346,7</b>	<b>309,0</b>	<b>286,9</b>	<b>273,0</b>	<b>267,7</b>	<b>265,7</b>	<b>265,9</b>	<b>250,7</b>	<b>248,6</b>	<b>250,4</b>	<b>245,0</b>



**Figura 1 – Tassi e Rapporti di abortività – Italia 1978-2004**

**Figura 2 – Tassi di abortività - 2003**



**Figura 3 – Tassi di abortività per classi di età – Italia, 1983 e 2003**